

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目3包

采购人：新田县东弘建设发展有限公司

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

委托代理编号：0623-2685N1425043

代理费收取方式：中标/成交供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额13,424元

专家评审费收取方式：专家评审费由 中标/成交供应商 支付

采购计划编号：0623-2685N2425032/002

采购项目预算：2,078,580元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年07月22日

采购人签章：
新田县东弘建设发展有限公司

需求编制人签章：
徐凯

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,078,580	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,078,580元

包概述：新田县职业教育培训产教融合基地项目设备采购项目3包教学家具采购，具体详见采购文件采购需求。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
投标保证		投标保证金金额：40000.00元人民币，投标人应在投标截止时间前1日的17时前从投标人公司账户以银行转账方式交纳至指定账户，以到账		

	时间为准： 账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户；账号：2001545732；开户行：长沙银行股份有限公司东风路支行。递交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“（所投关于XX项目）”的投标保证金，如果未注明是“（所投关于XX项目）”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。上传保证金转账凭证。
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	办公桌（A05049900—其他办公用品）	否	否	否	张	700	428	299,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	办公桌（含人工安装装卸运费税金等包干价）	1. 基材：采用ENF级多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.025mg/m3 2. 封边：优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 3. 脚架：桌脚为30*60规格，底部内套管工艺，采用1.5mm壁厚一级冷轧钢管，自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4. 桌面配智能线盒，下配钢制网孔挡板，优质五金配件。 5. 颜色：板材颜色：汇新8262、桌架颜色：深灰色。 6. 尺寸：1400*700*760mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	办公椅（A05049900—其他办公用品）	否	否	否	个	150	428	64,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	办公椅（含人工安装装卸运费税金等包干价）	1、椅背：采用选用高弹性、高韧度的优质网布料； 2、扶手：工程塑料压铸一体扶手； 3、椅座：选用高弹性、高韧度的优质布料，40#海棉，厚度4mm以。 4、椅脚：钢制弓形脚架。 5、颜色：黑色；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	文件柜（A05049900—其他办公用品）	否	否	否	个	450	167	75,150
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	★	文件柜 （含人工 安装 装卸 运费 税金 等包干价 ）	1. 钢材：柜体钢板采用1.0mm厚家具用优质冷扎钢板正常使用不会变形；上柜两对开玻璃柜门，柜内配活动隔板两块。下柜门为钢制对开柜门，柜内配活动隔板一块。 2. 塑粉：90019静电喷塑粉，光泽度≥60° %、硬度≥2H，柔韧性≤2mm，冲击强度≥50Kg. cm，耐水性、耐酸性、耐碱性、耐汽油性、耐热性均不气泡不脱落，符合现行国家标准行业标准。 3. 五金件：采用优质品牌五金配件及门锁。 4、颜色：灰白色；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	阶梯教室（ A05039900- 其他装具）	否	否	否	张	557	2,500	1,392,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	阶梯教室 （含人工 安装 装卸 运费 税金 等包干价 ）	规格：单座长为570mm，座椅总高920mm(±5MM)，中心距520mm，座高450mm，椅座深度430mm，写字板高度760mm，最小排距900mm 1、椅座：深430mm×宽450mm×厚15mm，座板采用厚度15mm多层实木板优质旋切木经模具热压成型并双面贴防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接，整体弧度及曲线符合人体工程学设计，强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 2、椅背：背板采用厚度10mm多层实木板优质旋切木经模具热压成型并双面贴防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。框架采用优质冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，厚度1.2mm，上宽60mm(±2MM)，下宽50mm(±2MM)，表面经静电喷涂后防锈处理。 3、写字板：写字板：桌面板采用长1040mm(两人位)（±5MM)/1560mm(±5MM)×宽300mm×厚25mm（三人位）环保优质中纤板经模具注塑封边一次成型，牢固耐用，不褪色。写字板前置笔槽与注塑封边连为一体，后置设计成鸭嘴倒边，表面光滑，附着力好。笔槽长260mm(±3MM)，宽25mm(±3MM)，深6mm，放置办公文具，简洁、整齐、美观。 4、桌面支撑件：采用规格为长236mm(±3MM)×高120mm(±3MM)，厚度1.5mm优质冷轧钢板冲压成型，无毛刺，无焊接，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好 5、书网：采用优质Φ5mm冷拉钢焊接成型，书篓尺寸：420mm×230mm×100mm(±5mm)方便放取书物。表面采用静电喷粉、高温锡炉等工序处理，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 6、站脚：采用优质铝合金材料经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚总高920mm(±3MM)，壁厚4mm，地脚长380mm(±3MM)，地脚宽55mm(±3MM)，地脚厚度22mm(±2MM),放置角码内孔大小为？96mm(±0.5MM),角码孔设计有利于增加脚承受重量确保椅子强度，全包围式地脚螺丝孔，内藏式地脚螺丝，地爆螺丝确保椅子安全稳固的固定于地面。每只站脚配2个塑料地脚盖，巧妙地遮挡了地脚螺丝孔，防尘、安全又美观。 7、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，总长205mm(±3MM)，宽度65mm(±3MM)，角码外径为？95mm(±0.5MM)，角码设计有利于增加椅子承重强度，更表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。 8、紧固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 9、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	阶梯排椅（ A05039900- 其他装具）	否	否	否	位	557	370	206,090
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	阶梯排椅 （含人工 安装 装卸 运费 税金 等包干价 ）	规格：单座长为570mm，座椅总高960mm，中心距520mm，座高450mm，椅座深度430mm，写字板高度760mm，最小排距900mm 1、座板：深430mm×宽450mm，采用15mm厚优质多层板热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接，整体弧度及曲线符合人体工程学设计，强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适 2、软包座背板：背板采用18mm厚多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保漆胶粘接，防潮、耐用、不褪色。面贴20mm厚高回弹PU棉，用麻绒布料包裹在内背板上下定位封边，框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成，表面做防氧化、高氧化处理后，高温喷涂处理。 3、写字板:桌面板采用长1040mm(两人位)（±5MM)/1560mm(±5MM)×宽300mm×厚25mm（三人位）环保优质中纤板经模具注塑封边一次成型，牢固耐用，不褪色。写字板前置笔槽与注塑封边连为一体，后置设计成鸭嘴倒边，表面光滑，附着			

					力好。笔槽长260mm(±3MM)，宽25mm(±3MM)，深6mm，放置办公文具，简洁、整齐、美观。 6、站脚：采用优质铝合金材料经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。站脚总高960mm，扶手到地面高度660mm，宽度50mm，站脚壁厚4mm，地脚长400mm，宽65mm，地脚厚度30mm，放置角码内孔大小为Φ96mm，角码孔设计有利于增加脚承受重量，确保椅子强度，保证站脚稳定性，站脚重量不低于3.2KG。站脚两侧采用软包封起，外观整洁美观，全包围式地脚螺丝孔，内藏式地脚螺丝，前后两个站脚安装孔与扶手在同一直线，地脚螺丝确保椅子安全稳固的固定于地面。每只站脚配2个塑料地脚盖，巧妙地遮挡了地脚螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 7、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，总长205mm，宽度65mm，上下两孔间距为166mm，角码外径为Φ95mm，角码设计有利于增加椅子承重强度，表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。 8、塑料边条：座椅两端站脚采用ABS塑料卡条，塑料卡条内镶3个M5螺杆注塑一体成型，长440mm，宽40mm，高8mm，上端设计成圆弧形，与站脚一致，使造型更加美观，简洁，防尘，方便打扫卫生。 9、紧固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 10、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。 11、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设计，造型美观大方，符合现代特色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	党建会议室会议条桌(A05039900-其他装具)	否	否	否	套	6,960	1	6,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	党建会议室会议条桌(含人工安装装卸运费税金等包干价)	定制，党建会议室尺寸9.1*8.8米，会议桌尺寸≥7.1*6.8米，桌面厚度：≥50mm；颜色：深胡桃木色/红棕色；结构：拆装式，便于运输与上楼；适用人数：》36人。 一、基材与环保（核心，必须E0级） 1. 基材：优质ENF级多层板，E0级（甲醛释放量 ≤0.05mg/m3），含水率6%-10%，防虫、防腐、防潮处理，抗弯强度高、不易变形。 2. 饰面：胡桃木皮，厚度 ≥0.6mm，纹理清晰、色泽均匀，无结疤、色差明显；含水率 ≤12%。 3. 封边：同材质实木封边，厚度 ≥3mm，圆角R3-R5，接缝严密、光滑无毛刺。 4. 油漆：环保PU漆/水性漆，五底三面工艺，亚光，耐磨、耐刮、耐黄变；VOC ≤150g/L，甲醛 ≤20mg/kg，符合GB 18581-2020。 5. 胶水：环保白乳胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、TVOC达标。 二、结构与五金 1. 桌脚：实木/优质多层板，截面 ≥100×100mm，稳固承重；配隐藏式金属连接件，防锈防腐。 2. 走线：桌面中部预留隐藏走线槽，配多功能线盒（220V五孔+USB×2+网络接口），每2米1个，共3个。 3. 五金：三合一连接件、螺丝等均防锈处理，连接牢固、拆装方便。 4. 平整度：桌面翘曲度 ≤1mm，长宽高误差 ≤3mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	党建会议室会议椅(A05010303-会议椅)	否	否	否	张	280	36	10,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	党建会议室会议椅(含人工安装装卸运费税金等包干价)	座宽580mm×座深560mm×坐高450mm×总高900mm，人体工学设计；冷轧钢管椅架（厚≥1.5mm），高密度海绵（≥35kg/m3），深灰色阻燃西皮面料，带防滑静音脚垫，与会议桌色调协调，适配行政办公，久坐舒适。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	多功能备课室拼接式钢架会议桌(	否	否	否	套	3,000	4	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	A05010202-会议桌)	参数序号	参数类型	参数名	参数值						
		1	★	多功能备课室拼接式钢架会议桌	多功能备课室拼接式钢架会议桌（含人工 安装 装卸 运费税金等包干价）定制，备课室3间尺寸分别8.8*8.8米，8.9*7.8米；8.9*7.8米；小会议室1间，尺寸6.4*8.8米；2.0m×0.8m×0.75m，E1级基材，三聚氰胺饰面，冷轧钢管钢架（壁厚≥1.2mm），可拼接，带隐藏式走线孔，现代简约款，桌面浅灰/米白，钢架哑光黑。会议桌拼接后尺寸分别为≥6.8*6.8米；6.9*5.8米；6.9*5.8米；4.4*6.8米，每张会议桌适用人数：》20人。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品		是否接受进口产品		单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否		否		否		张	150	80	12,000
9	多功能备课室现代简约钢架会议椅(A05010303-会议椅)	本货物共设置了1条参数。									
		其中：实质性参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值						
		1	★	多功能备课室现代简约钢架会议椅	多功能备课室现代简约钢架会议椅（含人工 安装 装卸 运费 税金等包干价）：座宽480mm×座深460mm×坐高450mm×总高880mm，冷轧钢管钢架（壁厚≥1.2mm），高密度海绵座面，防污面料，与会议桌配套，风格、色调统一，可摆放。						

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	办公桌	1	办公桌（含人工安装 装卸 运费税金等包干价）	否	无	无
2	办公椅	1	办公椅（含人工安装 装卸 运费税金等包干价）	否	无	无
3	文件柜	1	文件柜（含人工安装 装卸 运费税金等包干价）	否	无	无
4	阶梯教室	1	阶梯教室（含人工安装 装卸 运费税金等包干价）	否	无	无

5	阶梯排椅	1	阶梯排椅（含人工安装装卸运费税金等包干价）	否	无	无
6	党建会议室会议条桌	1	党建会议室会议条桌（含人工安装装卸运费税金等包干价）	否	无	无
7	党建会议室会议椅	1	党建会议室会议椅（含人工安装装卸运费税金等包干价）	否	无	无
8	多功能备课室拼接式钢架会议桌	1	多功能备课室拼接式钢架会议桌	否	无	无
9	多功能备课室现代简约钢架会议椅	1	多功能备课室现代简约钢架会议椅	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	合同 采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）采购计划编号： （3）项目内容： （4）项目负责人：_。 2. 合同金额

		(1) 合同金额小写： 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式：_。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式：<u>供应商在中标结果公告发布之日起7日内提供全套所投产品的样品1套至采购人指定地点进行初步核验（只做作为样式，颜色等外观的认定，不做质量验收认定），核验无误后封存样品，在签订合同后30日前完成全部供货并安装交付使用。</u> 4. 付款： 1、_。 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 本合同协议书 (3) 中标通知书 (4) 投标文件 (5) 政府采购合同专用条款 (6) 政府采购合同通用条款 (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。 (8) 其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自_生效。 8. 合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_日
--	--	---

			合同订立地点： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人：_法定代表人： 委托代理人：_委托代理人： 电 话：_电 话： 传 真：_传 真： 开 户 银 行： 帐 号：
2	商务要求	商务	一、供货要求 1、交货时间：详见第一节。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：中标供应商负责货物的运输、保管、安装调试，直至验收合格。 4、本项目从货物采购至货物运输至采购人指定交货地点的全部过程中，若出现与响应文件及合同约定不符的情况，采购人有权要求中标供应商及时整改；若中标供应商未在指定时间内整改或拒不整改，采购人可终止合同，且不承担中标供应商因此产生的任何损失。 二、安装调试及验收 1、中标方负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏，中标人承担全部赔偿责任。 2、根据政府采购项目验收规定，本项目采用一般方式验收。 3、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。中标人需委托国家认可的检测机构对本项目的货物进行检测，检测的技术参数必须达到其投标（响应）文件中的承诺、环保标准及国家相关强制规定。检测费用由中标人承担，检测报告作为验收的依据。 4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 5、产品验收不合格，由中标供应商退换相关产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。 6、项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。 三、售后服务要求 1. 设备维护措施要求提交以下内容： 1.1 定期维护计划； 1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施； 1.3 对用户修改设计要求的响应措施。 2. 故障响应时间及方式 2.1 提供7×24 小时的故障服务受理；

		2.2 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。 2.3 中标供应商在接到采购人设备故障通知的24 小时内派工程师到达现场，如48小时内无法修复的设备，中标供应商应提供备品供采购人使用。 3.持续服务保障情况、服务内容 3.1 本项目质保期为36个月，从验收合格之日开始计算。质保期内所有货物提供“包修、包退、包换”服务。 3.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标、成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； 3.3 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标、成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 四、付款人及付款方式 1.付款人：新田县东弘建设发展有限公司 2.付款方式： 乙方完成全部货物供货、安装、调试、清理到位，经采购人组织验收合格（根据实际工程量据实结算），乙方开具全额增值税专用发票后，采购人支付至货物总价的80%。经采购人（青云集团审计室）审核后支付至审核总价的95%，结算总价剩余 5%作为质保金，质保期自整体验收合格之日起 36个月；质保期满，无质量缺陷、无售后纠纷、所有维保义务履行完毕，乙方提交质保期满申请后无息一次性付清。注：货物总价根据完成数量据实结算。 五、采购异常低价审查 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
--	--	--

			采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 六、其它要求 1. 采购人不统一组织现场踏勘，投标人如有需要，可自行前往现场进行踏勘。 2. 规格、型号、尺寸、参数相同的，投标单价需保持一致；投标过程中不审核其单价，如若结算时采购人发现其单价不一致，按该产品最低价结算。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。