

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县2025年中小学食堂设施设备采购项目（第二次）

采购人：新田县教育局

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

委托代理编号：XYTC-永-2025-0819

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：新田财采计[2025]067号

采购项目预算：840,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年01月19日

采购人签章：

新田县教育局

需求编制人签章：

金思岑

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	822,970	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：822,970元

包概述：新田县2025年中小学校食堂设施设备采购项目				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	质保期过后	5%	质保期过后付清剩余款5%（余款不计利息）	
	验收合格后	95%	验收合格后付95%	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	洗手星(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	1,200	3	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手星	1.规格：单星； 2.面板采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3.星盆斗采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm；（配送至新圩中心小学）			
2	更衣柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,600	1	2,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	更衣柜	"1.规格：九门； 2.整体采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3.顶板、层板、底板、侧板及面板采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 4.并用不锈钢板折成加强筋加固；"（配送至新圩中心小学）			
3	双温四门高身冷柜(A02052303-冷藏箱柜)	否	否	否	台	7,200	6	43,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双温四门高身冷柜	1.规格：四门，容量≥660L；(长宽高)≥1200×690×1900mm； 2.面板、内板均采用202不锈钢板制作，厚≥0.8mm； 3.中间聚胺脂整体发泡剂； 4.冷冻/冷藏；冷冻温度-18℃-0℃，冷藏温度：0℃-10℃； 5.采用双压缩机，全铜管冷凝器；风冷无霜、温度均匀； 6.自动回归门。 7.功率：≤600W。（配送至新圩中心小学、驥村中学、新隆中学、冷水井学校、莲花学校、新圩中学各一台）			
4	四层平板货	否	否	否	台	1,500	6	9,000

货物序号	架 (A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	四层平板货架	"1.规格：1100×500×1550mm； 2.立柱采用202不锈钢方管制作，方管规格：38×38mm，厚≥1.0mm； 3.层板采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 4.调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5.层板每层承重≥80Kg； 6.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。"（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,080	1	1,080
5	平板推车 (A02030633-炊事车)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	平板推车	"1.规格：长宽900*600mm； 2.车台面采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3.台台下设置承载梁，载重超过400kg； 4.配置≥5寸静音尼龙轮； 5.扶手采用202不锈钢板，折弯成型。"（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,050	3	3,150
6	米面架 (A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	米面架	"1.规格：1200×500×200mm； 2.立柱采用202不锈钢方管，方管规格：38×38mm，厚≥1.0mm； 3.横档采用202不锈钢方管，方管规格：38×38mm，厚≥1.0mm； 4.调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5.整体承重≥于400Kg； 6.支撑脚≥6个； 7.整体焊接成型，焊接点需打磨清洗。"（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	950	1	950
7	轴流风机 (A02052002-轴流风机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	轴流风机	静音风机，纯铜电机，功率：≥550W。（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,800	5	9,000
8	大单星盆水池 (A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	大单星盆	"1.规格：1200×700×950mm； 2.面板采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3.星盆斗采用202不			

				水池	锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 支架横通采用202不锈钢方管制作, 方管规格: 25 \times 25mm; 5. 台脚采用202不锈钢方管制作, 方管规格: 38 \times 38mm, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 6. 台脚配置不锈钢子弹脚。" (配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	双层工作台1800(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,100	2	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台1800	"1. 规格: 1800 \times 700 \times 800mm; 2. 台面采用202不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 台面上垫防水木板加固, 板厚 $\geq 14\text{mm}$, 用发泡胶与不锈钢板粘贴; 4. 台面上设置202不锈钢U型加强筋, 加强筋用不锈钢螺丝与木板固定; 5. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边; 6. 层板采用202不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 7. 台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配全钢调节子弹脚; 8. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗。" (配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	立式切肉机(A02240400-屠宰、肉食产品及蛋品加工机械)	否	否	否	台	4,800	2	9,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	立式切肉机	1. 规格: 单用; 2. 电压: 220V/50Hz; 3. 功率: $\geq 0.75\text{KW}$; 4. 机身全202不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 5. 生产效率: 260Kg/h。 (配送至新圩中心小学、陶岭学校各1台。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	切菜机(A02240400-屠宰、肉食产品及蛋品加工机械)	否	否	否	台	3,800	5	19,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	切菜机	1. 规格: 切丝切片。 2. 转速 (r/min): ≥ 425 。 3. 工作效率 (kg/h): ≥ 200 (切丝)/200 (切片)。 4. 重量: $\geq 40\text{kg}$ 。 5. 电压: $\leq 220\text{V}$ 。 6. 功率: $\geq 750\text{W}$ 。 (配送至新圩中心小学、石羊中心小学、新圩中学、骥村中学、陶岭学校各1台)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	炉拼台(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	850	2	1,700
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	炉拼台	"1. 规格: 300 \times 1200 \times 1250mm; 2. 台面采用202不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 台面上垫防水木板加固, 板厚 $\geq 14\text{mm}$, 用发泡胶与不锈钢板粘贴; 4. 台面上设置202不锈钢U型加强筋, 加强筋用不锈钢螺丝与木板固定; 5. 台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边; 6. 层板采用优质202不锈钢板制作; 7. 台脚采用50 \times 50mm不锈钢方管, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配全钢调节子弹脚; 8. 整体焊接成型, 焊接点需打磨清洗。" (配送至新圩中心小学)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	电磁单头大锅炉(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	13,800	2	27,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电磁单头大锅炉	1.规格：1100×1200×1250mm； 2.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 7.配备符合食品安全国家标准的90cm口径铁锅，使用安全放心。（配送至新圩中心小学）					
14	电磁单头高背矮汤炉(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	6,800	1	6,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电磁单头高背矮汤炉	1.规格：650×650×1250mm； 2.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 7.锅体、内胆等直接接触食品的部件，须采用304食品级不锈钢，符合食品加工设备卫生标准。（配送至新圩中心小学）					
15	蒸饭车24盘(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	8,800	2	17,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	蒸饭车24盘	1.规格：≥24盘； 2.外壳、内层采用≥202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡； 4.采用≥202不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮； 5.前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 6.内胆采用冲压成型，无焊点技术； 7.电压：≥380V；功率：≥2*12KW。 8.水位传感探头通过GB/T 2423.4-2008标准，Db交变湿热周期≥120小时外观及通电功能正常。 9.产品符合 GB 4806.9-2023标准。（配送至新圩中心小学、新圩中学各1台）					
16	蒸饭盘(A02061816-烹调电器)	否	否	否	个	100	132	13,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	蒸饭盘	优质304不锈钢制作，1.0mm厚。提供符合食用级304不锈钢检测报告。（配送至新圩中心小学24套，金陵小学24套，门楼下12套，新圩中学24套，骥村中学36套，冷水井学校12套）					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
17	油网烟罩(A02061816-烹调电器)	否	否	否	米	1,450	5.6	8,120	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	油网烟罩	1、规格:(长宽高)1500×1350×610mm; 2、优质202不锈钢制造,壳体面板厚度1.0mm; 3、加强筋1.0mm; 4、配滴油杯。(配送至新圩中心小学)				
18	单通打荷台(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	4,200	1	4,200	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	单通打荷台	"1.规格:1800×800×800mm; 2.台面采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.层板、底板、门、侧板采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 4.加强筋采用202不锈钢制作; 5.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6.移门挂轮为尼龙挂轮,拉手为双面不锈钢拉手; 7.配2扇趟门,门为双层复合双层门,上吊螺式结构; 8.整体焊接成型,焊接点需打磨清洗。"(配送至新圩中心小学)				
19	开水器带底座(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	2,800	1	2,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	开水器带底座	"1.规格:9KW; 2.电压:380V/50Hz; 3.内胆材质:优质不锈钢制作; 4.加热方式:紫铜速热管; 5.出水形式:双开水龙头; 6.保温方式:发泡保温; 7.外壳全不锈钢制作,厚≥1.0mm。"(配送至新圩中心小学)				
20	五格售饭工作台柜(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	4,800	3	14,400	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	五格售饭工作台柜	"1.规格:1800×700×800mm; 2.面板采用202不锈钢磨砂板制作,厚≥1.0mm; 3.配无水发热装置; 4.配置控制面板; 5.四脚采用202不锈钢管方管,方管规格:38×38mm,厚≥1.0mm。"(配送至新圩中心小学)				
21	双层工作台700(A02061816-	否	否	否	台	1,050	1	1,050	
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							

	烹调电器)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作台700	"1.规格:700×700×800mm; 2.台面采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.台面上垫防水木板加固,板厚≥14mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴; 4.台面上设置202不锈钢U型加强筋,加强筋用不锈钢螺丝与木板固定; 5.台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边; 6.层板采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 7.台脚采用50×50mm不锈钢方管,厚≥1.0mm,配全钢调节子弹脚; 8.整体焊接成型,焊接点需打磨清洗。"(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	8,800	2	17,600
22	热风循环消毒柜(A02240600-食品杀菌器械)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	热风循环消毒柜	"1.规格:双门; 2.功率:≥3kW,电压:220V/50Hz; 3.温度范围:50-125℃; 4.柜体整体发泡,采用优质聚氨酯发泡; 5.柜门整体发泡,采用优质聚氨酯发泡; 6.容积≥720L; 7.面板采用202不锈钢制作,厚≥1.0mm; 板材检测合格; 8.标配8个加厚不锈钢碗碟篮; 9.消毒方式:高温热风循环。 10.风机防护等级≥IP68; 控制面板防水等级≥IPX7。"(配送至新圩中心小学、石羊中心小学各1台。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,000	1	3,000
23	食品留样柜(A02061817-食品制备电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	食品留样柜	"1.≥95L; 2.无氟利昂,安全环保; 3.双层钢化玻璃门,隐形门把手,欧式风格; 4.带双锁。"(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,600	1	2,600
24	双星盆水池(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双星盆水池	1.规格:1500×700×950mm; 2.面板采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.星盆斗采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 4.支架横通采用202不锈钢方管制作,方管规格:25×25mm; 5.台脚采用202不锈钢方管制作,方管规格:38×38mm,厚≥1.0mm; 6.台脚配置不锈钢子弹脚。(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,200	1	1,200
25	双层工作台1000(A02061899-其他生活用电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层工作	"1.规格:1000×800×800mm; 2.台面采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.台面上垫防水木板			

				台1000	加固,板厚≥14mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴; 4.台面下设置202不锈钢U型加强筋,加强筋用不锈钢螺丝与木板固定; 5.台面四周采用202不锈钢板折弯成型封边; 6.层板采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 7.台脚采用50×50mm不锈钢方管,厚≥1.0mm,配全钢调节子弹脚; 8.整体焊接成型,焊接点需打磨清洗。”(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	单星收餐柜(A02061719-电容器柜)	否	否	否	台	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单星收餐柜	1.规格:700×700×950mm; 2.台面采用202优质不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.台面下采用U型不锈钢加强筋加固; 4.四脚采用不锈钢方管制作,方管规格38×38mm,厚≥1.0mm; 5.配全钢调节子弹脚; 6.整体焊接成型,焊接点需打磨清洗。”(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	洗手池(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	台	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	洗手池	1.规格:2000×500×950mm; 2.面板采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 3.星盆斗采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm; 4.支架横通采用202不锈钢方管制作,方管规格:25×25mm,厚≥1.0mm; 5.台脚采用202不锈钢方管制作,方管规格:38×38mm,厚≥1.0mm; 6.台脚配置不锈钢子弹脚。”(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	不锈钢八人餐桌(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	1,480	20	29,600
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	不锈钢八人餐桌	"1.规格:八人;2000*1320*750mm 2.桌面、凳面采用202不锈钢板制作,厚≥1.0mm,两边压弧形; 3.桌面、凳面下包≥14mm木板,用优质发泡胶与不锈钢桌面粘贴; 4.桌面、凳面背面设计二根202不锈钢加强筋,四周用202不锈钢条封边; 5.桌架采用不锈钢方管制作,规格50×50mm,厚≥1.0mm。”(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	冷热水龙头(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	110	11	1,210
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	冷热水龙头	1、摇摆式一字型水嘴; 2、铜阀,陶瓷阀芯。”(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

30	单温水龙头 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	65	10	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单温水龙头	1、5"（203mm）摇摆式一字型水嘴； 2、龙头高度为14"（355mm）。（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	灭蝇灯 (A02061912-除害虫用灯)	否	否	否	台	420	5	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭蝇灯	1.功率：≥20W； 2.电压：220V/50HZ； 3.有效覆盖面积≥80m²。（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	消毒灯 (A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	420	5	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	消毒灯	1.功率：≥20W； 2.电压：220V/50HZ； 3.采用120μW高效石英管； 4.有效覆盖面积≥30m²。（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	金属软管 (A02179900-其他电力工业设备)	否	否	否	根	38	40	1,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	金属软管	1.DN15, 优质金属制造（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	双层式防火板 (A02061816-烹调电器)	否	否	否	米	850	5.6	4,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双层式防火板	"1.规格：（与17项）油网烟罩配套； 2.采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm。"（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

35	滤油网(A02061816-烹调电器)	否	否	否	米	250	5.6	1,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	滤油网	"1.规格：（与17项）油网烟罩配套； 2.采用202不锈钢板制作，厚≥0.6mm。"（配送至新圩中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	烟包、烟管、变头弯头(A02051318-输送管道)	否	否	否	米	420	155	65,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	烟包、烟管、变头弯头	"1.规格：（与17项）油网烟罩配套； 2.采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm。"（配送至新圩中心小学75平方、二中初中部80平方。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	静音型高压风柜(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	10,800	2	21,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静音型高压风柜	1.风柜外形尺寸：（长宽高）≥1120×1300×1060mm； 2.风柜型号：22#； 3.外壳采用≥202不锈钢板制作，厚≥1.0mm； 4.采用C式皮带传动，转速：≥700rpm； 5.最大风量：≥15000立方/时，噪声≤78分贝； 6.进风口内径：≥995×895mm、出风口内径：≥610×565mm； 7.设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养； 8.降噪静音型风机； 9.动平衡品质等级G≤2.5mm/s、噪声(比A声级)≤22dB。（配送至新圩中心小学、二中初中部各1台。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	永磁静音电机1(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	2,500	2	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机1	"1.额定功率：7.5kW； 2.额定电压：380V； 3.额定转速：750rpm； 4.防水型。"（配送至新圩中心小学1台、二中初中部1台。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	油烟净化器1(A02061816-烹调电器)	否	否	否	台	18,000	1	18,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	油烟净化器1	1.规格:≥15000m ³ ; 2.电场主体为≥304不锈钢阴极、不锈钢板阳极,蜂窝状模块式结构,同时满足可单独拆卸; 3.设备电源为智能数字高频高压电源,内置微电脑芯片,能根据客户的状况设定最佳的运行模式; 4.具备把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器,实现云端服务的功能; 5.每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯和数字面板显示可提醒用户清洗电场,通过数字显示了解设备运行状态; 6.依据GB 18483-2001、HJ/T 62-2001、GB/T 14295-2019标准检验废物产生量≤20%、污染物排放浓度≤PM1.5、二氧化硫排放浓度≤1.5mg。(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,000	2	2,000
40	净化器支架(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	净化器支架	"1.与39项配套风柜; 2.采用国标63#槽钢制作,焊点刷防锈漆。"(配送至新圩中心小学、二中初中部各1套。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,200	1	5,200
41	控制箱1(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱1	1.箱体202不锈钢板制作,板厚≥1.0mm; 2.变频控制,节能达20-50%; 3.含配套的电子设备。(配送至新圩中心小学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,000	3	3,000
42	风机支架(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机支架	"1.(与37项)配套风柜; 2.采用国标63#槽钢制作,焊点刷防锈漆。"(配送至新圩中心小学、二中初中部、思源学校各1套。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	250	28	7,000
43	法兰(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	法兰	1.采用国标40#角钢制作,焊点刷防锈漆。(配送至新圩中心小学8个、思源学校20个。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	80	23	1,840

44	吊杆(A02051226-起重用吊斗、铲、抓斗和夹钳)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吊杆	1. 采用25#不锈钢管制作，管壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。（配送至新圩中心小学3个、思源学校20个。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	密封防漏(A02152400-橡胶设备)	否	否	否	顶	1,000	3	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	密封防漏	所有接缝及边角采用高温耐腐蚀胶，用人工钻入管内进行密封，防止漏油。（配送至新圩中心小学、二中初中部、思源学校各1项。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	止回阀(A02061816-烹调电器)	否	否	否	个	2,100	1	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	止回阀	不锈钢规格1.0mm；150度自动关闭（配送至新圩中心小学）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	开墙孔(A02080903-凿孔设备)	否	否	否	个	500	4	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	开墙孔	开凿及烟管接口处密封、含修护及防水费用。（配送至新圩中心小学1个、思源学校3个。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	防火阀(A02061816-烹调电器)	否	否	否	个	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	防火阀	1. 国标、抽油烟系统（与36项）配套产品。（配送至新圩中心小学。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	接油盆(否	否	否	个	600	2	1,200

货物 序号	A02061816- 烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	接油盆	1.采用202不锈钢板制作，厚≥1.0mm，板厚≥1.0mm。（配送至新圩中心小学。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
50	电源线2.5（ A02170400- 输电线路）	否	否	否	米	8	40	320
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线2.5	1、规格：2.5M2。 2、国产品牌、国标、全铜芯线（配送至新圩中心小学。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
51	电源线6（ A02170400- 输电线路）	否	否	否	米	18	40	720
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线6	1、规格：6M2。 2、国产品牌、国标、全铜芯线。（配送至新圩中心小学。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
52	管材（ A02081899- 其他有线传 输线路）	否	否	否	米	6	40	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	管材	1、配套食堂烹饪油烟抽排管材。 2、符合国标。 3、适配厨房高温、油烟腐蚀环境。（配送至新圩中心小学。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
53	帆布软链接（ A02053000- 铰接链条）	否	否	否	个	550	4	2,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	帆布软链接	优质防火帆布，厚≥5.0mm。（配送至新圩中心小学1个、二中初中部2个、思源学校1个。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
		否	否	否	米	450	150	67,500

54	电缆线（配电房到厨房进线）（A02062100-绝缘电线和电缆）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电缆线（配电房到厨房进线）	电力电缆线；规格：70；4*700mm2+1*50mm2，铝芯电力电缆线，国标，国产品牌。（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	电缆（A02062100-绝缘电线和电缆）	否	否	否	米	78	100	7,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电缆	"1. 铜芯电力电缆线，国标； 2. 规格：3×16mm2+1×10mm2。"（配送至新圩中心小学。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	电线2.5（A02062100-绝缘电线和电缆）	否	否	否	米	4	600	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电线2.5	2.5mm2国标、国产品牌、全铜，含辅材（配送至新圩中心小学。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	电线4（A02062100-绝缘电线和电缆）	否	否	否	米	7	300	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	电线4	4mm2国标、国产品牌、全铜，含辅材（配送至新圩中心小学。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	控制箱（总）（A02061712-控制设备）	否	否	否	台	7,800	1	7,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	控制箱（总）	1、定做（150KW总控箱）。 2、采用优质不锈钢板制作；可拆卸镀锌板底板；配防盗锁具；含电子元件（国产品牌配件）；满足本校招标清单设备需要。（配送至新圩中心小学。）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

59	控制箱3(A02061712-控制设备)	否	否	否	台	5,200	4	20,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制箱3	1.箱体202不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 2.变频控制，节能达20-50%； 3.含配套的电子设备。（配送至新圩中心小学、二中初中部、思源学校、三井学校各1项。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	电安装辅材及人工(A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	套	6,500	1	6,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电安装辅材及人工	管材、接线端子、束线固定座、桥架、电缆扎带、角铁等辅件和相关配件及人工安装。（包含室内外电缆、电线线路）（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	电视机(A02091001-普通电视设备(电视机))	否	是	否	台	6,800	1	6,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电视机	国产品牌，规格：75寸；电压：220V；高清，能与硬盘录像机对接。（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	摄像头(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	700	10	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	摄像头	1、摄像头像素≥400万像素。 2、主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 3、最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 4、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 5、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 9、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 10、可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 11、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 12、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 13、支持DC12V或POE供电。 14、IP67防护等级。（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,800	1	3,800

63	硬盘录像机(A02091402-硬盘播出设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	硬盘录像机	"支持秒级检索查看硬盘中录像文件；支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人脸、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证；支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录；支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置；支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持分屏预览；支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；支持2路HDMI双4K同时解码输出；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持对IPC的参数配置修改；可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，2个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口，支持miniSAS扩展接口。"（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	硬盘(A02010507-网络存储设备)	否	否	否	台	1,200	2	2,400
65	信息交换设备(A02010202-交换设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	信息交换设备	二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率42Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	显示设备(否	否	否	台	1,100	1	1,100

货物 序号	A02021103- LED 显示屏)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	显示设备	1、显示器屏幕≥32寸。 2、国标、高清。（配送至新圩中心小学。）			
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
67	监控电源（ A02061599- 其他电源设 备）	否	否	否	个	120	14	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	监控电源	1、电压：12V。 2、国标。（配送至新圩中心小学。）					
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
68	水晶头（ A02061899- 其他生活用 电器）	否	否	否	个	2	60	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	水晶头	国标（配送至新圩中心小学。）					
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
69	操作台（ A02091107- 视频监控设 备）	否	否	否	个	2,500	1	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	操作台	1200*700*750MM，国标，监控专用，冷扎钢板，厚1.0mm；（配送至新圩中心小学。）					
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
70	支架（ A02091107- 视频监控设 备）	否	否	否	个	80	14	1,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
1	★	支架	国标、含杆、架子（配送至新圩中心小学。）					
货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
71	视频分屏器（ A02091108-	否	否	否	个	300	2	600
		本货物共设置了1条参数。						

	视频处理器)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	视频分屏器	1、接口：HDMI2.0，支持4K@60Hz分辨率，保证高清传输。2、1进4出，能同时给4台设备分信号。3、国标。（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	300	1,500
72	弱电线材(A02062100-绝缘电线和电缆)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	弱电线材	国标、全铜，含辅材（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	100	1	100
73	无线鼠标(A02021110-鼠标器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线鼠标	国标（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	300	1,500
74	电源线材(A02061599-其他电源设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线材	国标、全铜，含辅材（配送至新圩中心小学。）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	5,200	2	10,400
75	蒸饭车12盘(A02240500-食品蒸煮机械)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭车12盘	1、规格：≥12盘；2、外壳、内层采用≥202不锈钢板制作，厚≥1.0mm，内胆检测合格；3、柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡；4、采用202不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮，具有防干烧功能，压力实时监测功能，符合GB/T4706.1-2005标准；5、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；6、内胆采用冲压成型，无焊点技术；7、电压：380V；功率：12kW。8.水位传感探头通过GB/T 2423.4-2008标准，Db交变湿热周期≥120小时外观及通电功能正常。9.产品符合GB 4806.9-2023标准。（配送至门楼下学校、冷水井学校各1台）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

76	风幕机 (A02052099-其他风机)	否	否	否	台	2,100	1	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风幕机	"1.规格：L=1500mm； 2.电压：220V； 3.功率：≥200W； 4.带遥控、双档。"（配送至石羊中心小学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	刀具砧板消毒柜 (A02053110-容器消毒机械)	否	否	否	台	5,100	3	15,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	刀具砧板消毒柜	"规格：(长宽高)≥600×600×1800mm； 1.操作方式：单旋钮； 2.功率：≥300W 电压：220V/50HZ； 3.装载数量：5把刀+4块砧板； 4.202不锈钢柜门加钢化玻璃视窗，全无磁202不锈钢箱体； 5.消毒方式：臭氧+紫外线+隐藏式发热，中温热风循环。"（配送至莲花学校、芙蓉学校、新圩中心小学各1台）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	电磁单头矮汤炉 (A02050402-民用锅炉)	否	否	否	台	6,800	1	6,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电磁单头矮汤炉	1.规格：700×750×800mm； 2.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3.具有全中文显示故障代码功能，档位功率显示。 4.护扰度试验检测合格、热效率达到1级能效标准。 5.采用防水等级大于IPX4 (IPX7) 大显示屏，更智能化。 6.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定； 7.内置能耗分析功能；控制面板防水等级≥IPX7；机芯检测合格。（配送至莲花学校）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	汤桶 (A02061899-其他生活用电器)	否	否	否	个	280	2	560
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	汤桶	1.优质不锈钢304制作。 2.厚≥1.0mm。 3.规格500*500mm。（配送至莲花学校）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	油烟净化器2 (A02061805-空气滤洁器)	否	否	否	台	12,500	1	12,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	油烟净化器2	1.规格: ≥12000m3; 2.电场主体为≥304不锈钢阴极、不锈钢板阳极, 蜂窝状模块式结构, 同时满足 可单独拆卸; 3.设备电源为智能数字高频高压电源, 内置微电脑芯片, 能根据客户的状况设定最佳的运行模式; 4.具备把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器, 实现云端服务的功能; 5.每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯和数字面板显示可提醒用户清洗 电场, 通过数字显示了解设备运行状态; 6.依据GB 18483-2001、HJ/T 62-2001、GB/T 14295- 2019标准检验废物产生量≤20%、污染物排放浓度≤PM1.5、二氧化硫排放浓度≤1.5mg。(配送至二初中部)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	82,000	1	82,000
81	长龙洗碗机(A02061812-洗碗机)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	长龙洗碗机	1.规格: (长宽高)≥3400×1018×1463mm; 2.机器入口宽度: 605mm, 网带宽度: 510mm; 3.最大洗涤高度: 420mm; 4.洗涤量≥2500碟/小时; 5.耗水量: 350-400L; 6.洗涤温度: 55-60℃; 漂洗温度: 82℃; 7.进水压力: 0.15-0.4Mpa; 8.烘干功率: ≥14.6kw; 9.电源要求: 380V/50Hz/3N; 10.加热方式: 电加热型; 11.电加热型功率: ≥47kw。12.依据GB 21551.2-2010标准白色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌平均抗菌率 ≥99%; (配送至芙蓉学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	9,800	1	9,800
82	燃气蒸饭柜(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	燃气蒸饭柜	"1.规格: 24盘; 2.柜体采用优质SUS304不锈钢板制作, 板厚≥1.2mm; 3.加垫发泡隔热层; 4.全自动进水、温度控制, 缺水自动切断气源, 防止干烧; 5.全自动脉冲式电子点火, 操作简便; 意外熄火自动关气保护, 安全可靠; 6.新型多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢靠; 卸压气阀, 多重保护; 7.炉脚: φ51mm不锈钢圆管, 四脚配承重万向轮; 8.采用304不锈钢热交换器。"(配送至芙蓉学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	420	90	37,800
83	风管、变头、弯头(其他有线传输线路)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风管、变头、弯头	"1.规格: 配套; 2.采用304 不锈钢板制作, 厚≥1.0mm。"(配送至思源学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	13,500	1	13,500
84	新风风柜(A02010601-机柜)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	新风风柜	1. 风柜规格: 25#; 2. 风量大, 运行时噪音低, 整体结构稳定。 3. 外壳采用不锈钢板制作厚 $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 能通过改变带轮传动比调整风机的性能参数; 5. 采用C式皮带传动; 6. 设有检修门, 不需要拆卸管道即可进行维护和保养。 (配送至思源学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,800	1	3,800
85	永磁静音电机2(A02060108-传感电机)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	永磁静音电机2	"1. 额定功率: 18kW; 2. 额定电压: 380V; 3. 额定转速: 750rpm; 4. 防水型。" (配送至思源学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	60	100	6,000
86	风机线(A02062100-绝缘电线和电缆)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	风机线	国标电缆线、3 \times 10+2 \times 6、 国标、铜芯。 (配送至思源学校)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	11,580	1	11,580
87	蒸饭车36盘(A02061816-烹调电器)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蒸饭车36盘	1、规格: ≥ 36 盘; 2、外壳、内层采用 ≥ 202 不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 内胆检测合格; 3、柜体、柜门整体发泡, 采用优质聚氨酯发泡; 4、采用 ≥ 202 不锈钢热交换器, 开炉后8分钟可供蒸煮, 具有防干烧功能, 压力实时监测功能, 符合GB/T4706.1-2005标准; 5、前去水槽连隔渣槽盖; 气密式隔热门; 6、内胆采用冲压成型, 无焊点技术; 7、电压: $\geq 380\text{V}$; 功率: $\geq 36\text{kW}$ 。 8、水位传感 探头通过GB/T 2423.4-2008标准, Db交变湿热周期 ≥ 120 小时外观及通电功能正常。 9、产品符合GB 4806.9-2023标准。 (配送至驥村中学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,000	1	3,000
88	高压可移动式清洗机(A02053109-容器清洗机械)	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高压可移动式清洗机	"1、规格: 15米; 2、功率: 2.2KW, 电源: 220V; 3、最大压力 10Mpa, 开枪起机, 关枪停机, 短枪, 清洗时灵活自由移动。" (配送至驥村中学)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	7,200	2	14,400

89	节能饮水机(A02061818-饮水机)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
		1	★	节能饮水机	1、采用优质低碳304不锈钢无缝焊接工艺制作，耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用，优质绝缘阻燃保温层节能省电；2、步进逆流换热技术：步进加热技术与无压逆流换热变温一体，步进产生的恒温开水经高效同轴逆流热交换，变成温开水的，安全健康，强效节能；3、采用先进水平的步进水逐层加热设计，避免生水混入等难题；4、日常无需专人管理，将开水控制在99摄氏度，能有效杀菌消毒，挥发水中氯气，提高饮水口感，避免多次沸腾造成的能源浪费；5、内胆材质：304不锈钢，厚度为1.0mm。6、具备水质监测管理系统、滤芯监测管理系统；出水口：两开两温。（配送至新隆中学）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	拆除(A02061813-厨房电动废物处理器)	否	否	否	批	6,500	1	6,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
1	★	拆除	学校旧设备的拆除（各学校）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	各校运输费(A02030599-其他乘用车)	否	否	否	批	6,900	1	6,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
1	★	各校运输费	县城运送到乡镇各学校。各校距离县城用地图查询。（各学校）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
92	各校各类配件和配套件(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	批	8,000	1	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						参数值
		参数序号	参数类型	参数名				
1	★	各校各类配件和配套件	拆除和设备安装时各校各类配件和配套件。（各学校）					

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
------	-----	------	-----	------------	--------	-----------

1	洗手星	1	洗手星	否	无	无
2	更衣柜	1	更衣柜	否	无	无
3	双温四门高身冷柜	1	双温四门高身冷柜	否	无	无
4	四层平板货架	1	四层平板货架	否	无	无
5	平板推车	1	平板推车	否	无	无
6	米面架	1	米面架	否	无	无
7	轴流风机	1	轴流风机	否	无	无
8	大单星盆水池	1	大单星盆水池	否	无	无
9	双层工作台1800	1	双层工作台1800	否	无	无
10	立式切肉机	1	立式切肉机	否	无	无
11	切菜机	1	切菜机	否	无	无
12	炉拼台	1	炉拼台	否	无	无
13	电磁单头大锅炉	1	电磁单头大锅炉	否	无	无
14	电磁单头高背矮汤炉	1	电磁单头高背矮汤炉	否	无	无
15	蒸饭车24盘	1	蒸饭车24盘	否	无	无
16	蒸饭盘	1	蒸饭盘	是	图片	提供蒸饭盘符合食用级304不锈钢检测报告。
17	油网烟罩	1	油网烟罩	否	无	无
18	单通打荷台	1	单通打荷台	否	无	无
19	开水器带底座	1	开水器带底座	否	无	无

20	五格售饭工作台柜	1	五格售饭工作台柜	否	无	无
21	双层工作台700	1	双层工作台700	否	无	无
22	热风循环消毒柜	1	热风循环消毒柜	否	无	无
23	食品留样柜	1	食品留样柜	否	无	无
24	双星盆水池	1	双星盆水池	否	无	无
25	双层工作台1000	1	双层工作台1000	否	无	无
26	单星收餐柜	1	单星收餐柜	否	无	无
27	洗手池	1	洗手池	否	无	无
28	不锈钢八人餐桌	1	不锈钢八人餐桌	否	无	无
29	冷热水龙头	1	冷热水龙头	否	无	无
30	单温水龙头	1	单温水龙头	否	无	无
31	灭蝇灯	1	灭蝇灯	否	无	无
32	消毒灯	1	消毒灯	否	无	无
33	金属软管	1	金属软管	否	无	无
34	双层式防火板	1	双层式防火板	否	无	无
35	滤油网	1	滤油网	否	无	无
36	烟包、烟管、变头弯头	1	烟包、烟管、变头弯头	否	无	无
37	静音型高压风柜	1	静音型高压风柜	否	无	无

38	永磁静音电机1	1	永磁静音电机1	否	无	无
39	油烟净化器1	1	油烟净化器1	否	无	无
40	净化器支架	1	净化器支架	否	无	无
41	控制箱1	1	控制箱1	否	无	无
42	风机支架	1	风机支架	否	无	无
43	法兰	1	法兰	否	无	无
44	吊杆	1	吊杆	否	无	无
45	密封防漏	1	密封防漏	否	无	无
46	止回阀	1	止回阀	否	无	无
47	开墙孔	1	开墙孔	否	无	无
48	防火阀	1	防火阀	否	无	无
49	接油盆	1	接油盆	否	无	无
50	电源线2.5	1	电源线2.5	否	无	无
51	电源线6	1	电源线6	否	无	无
52	管材	1	管材	否	无	无
53	帆布软链接	1	帆布软链接	否	无	无
54	电缆线（配电房到厨房进线）	1	电缆线（配电房到厨房进线）	否	无	无
55	电缆	1	电缆	否	无	无
56	电线2.5	1	电线2.5	否	无	无
57	电线4	1	电线4	否	无	无

58	控制箱（总）	1	控制箱（总）	否	无	无
59	控制箱3	1	控制箱3	否	无	无
60	电安装辅材及人工	1	电安装辅材及人工	否	无	无
61	电视机	1	电视机	否	无	无
62	摄像头	1	摄像头	否	无	无
63	硬盘录像机	1	硬盘录像机	否	无	无
64	硬盘	1	硬盘	否	无	无
65	信息交换设备	1	信息交换设备	否	无	无
66	显示设备	1	显示设备	否	无	无
67	监控电源	1	监控电源	否	无	无
68	水晶头	1	水晶头	否	无	无
69	操作台	1	操作台	否	无	无
70	支架	1	支架	否	无	无
71	视频分屏器	1	视频分屏器	否	无	无
72	弱电线材	1	弱电线材	否	无	无
73	无线鼠标	1	无线鼠标	否	无	无
74	电源线材	1	电源线材	否	无	无
75	蒸饭车12盘	1	蒸饭车12盘	否	无	无
76	风幕机	1	风幕机	否	无	无
77	刀具砧板消毒柜	1	刀具砧板消毒柜	否	无	无

78	电磁单头矮汤炉	1	电磁单头矮汤炉	否	无	无
79	汤桶	1	汤桶	否	无	无
80	油烟净化器2	1	油烟净化器2	否	无	无
81	长龙洗碗机	1	长龙洗碗机	否	无	无
82	燃气蒸饭柜	1	燃气蒸饭柜	否	无	无
83	风管、变头、弯头	1	风管、变头、弯头	否	无	无
84	新风风柜	1	新风风柜	否	无	无
85	永磁静音电机2	1	永磁静音电机2	否	无	无
86	风机线	1	风机线	否	无	无
87	蒸饭车36盘	1	蒸饭车36盘	否	无	无
88	高压可移动式清洗机	1	高压可移动式清洗机	否	无	无
89	节能饮水机	1	节能饮水机	否	无	无
90	拆除	1	拆除	否	无	无
91	各校运输费	1	各校运输费	否	无	无
92	各校各类配件和配套件	1	各校各类配件和配套件	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

(4) 是否分包：_。

(5) 项目负责人：_。

(6) 联系电话：_。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式： “固定总价” “固定单价” “成本补偿” “绩效激励”

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

“全额付款：_（应一次性支付全部合同款项）”

“预付款：_（应明确预付款的支付比例和支付条件）”

“分期付款：_（应按照季度分期支付合同款项）”

“成本补偿：_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）”

“绩效激励：_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）”

3. 合同履行

(1) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体：_。

(2) 验收方式：_。

(3) 验收标准：_。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

13.6 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方

法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.3 未履行及时付款义务的违约责任

(1) 采购人迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。逾期利息约定的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未约定逾期利息利率的，按每日万分之五的利率支付逾期利息。

(2) 甲方应按照招标文件和合同确定的付款方式及时拨付款项，如果甲方没有按照合同规定的时间拨付款项，每延迟一天按照每日利率万分之五支付逾期利息。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

		<p>18. 合同转让和分包</p> <p>18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。</p> <p>18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。</p> <p>19. 不可抗力</p> <p>19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。</p> <p>19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。</p> <p>19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。</p> <p>20. 解决争议的方法</p> <p>20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。</p> <p>20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。</p> <p>21. 法律适用</p> <p>21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。</p> <p>22. 通知</p> <p>22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，</p> <p>22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。</p> <p>23. 合同未尽事项</p> <p>23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>24. 合同生效</p> <p>24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。</p>
2	技术要求	<p>技术</p> <p>一、其它要求：</p>

1、投标文件中：中标人在投标时若有作假或虚假响应情形经查实后一律取消中标人资格并依法顶格处理。由此，取消成交资格的责任全部由投标人自行负责并将所有投标时产生的费用对业主进行赔偿（包括但不限于评审费和招标代理费），且不得提出任何索赔或者补偿要求。

2、结算方式和付款条件：

（1）验收合格后付95%，质保期过后付清剩余款5%（余款不计利息）。

（2）本技术规格、参数与要求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定，并必须满足需方提出的技术要求。

3、交货时间：签订合同后30天内交付完成。

地点：湖南省新田县甲方指定位置。

方式：货到指定地点安装且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。

二、产品运输、保险及保管

1、中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3、中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

三、测试验收

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由投标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，采购人有权要求供应商立即予以纠正并采取补救措施，有关补充措施、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标候选人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、售后服务要求

1、服务响应：提供7*24小时的故障受理；接采购人通知后2小时内响应，48小时内到达现场；对重大故障提供7*24小时的现场支援，一般故障提供

		<p>5*8小时的现场支援，或针对用户要求及时响应；备件服务：遇到重大故障，及时提供系统所需要更换的任何配件。</p> <p>2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏和自然灾害不可抗力除外），由中标人负责免费解决。</p> <p>3、质量保证期：一年。</p> <p>注：售后服务及维修需提供承诺书加盖供应商公章。</p> <p>五、其它要求</p> <p>1、本次采购价格包含开票税收、运输、卸货、企业利润、售后等费用；</p> <p>2、本次所提供的数量为预算数量，实际采购数量按采购方实际需求供应货单为准，价格按投标人最终中标价格执行；</p> <p>3、投标人能提供可靠的、正常的售后服务和技术、备品备件服务；</p> <p>4、投标人需承诺：本项目所需的辅材满足项目使用要求且符合国家标准。一旦中标，供货时提供产品合格证。</p> <p>5、投标人需书面承诺提供的货物必须是全新的合格以上的货物，满足合同规定要求；</p> <p>6、为保证项目的质量、安全、进度的顺利进行，本标不接受恶意竞价。</p> <p>7、违约责任：如供应商延期交货、质保期内出现质量问题、货物型号规格质量等不符合要求的，采购人有权要求供应商立即予以纠正并采取补救措施，并同时要求供应商赔偿因此造成的损失。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明，如未做出承诺及说明，视为投标人未响应招标文件上述要求。</p>
3	上限金额 商务	本项目上限金额为70万元，超过此金额投标视为无效投标。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	技术要求	技术	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明，如未做出承诺及说明，视为投标人未响应招标文件上述要求。
3	上限金额	商务	是	图片	提供不超过最高上限价的承诺书，未提供或未响应视为无效投标。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。