

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州师范高等专科学校专业实训室建设（第二次）
采购人：永州师范高等专科学校
采购方式：公开招标
采购代理机构：永州市公共资源交易中心
委托代理编号：YZGZ-2025CGZB026
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额0元
专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付
采购计划编号：永财采计（2025）00092号
采购项目预算：1,171,273元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年10月22日

需求编制人签章：

程智才

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,171,273	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
永州师范高等专科学校专业实训室建设	1,210,000	数字媒体艺术设计专业实训室及计算机专业实训室,需建设两个高性能计算机机房; 体育保健与康复实训室,需采购人体骨骼模型与按摩床、按摩凳等; 现代家政服务与管理专业实训室,需采购操作设施设备。	2025-08

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,171,273元

包概述：永州师范高等专科学校专业实训室建设				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的8%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	教师终端(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	9,900	12	118,800
本货物共设置了13条参数。 其中：实质性参数：2条；重要参数：6条；一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	处理器	处理器：≥1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；			
		2	一般参数	内存	内存：≥32GB DDR4 3200，≥2内存插槽；			
		3	一般参数	硬盘	硬盘：≥512G SSD M.2接口+2TB HDD；≥2个M.2 2280硬盘插槽；支持机械硬盘扩展			
		4	一般参数	显卡芯片	显卡芯片：RTX 5060，CUDA核心：3840动态频率 2527MHz，显存容量：8GB，显存类型：GDDR7，显存位宽：128-bit，显示输出接口：1*HDMI,3*DP，电源接口：8Pin，散热器 双风扇，建议电源：550W产品部尺寸：197*120*41mm			
		5	▲	电源	电源：≥500W并通过80PLUS铜牌认证，整机符合节能要求。			
		6	一般参数	显示器	显示器：≥23英寸显示器与主机同品牌显示器			
		7	★	系统	系统：预装国产桌面操作系统；（支持双系统设计）			
		8	▲	机箱	机箱：≤20L支持全高全长双宽扩展卡，机箱免工具拆卸、带顶置提手、便于搬运和维护。			
		9	▲	接口	接口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口；1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥4个），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；			
		10	一般参数	系统恢复功能	系统恢复功能：整机出厂标配BIOS级备份恢复功能；在OS无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过BIOS仍能启动恢复功能实现OS恢复；可按需恢复到用户的任意备份点，提供相关功能的对应说明。			
		11	▲	整机配置	整机配置智能USB屏蔽功能，支持在BIOS下设置USB接口智能识别，支持USB接口只读模式（只识别鼠标键盘）、分组开关模式			
		12	▲	服务	服务：原厂三年保修，主机三年上门服务。产品厂商具有计算机专属服务团队，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，并且建立有专属400服务热线			
		13	▲	增值服务	产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解			
2	学生终端(A02010105-台式计算机)	是	是	否	台	9,200	90	828,000
本货物共设置了13条参数。 其中：实质性参数：2条；重要参数：6条；一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	处理器	处理器: ≥1颗国产C86架构CPU, 每颗CPU物理核心数≥8核, 每颗CPU主频≥3.0GHz, 所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz, 三级缓存≥16MB, 支持超线程技术			
		2	一般参数	内存	内存: ≥32GB DDR4 3200, ≥2内存插槽			
		3	一般参数	硬盘	硬盘: ≥256G SSD M.2接口+1TB HDD; ≥2个M.2 2280硬盘插槽; 支持机械硬盘扩展			
		4	一般参数	显卡芯片	显卡芯片: RTX 5060, CUDA核心: 3840动态频率 2527MHz, 显存容量: 8GB, 显存类型: GDDR7, 显存位宽: 128-bit, 显示输出接口: 1*HDMI,3*DP, 电源接口: 8Pin, 散热器 双风扇, 建议电源: 550W, 产品部尺寸: 197*120*41mm			
		5	▲	电源	电源: ≥500W并通过80PLUS铜牌认证, 整机符合节能要求			
		6	一般参数	显示器	显示器: ≥23英寸显示器与主机同品牌显示器			
		7	★	系统	系统: 预装国产桌面操作系统; (支持双系统设计)			
		8	▲	机箱	机箱: ≤20L支持全高全长双宽扩展卡, 机箱免工具拆卸、带顶置提手、便于搬运和维护			
		9	▲	接口	接口: 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口, 标配1个内置M.2 WiFi接口; 1个PCIe x16, 1个PCIe x4, 1个PCIe x1扩展槽; USB接口不少于9个(其中前置USB3.0 Type A数量≥4个, 前置TYPE C数量≥1个, 后置USB3.0接口≥4个), 串口1个; 音频接口: 麦克风1个, 耳机1个; 后端3个Audio音频接口			
		10	一般参数	系统恢复功能	系统恢复功能: 整机出厂标配BIOS级备份恢复功能; 在OS无法运行, 所在分区被破坏的情况下, 通过BIOS仍能启动恢复功能实现OS恢复; 可按需恢复到用户的任意备份点, 提供相关功能的对应说明.			
		11	▲	整机配置	整机配置智能USB屏蔽功能, 支持在BIOS下设置USB接口智能识别, 支持USB接口只读模式(只识别鼠标键盘)、分组开关模式			
		12	▲	服务	服务: 原厂三年保修, 主机三年上门服务。产品厂商具有计算机专属服务团队, 全面支持客户使用过程中遇到的各类问题, 并且建立有专属400服务热线			
		13	▲	增值服务	产品生命周期结束后, 原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务, 包括上门回收、数据销毁、环保拆解			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	15,000	2	30,000
3	多媒体教学管理软件(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了12条参数。 其中: 重要参数: 1条; 一般参数: 11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1	支持屏幕广播功能, 能够实现两种接收模式, 包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面, 全屏状态锁定学生鼠标和键盘, 支持弹幕, 教师机开启弹幕后, 教师机和学生机可发送弹幕信息, 便于及时交流、增强教学互动性			
		2	一般参数	2	教师机可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示, 并将该学生演示的画面广播给每一个学生; 被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面, 全屏状态键盘和鼠标被锁定			
		3	▲	3	教师机可以连续监看所选学生机屏幕, 每屏可监视多个学生, 可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔			
		4	一般参数	4	教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话, 开启语音连麦后, 教师和学生可通过麦克风对话, 语音交流可被班级其它所有学生听到, 便于课堂语音互动			
		5	一般参数	5	教师可对学生进行电子点名, 可以自定义院系、专业、班级等单位类别, 可导入导出学生信息, 可设置迟到时间, 可显示签到人数			
		6	一般参数	6	支持作业下发, 教师机可将自己机器上的文件传输到学生机, 支持一对多传输, 当选中多台学生机执行下发文件时, 教师端需选择其中一台学生机作为样本机, 并选择存放路径, 支持发送文件或文件夹			
		7	一般参数	7	支持收取作业, 教师可发起作业提交, 学生提交作业后自动收取, 默认将收取上来的作业存放在桌面, 该路径可自定义更换; 作业命名方式支持学生自定义和教师自定义, 教师自定义命名支持			

					加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式																																																																			
	8	一般参数	8		支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能																																																																			
	9	一般参数	9		支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生																																																																			
	10	一般参数	10		支持电子白板功能，可用电子白板进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白板进行知识总结、画面制作等																																																																			
	11	一般参数	11		支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到																																																																			
	12	一般参数	12		提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态																																																																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																
4	OSS还原系统(AO201900-其他信息化设备)	否	否	否	套	300	102	30,600																																																																
<p>本货物共设置了15条参数。</p> <p>其中：重要参数：3条；一般参数：12条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>支持Windows10、Windows11以及CentOS、Ubuntu、RedHat、Fedora等Linux桌面操作系统立即还原，实现系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>▲</td> <td>2</td> <td>支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>专属分区的数据只有对应分区系统可见，共享分区的数据由被共享的系统共用</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>支持终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>▲</td> <td>8</td> <td>支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>9</td> <td>支持还原点管理，可对系统或频道创建多个状态的还原点，当系统故障时可快速将系统状态恢复至还原点，支持恢复还原点及删除还原点操作</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>10</td> <td>针对开启系统保护的终端，可在保护分区下自定义设置不被还原的文件或文件夹，保障个性化数据的保存</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>11</td> <td>支持开启屏幕水印，显示内容包括当前系统、计算机名、IP地址、MAC地址及备注信息，可设置水印的文字颜色、字体大小及在桌面上呈现的位置</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>12</td> <td>在Windows系统下可自动识别并记忆绿色软件的注册信息，实现对3D类、设计类需绑定硬件序列号激活软件的自动统一注册，减少逐台注册激活的问题</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>▲</td> <td>13</td> <td>可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>14</td> <td>支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>15</td> <td>支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	支持Windows10、Windows11以及CentOS、Ubuntu、RedHat、Fedora等Linux桌面操作系统立即还原，实现系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能	2	▲	2	支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点	3	一般参数	3	支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放	4	一般参数	4	专属分区的数据只有对应分区系统可见，共享分区的数据由被共享的系统共用	5	一般参数	5	支持终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作	6	一般参数	6	支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送	7	一般参数	7	支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限	8	▲	8	支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）	9	一般参数	9	支持还原点管理，可对系统或频道创建多个状态的还原点，当系统故障时可快速将系统状态恢复至还原点，支持恢复还原点及删除还原点操作	10	一般参数	10	针对开启系统保护的终端，可在保护分区下自定义设置不被还原的文件或文件夹，保障个性化数据的保存	11	一般参数	11	支持开启屏幕水印，显示内容包括当前系统、计算机名、IP地址、MAC地址及备注信息，可设置水印的文字颜色、字体大小及在桌面上呈现的位置	12	一般参数	12	在Windows系统下可自动识别并记忆绿色软件的注册信息，实现对3D类、设计类需绑定硬件序列号激活软件的自动统一注册，减少逐台注册激活的问题	13	▲	13	可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址	14	一般参数	14	支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息	15	一般参数	15	支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																					
1	一般参数	1	支持Windows10、Windows11以及CentOS、Ubuntu、RedHat、Fedora等Linux桌面操作系统立即还原，实现系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能																																																																					
2	▲	2	支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点																																																																					
3	一般参数	3	支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放																																																																					
4	一般参数	4	专属分区的数据只有对应分区系统可见，共享分区的数据由被共享的系统共用																																																																					
5	一般参数	5	支持终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作																																																																					
6	一般参数	6	支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送																																																																					
7	一般参数	7	支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限																																																																					
8	▲	8	支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）																																																																					
9	一般参数	9	支持还原点管理，可对系统或频道创建多个状态的还原点，当系统故障时可快速将系统状态恢复至还原点，支持恢复还原点及删除还原点操作																																																																					
10	一般参数	10	针对开启系统保护的终端，可在保护分区下自定义设置不被还原的文件或文件夹，保障个性化数据的保存																																																																					
11	一般参数	11	支持开启屏幕水印，显示内容包括当前系统、计算机名、IP地址、MAC地址及备注信息，可设置水印的文字颜色、字体大小及在桌面上呈现的位置																																																																					
12	一般参数	12	在Windows系统下可自动识别并记忆绿色软件的注册信息，实现对3D类、设计类需绑定硬件序列号激活软件的自动统一注册，减少逐台注册激活的问题																																																																					
13	▲	13	可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址																																																																					
14	一般参数	14	支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息																																																																					
15	一般参数	15	支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示																																																																					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	稳压器(A02010224-负载均衡设备)	否	否	否	台	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	稳压器	输入电压范围：260-460V 相数：三相 功能：全自动稳压 输入电压/频率三相260-460 V.(50/60)HZ 输出：380v,精度偏差(正负3%) 相应速度：≤3S 断路保护：断路自动切断电压 过压保护：460±4V 使用功率：80% 负载功率因数：0.8 温升：小于60℃ 波形失真：无附加波形失真 绝缘电阻：>2MΩ 绝缘等级：E级 环境温度：-10℃+40℃ 相对湿度：<90% 显示：输入输出都有电压表 耗电量：24小时0.33 线圈材质：调压线圈铜 其他：有独立箱体，及显示表，1.高精度交流稳压电源，2、效率80%，3、设有过压保护、延时和故障保护等功能，安全可靠					
6	4平方电缆(A02061724-电缆桥架)	否	否	否	卷	500	3	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	4平方电缆	1.截面面积：4平方毫米 2.优质铜芯柔韧性好 3.优质绝缘安全阻燃 4.长度100米					
7	6平方电缆(A02061724-电缆桥架)	否	否	否	卷	1,000	3	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	6平方电缆	1.截面面积：6平方毫米 2.优质铜芯柔韧性好 3.优质绝缘安全阻燃 4.每卷长度100米					
8	插排(A02061725-插头插座和耦合器)	否	否	否	套	60	25	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	插排	三位三孔无线插座					
9	网线(A02010299-	否	否	否	箱	1,000	2	2,000
		本货物共设置了1条参数。						

	其他网络设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	电脑用超六非屏蔽网线，千兆输出，适用多种网络设备			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	盒	50	2	100
10	水晶头(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水晶头	按照网线需求定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	间	10,000	2	20,000
11	系统集成费用(A02010699-其他机房辅助设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	系统集成费用	每间机房50个点位调整，强电开关插座，稳压器安装、网络调试安装、开孔等所需要的人工费用和辅料费用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,200	7	36,400
12	人体骨骼模型(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人体骨骼模型	人体骨骼模型，带肌肉起止点标志+韧带，脊柱可弯曲，高度170cm 材质：优质PVC环保材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	4,298	7	30,086
13	人体肌肉模型(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人体肌肉模型	人体肌肉模型，高度75cm。可拆卸27处部位。 材质：优质pvc环保材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	162	16	2,592

14	人体关节模型(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人体关节模型	1.脊柱模型附肌肉着色一组，规格45cm 2.颈椎带动脉肌肉模型一组，规格高度18*14*23cm(±2cm) 3.肩(17*12*22cm)、肘(10*10*24cm)、手腕(11*7.5*24cm)、髌(19*10*26cm)、膝(10*10*30cm)、脚踝关节(22*10*28cm)，有韧带各一组 4.材质：PVC环保材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	按摩床(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	860	16	13,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	按摩床	承重：静态承重2500斤以上； 尺寸：长180cm宽60cm高65cm 推拿针灸床带头洞，含方枕，钢架结构，PVC软包材质 带配套布床垫，含送货及安装					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	人体穴位经络模型(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	7,200	1	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	人体穴位经络模型	精细化妆款针灸人像 高度81cm，体重6.54kg 材质：硅胶人像，可扎针 手臂活动幅度大，头部可扭动					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	电动按摩床(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	1,998	1	1,998
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	电动按摩床	风格：现代简约 填充物：海绵，钢架结构 三节床+双电机+带手控+双侧固定脚控，带黑色万向轮椅 输入电压：110-220v 整体升降49-86cm 最大承重约400斤 包装尺寸：186*73*55cm					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	按摩凳子(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	张	55	51	2,805
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	按摩凳子	现代简约圆盘滚轮座椅，带靠背，钢腿支架，塑料坐垫，座面直径约30cm					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	神经肌肉挂图(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	幅	45	6	270
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	神经肌肉挂图	人体神经、肌肉、骨骼挂图，雪弗板材质 规格：50*70cm			
20	衣柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	7,200	2	14,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	衣柜	220*50*190玻璃混搭六门+顶柜 40*50*190简约边柜+顶柜，总长260cm，材质：免漆板+钢化玻璃			
21	操作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	2,060	4	8,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	操作台	规格：长240cm*宽100cm*高80cm 材质：实木颗粒板+钢制架			
22	操作台台布(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	块	126	4	504
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	操作台台布	规格：200*300cm 材质：棉麻			
23	棉麻开放式收纳盒(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	58	10	580
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	棉麻开放式收纳盒	中号24L 40*30*20cm 材质: 棉麻																																												
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																									
24	收纳整理套组及营养膳食教学实训包(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	组	2,946	1	2,946																																									
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>1</td> <td>布艺分隔收纳盒s号6个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>2</td> <td>植绒衣撑常规款60个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>3</td> <td>裤撑常规款20个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>4</td> <td>冰箱冻肉保鲜盒常规款6个</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>5</td> <td>家用抽拉式冰箱12格鸡蛋保鲜盒常规款6个</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>6</td> <td>悬挂式水果冷藏盒常规款6个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>7</td> <td>抽屉式果蔬收纳盒常规款6个</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>8</td> <td>整理布30*30cm, 6条</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>▲ 一般参数</td> <td>营养膳食教学实训包</td> <td>包含婴幼儿营养与认知、婴幼儿常见营养性疾病识别和处理、婴幼儿挑食偏食的对策——饮食习惯培养、婴幼儿创意美食制作、婴幼儿零食制作5个课程知识点的内容。课程制作形式：以动画的形式深入浅出的讲解知识点，以人物场景化描述的形式带出知识点，课程以动画内容为主，动画的技术要求如下：（1）视频压缩采用H.264格式编码(MPEG-4Part10: profile=main,level=3.0)。（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。（3）视频分辨率：分辨率不低于1024×576（16:9）；在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，标清和高清不混用。在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不混用。（4）视频帧率为25帧/秒；扫描方式采用逐行扫描。（5）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48dB。（6）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。（7）统一的片头片尾设计、虚拟背景制作、四个画面穿插剪辑、特效、PPT设计、字幕条、背景音乐等。（8）提供MP4、flv等多种格式，微课支持多种学习方式的在线视频播放。（9）为保证该课程动画资源的质量，要求提供制作脚本及动画画面截图各不少于5张，少提供或不提供不得分。</td> </tr> </tbody> </table>										参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	1	布艺分隔收纳盒s号6个	2	一般参数	2	植绒衣撑常规款60个	3	一般参数	3	裤撑常规款20个	4	一般参数	4	冰箱冻肉保鲜盒常规款6个	5	一般参数	5	家用抽拉式冰箱12格鸡蛋保鲜盒常规款6个	6	一般参数	6	悬挂式水果冷藏盒常规款6个	7	一般参数	7	抽屉式果蔬收纳盒常规款6个	8	一般参数	8	整理布30*30cm, 6条	9	▲ 一般参数	营养膳食教学实训包	包含婴幼儿营养与认知、婴幼儿常见营养性疾病识别和处理、婴幼儿挑食偏食的对策——饮食习惯培养、婴幼儿创意美食制作、婴幼儿零食制作5个课程知识点的内容。课程制作形式：以动画的形式深入浅出的讲解知识点，以人物场景化描述的形式带出知识点，课程以动画内容为主，动画的技术要求如下：（1）视频压缩采用H.264格式编码(MPEG-4Part10: profile=main,level=3.0)。（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。（3）视频分辨率：分辨率不低于1024×576（16:9）；在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，标清和高清不混用。在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不混用。（4）视频帧率为25帧/秒；扫描方式采用逐行扫描。（5）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48dB。（6）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。（7）统一的片头片尾设计、虚拟背景制作、四个画面穿插剪辑、特效、PPT设计、字幕条、背景音乐等。（8）提供MP4、flv等多种格式，微课支持多种学习方式的在线视频播放。（9）为保证该课程动画资源的质量，要求提供制作脚本及动画画面截图各不少于5张，少提供或不提供不得分。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																														
1	一般参数	1	布艺分隔收纳盒s号6个																																														
2	一般参数	2	植绒衣撑常规款60个																																														
3	一般参数	3	裤撑常规款20个																																														
4	一般参数	4	冰箱冻肉保鲜盒常规款6个																																														
5	一般参数	5	家用抽拉式冰箱12格鸡蛋保鲜盒常规款6个																																														
6	一般参数	6	悬挂式水果冷藏盒常规款6个																																														
7	一般参数	7	抽屉式果蔬收纳盒常规款6个																																														
8	一般参数	8	整理布30*30cm, 6条																																														
9	▲ 一般参数	营养膳食教学实训包	包含婴幼儿营养与认知、婴幼儿常见营养性疾病识别和处理、婴幼儿挑食偏食的对策——饮食习惯培养、婴幼儿创意美食制作、婴幼儿零食制作5个课程知识点的内容。课程制作形式：以动画的形式深入浅出的讲解知识点，以人物场景化描述的形式带出知识点，课程以动画内容为主，动画的技术要求如下：（1）视频压缩采用H.264格式编码(MPEG-4Part10: profile=main,level=3.0)。（2）视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。（3）视频分辨率：分辨率不低于1024×576（16:9）；在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，标清和高清不混用。在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不混用。（4）视频帧率为25帧/秒；扫描方式采用逐行扫描。（5）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48dB。（6）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。（7）统一的片头片尾设计、虚拟背景制作、四个画面穿插剪辑、特效、PPT设计、字幕条、背景音乐等。（8）提供MP4、flv等多种格式，微课支持多种学习方式的在线视频播放。（9）为保证该课程动画资源的质量，要求提供制作脚本及动画画面截图各不少于5张，少提供或不提供不得分。																																														
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																									
25	家政工具包(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	450	5	2,250																																									
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>家政工具包</td> <td>开荒/深度/日常/钟点32件，包含背包、折叠桶、地刮头、雪尼尔大拖把、螺丝刀、胶手套、铲刀刮片、涂水器、大刮刀、拖把头、胶铲、大毛刷、软毛刷、钢丝球、百洁布、纳米擦等</td> </tr> </tbody> </table>										参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	家政工具包	开荒/深度/日常/钟点32件，包含背包、折叠桶、地刮头、雪尼尔大拖把、螺丝刀、胶手套、铲刀刮片、涂水器、大刮刀、拖把头、胶铲、大毛刷、软毛刷、钢丝球、百洁布、纳米擦等																																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																														
1	一般参数	家政工具包	开荒/深度/日常/钟点32件，包含背包、折叠桶、地刮头、雪尼尔大拖把、螺丝刀、胶手套、铲刀刮片、涂水器、大刮刀、拖把头、胶铲、大毛刷、软毛刷、钢丝球、百洁布、纳米擦等																																														

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	橱柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	1,800	2	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	橱柜	120*45*83cm, 带轮, 材质: 碳钢烤漆+岩板+钢化玻璃			
27	熨烫机(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	403	4	1,612
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	熨烫机	四档可调温度, 60g/min大蒸汽, 大容量水箱, 电压: 220V			
28	晾晒架(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	615	2	1,230
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	晾晒架	150*160/150cm, 双层带轮, 材质: 金属钢制			
29	鞋柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	个	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	鞋柜	120*33.5*102cm, 双抽屉 材质: 多层实木板			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
		1	处理器	否	无	无

1	教师终端	7	系统	否	无	无
2	学生终端	1	处理器	否	无	无
		7	系统	否	无	无

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	教师终端	2	内存	否	无	无
		3	硬盘	否	无	无
		4	显卡芯片	否	无	无
		6	显示器	否	无	无
		10	系统恢复功能	是	图片	提供证明文件加盖单位公章
2	学生终端	2	内存	否	无	无
		3	硬盘	否	无	无
		4	显卡芯片	否	无	无
		6	显示器	否	无	无
		10	系统恢复功能	否	无	无
3	多媒体教学管理软件	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
		9	9	否	无	无
		10	10	否	无	无
		11	11	否	无	无
		12	12	否	无	无
		4	OSS还原系统	1	1	否
2	2			否	无	无
4	4			否	无	无
5	5			否	无	无
6	6			否	无	无
7	7			否	无	无
8	8			否	无	无
10	10			否	无	无
11	11			否	无	无
12	12			否	无	无
13	13			否	无	无
15	15			否	无	无

5	稳压器	1	稳压器	否	无	无
6	4平方电缆	1	4平方电 缆	否	无	无
7	6平方电缆	1	6平方电 缆	否	无	无
8	插排	1	插排	否	无	无
9	网线	1	网线	否	无	无
10	水晶头	1	水晶头	否	无	无
11	系统集成费 用	1	系统集成 费用	否	无	无
12	人体骨骼模 型	1	人体骨骼 模型	否	无	无
13	人体肌肉模 型	1	人体肌肉 模型	否	无	无
14	人体关节模 型	1	人体关节 模型	否	无	无
15	按摩床	1	按摩床	否	无	无
16	人体穴位经 络模型	1	人体穴位 经络模型	否	无	无
17	电动按摩床	1	电动按摩 床	否	无	无
18	按摩凳子	1	按摩凳子	否	无	无
19	神经肌肉挂 图	1	神经肌肉 挂图	否	无	无
20	衣柜	1	衣柜	否	无	无
21	操作台	1	操作台	否	无	无
22	操作台台布	1	操作台台 布	否	无	无
23	棉麻开放式 收纳盒	1	棉麻开放 式收纳盒	否	无	无

24	收纳整理套组及营养膳食教学实训包	1	1	否	无	无
		2	2	否	无	无
		3	3	否	无	无
		4	4	否	无	无
		5	5	否	无	无
		6	6	否	无	无
		7	7	否	无	无
		8	8	否	无	无
25	家政工具包	1	家政工具包	否	无	无
26	橱柜	1	橱柜	否	无	无
27	熨烫机	1	熨烫机	否	无	无
28	晾晒架	1	晾晒架	否	无	无
29	鞋柜	1	鞋柜	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	其他要求	商务	<p>1、交货时间为合同签订生效后45天内交货。交货时间每逾期一天，乙方需向采购人支付合同金额的0.05%违约金，逾期超过 30 天，采购人有权解除合同，中标人按合同总金额的30%向采购人支付违约金。</p> <p>2、为确保所有区域的用电安全和使用安全，实训室内所有新增用电设备电源线路的材料采购、安装调试、实训室改造等产生的费用全部由乙方负责承担，工程质量必须严格按照国家及行业相关标准执行。</p> <p>3、乙方须提供相应产品的合格证、说明书，并由甲方组织相关人员现场核查确认后方可进行安装。</p> <p>4、安装施工过程中需对现有设施设备进行保护，如有损坏照价赔偿。</p> <p>5、施工人员要佩戴统一标牌，并到施工楼栋门卫室做详细登记，得到同意后方可进楼施工。</p> <p>6、施工人员须严格按照施工时间进行施工，具体时间由甲方制定。</p>

			<p>7、施工垃圾要及时打包，按指定通道运送到指定位置，施工所有垃圾须当天清理出学校。</p> <p>8、所有设备全部安装完毕，甲方将组织竣工验收，先进行材料文件查验，由乙方提供设备安装竣工资料、情况说明、厂家检验报告、供货证明等资料；现场对品牌型号、安装位置方式进行查验，并通电进行实际使用，对效果、功能进行检验。</p> <p>9、安装过程中产生的一切安全责任、事故、人身损害或其他纠纷都由乙方负责。</p> <p>10、设备验收前完成设备的安装、调试和技术培训。进行不少于5天的免费技术培训，确保最终用户的正常使用。</p>
2	项目实施 方案	技术	根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。项目实施方案应包含：①实施方案说明、②人员配备及安排、③供货进度计划及保证措施、④安装调试程序、⑤质量保证措施等内容
3	售后服务 能力	技术	投标人针对本项目提供相应的售后 维护及培训方案，包括但不限于：①配备专门的售后服务人员、②解决故障方式及现场响应时间、③售后培训计划、④产品质量保证措施方案等。
4	综合实力 评分	商务	<p>1、所投教师终端及学生终端制造厂家具备完善的售后服务体系，获得CTEAS售后服务体系完善程度认证证书（要求认证范围包含计算机），经综合评审达到七星级（卓越）的计4分，达到六星级及以下的计1分。（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不计分）</p> <p>2、为保证所投教师终端及学生终端制造厂家在产品的工业化生产过程中具有的先进的信息化技术融合支撑保障可持续发展，投标人或所投产品制造厂商需提供生产厂商GB/T23001-2017两化融合管理体系评定证书，其中提供AAA级计3分，AA级及以下计1分，未提供不得分。（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不计分）</p> <p>3、所投教师终端及学生终端厂商通过ISO45001职业健康管理体系认证并提供有效认证得3分，否则得0分；（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不计分）。</p>
5	项目培训 方案	技术	投标人针对本项目提供相应的项目培训方案，包括但不限于①培训目标；②培训内容；③培训进度；④培训人员安排等
6	同类业绩	商务	供应商具有类似集成项目或计算机机房系统集成等项目业绩
7	合同	商务	政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

(4) 项目负责人：_。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：_。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

地点：

方式：

4. 付款：

1、_。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

(5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继

续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：永州师范高等专科学校 地址：湖南省永州市零陵区日升路永州师范高等专科学校
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	永州师范高等专科学校
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：合同签订后45天内交货，并安装调试合格。 交货地点：永州师范高等专科学校 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。
本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	签订合同时约定为准

			<p>本章第二节 第9.2（3）项</p> <p>响应时间</p> <p>响应时间：“7×24 小时线上服务，2 小时响应；一般故障 24 小时内修复，重大故障 48 小时内提供备用设备。</p>
			<p>本章第二节 第13.5款</p> <p>合同价款支付方式和条件</p> <p>支付方式：国库集中支付</p> <p>支付条件：货到安装调试全部完成并验收合格后，采购人根据中标人开具的相应金额的增值税普通发票、采购人验收证明单，支付合同款全款。</p>
			<p>本章第二节 第14.2（6）项</p> <p>乙方提供的其他服务</p> <p>含分阶段项目实施服务（到货核验、安装调试、试运行、终验）、量化售后服务（质保期上门、定期巡检）及定制化培训服务（分对象培训 + 实操考核），具体标准详见本包其他评审要求</p>
			<p>本章第二节 第20.2款</p> <p>解决争议的方式</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁</p>
			<p>本章第二节 第23.1款</p> <p>合同未尽事项</p> <p>按合同约定</p>
8	培训要求	技术	<p>培训对象：分两类——①实训教师（2天，培训教学软件操作、设备控制）；②技术管理员（3天，培训设备维护、故障排查）；</p> <p>培训内容：教师端含多媒体教学管理软件操作、双系统切换；管理员端含硬件检测、OSS还原系统操作；</p> <p>考核要求：免费培训，培训后实操考核通过率≥90%，未通过者提供1次免费复训。</p>
9	售后服务要求	技术	<p>质保期：学生终端及教师终端质保期≥3年（上门服务），其他设备质保期≥1年；</p> <p>响应机制：7×24小时线上服务，一般故障（如软件闪退）24小时内修复，重大故障（如硬件损坏）48小时内提供备用设备；</p> <p>定期服务：质保期内每季度1次上门巡检，出具巡检报告；质保期后提供终身技术支持，上门服务收费标准需在投标文件中明确（单次上门服务费≤500元，配件费按成本价）。</p>

10	项目实施要求	技术	实施阶段	时限要求	交付物	责任方
			到货核验	货物送达后3个工作日内	1. 到货清单（含型号、数量、规格）；2. 产品合格证、检测报告；3. 核验确认单（甲乙双方签字）	乙方主导，甲方配合
			安装调试	核验通过后10个工作日内	1. 安装调试记录（含设备通电测试、软件适配测试）；2. 实训室布线图、设备布局图	乙方
			试运行	调试完成后7个工作日内	1. 试运行报告（含每日运行状态、故障记录）；2. 问题整改方案（如有故障）	乙方
			终验	试运行合格后5个工作日内	1. 终验报告（含功能测试、性能测试结果）；2. 全套技术资料（操作手册、维护手册）	甲方主导，乙方配合

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	其他要求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无
3	培训要求	技术	否	无	无
4	售后服务要求	技术	否	无	无
5	项目实施要求	技术	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分

2	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-电源（参数序号：5）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分。</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-电源（参数序号：5）】的上传证明材料要求：提供电源型号在80Plus官网实时在线查询结果截图证明加盖单位公章</p>
3	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-机箱（参数序号：8）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-机箱（参数序号：8）】的上传证明材料要求：提供彩页证明加盖单位公章</p>
4	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-接口（参数序号：9）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-接口（参数序号：9）】的上传证明材料要求：提供彩页证明加盖单位公章</p>
5	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-整机配置（参数序号：11）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-整机配置（参数序号：11）】的上传证明材料要求：提供BIOS功能截图说明加盖单位公章</p>
6	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-服务（参数序号：12）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-服务（参数序号：12）】的上传证明材料要求：提供所投产品制造厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖制造厂商公章</p>
7	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【教师终端（货物序号：1）-增值服务（参数序号：13）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【教师终端（货物序号：1）-增值服务（参数序号：13）】的上传证明材料要求：提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询</p>
8	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-电源（参数序号：5）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-电源（参数序号：5）】的上传证明材料要求：提供电源型号在80Plus官网实时在线查询结果截图证明加盖单位公章</p>
9	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-机箱（参数序号：8）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-机箱（参数序号：8）】的上传证明材料要求：提供彩页证明加盖单位公章</p>
10	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-接口（参数序号：9）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-接口（参数序号：9）】的上传证明材料要求：提供彩</p>

						页证明加盖单位公章
11	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-整机配置（参数序号：11）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-整机配置（参数序号：11）】的上传证明材料要求：提供BIOS功能截图说明加盖单位公章</p>
12	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-服务（参数序号：12）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-服务（参数序号：12）】的上传证明材料要求：提供所投产品制造厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖制造厂商公章</p>
13	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【学生终端（货物序号：2）-增值服务（参数序号：13）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【学生终端（货物序号：2）-增值服务（参数序号：13）】的上传证明材料要求：提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询</p>
14	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【多媒体教学管理软件（货物序号：3）-3（参数序号：3）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【多媒体教学管理软件（货物序号：3）-3（参数序号：3）】的上传证明材料要求：提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件并加盖单位公章</p>
15	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【OSS还原系统（货物序号：4）-2（参数序号：2）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【OSS还原系统（货物序号：4）-2（参数序号：2）】的上传证明材料要求：提供国家级检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖单位公章</p>
16	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【OSS还原系统（货物序号：4）-8（参数序号：8）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【OSS还原系统（货物序号：4）-8（参数序号：8）】的上传证明材料要求：提供国家级检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商公章</p>
17	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【OSS还原系统（货物序号：4）-13（参数序号：13）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【OSS还原系统（货物序号：4）-13（参数序号：13）】的上传证明材料要求：提供国家级检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖供应商公章</p>
18	主观分	技术分	1	是	图片	<p>【收纳整理套组及营养膳食教学实训包（货物序号：24）-营养膳食教学实训包（参数序号：9）】的评分规则：不满足或负偏离得0分，满足或正偏离得1分</p> <p>【收纳整理套组及营养膳食教学实训包（货物序号：24）-营养膳食教学实训包（参数序号：9）】的上传证明材料要求：为保证该课程动画资源的质量，要求提供制作脚本及动画画面截图各不少于5张，少提供或不提供不得分</p>

19	主观分	技术分	5	否	无	<p>【项目实施方案】的评分规则：根据投标文件中提供的项目实施方案进行评审。项目实施方案应包含：①实施方案说明、②人员配备及安排、③供货进度计划及保证措施、④安装调试程序、⑤质量保证措施等内容。项目实施方案完整无缺项，详细具体，可操作性强，完全符合项目采购需求实际情况计5分，有缺漏项的每处扣1分，欠合理或欠完善的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的不得分。内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容欠合理或欠完善是指：1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3.工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
20	主观分	技术分	4	否	无	<p>【售后服务能力】的评分规则：投标人针对本项目提供相应的售后维护及培训方案，包括但不限于：①配备专门的售后服务人员、②解决故障方式及现场响应时间、③售后培训计划、④产品质量保证措施方案等。评标委员会根据投标人提供的售后培训服务方案评价，方案完整、合理的计4分，有缺漏项的每处扣1分，欠合理或欠完善的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的不得分。内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容欠合理或欠完善是指：1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3.工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
21	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【综合实力评分】的评分规则：1、所投教师终端及学生终端制造厂家具备完善的售后服务体系，获得CTEAS售后服务体系完善程度认证证书（要求认证范围包含计算机），经综合评审达到七星级（卓越）的计4分，达到六星级及以下的计1分。（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不得分）2、为保证所投教师终端及学生终端制造厂家在产品的工业化生产过程中具有的先进的信息化技术融合支撑保障可持续发展，投标人或所投产品制造厂商需提供生产厂商GB/T23001-2017两化融合管理体系评定证书，其中提供AAA级计3分，AA级及以下计1分，未提供不得分。（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不得分）3、所投教师终端及学生终端厂商通过ISO45001职业健康管理体系认证并提供有效认证得3分，未提供不得分；（提供加盖公章的证明文件复印件，否则不得分）。</p> <p>【综合实力评分】的上传证明材料要求：按上述要求提供证明材料，未提供不得分</p>
22	主观分	技术分	4	否	无	<p>【项目培训方案】的评分规则：投标人针对本项目提供相应的项目培训方案，包括但不限于①培训目标；②培训内容；③培训进度；④培训人员安排等评标委员会根据投标人提供的设备性能质量方案评价，方案完整、合理的计4分，有缺漏项的每处扣1分，欠合理或欠完善的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的不得分。内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。内容欠合理或欠完善是指：1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2.涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；3.工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。</p>
23	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【同类业绩】的评分规则：供应商具有类似集成项目或计算机机房系统集成等项目业绩的，每提供一个业绩证明得5分，此项满分10分。</p> <p>【同类业绩】的上传证明材料要求：①须提供中标（成交）通知书或项目合同扫描件，项目合同需提供合同首页、服务内容页、签字盖章页、甲方付款明细等关键证明项，业绩合同不能反映项目内容的不得分；②未按照以上要求提供证明材料，不得分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标