

# 永州市政府采购合同

采购合同编号：永宁财合[2025]00227号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目信息

- 采购项目名称：宁远县九疑山舜帝陵安防系统
- 采购计划编号：永宁财采计[2025]026158号
- 项目包名：第一包

## 2. 合同金额

- 合同金额小写：2529228元
- 合同金额大写：贰佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾捌元整

## 3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-12-19，完成日期：2026-05-19。总日历天数：152天。  
地点：宁远县九疑瑶族乡九疑山村

## 4. 付款：

1、签订合同、乙方进场施工14日后，完成脚手架搭设，材料进场，甲方付乙方工程款总价30%，¥692768.40元，作为采购建筑材料款；2、工程量完成70%，再拨付工程价款20%，¥461845.60元，付至工程总价款的50%；3、工程竣工、预验合格后20天内，再拨付工程款20%，¥461845.60元，付至工程总价款的70%；4、审计决算后，拨付最终结算款的97%；预留最终结算款3%作为质量保证金（不计利息）。满一年后如无质量问题，将质保金一次性付清给乙方；如有质量问题，乙方应在接到甲方通知72小时内到场维修，否则，甲方可安排人员维修，维修费用从乙方质保金中扣付。5、本工程款支付程序：乙方按合同约定书面申请拨款。由甲方项目负责人签字加盖单位公章和监理方签字后方可支付。

## 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

## 6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书

- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

第一条：工程项目

一、项目名称：宁远县九疑山舜帝陵安防系统项目

二、工程地点：宁远县九疑瑶族乡九疑山村

三、工程内容：宁远县九疑山舜帝陵文物建筑本体及舜源峰视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统和机房建设。

四、资金来源：国家专项资金。

第二条：计划工程开工、竣工、交付日期

一、开工日期：202年  月  日。

二、竣工日期：202年  月  日。

三、交付日期：202年  月  日。

第三条：工程质量

质量标准：以省文物局验收合格为准。

第四条：工程造价及承包方式

一、工程造价：人民币 ¥2529228.00元，（其中包括暂列¥220000.00），开具税票。

二、承包方式：包工包料。

第五条：工程结算

一、结算方式：工程总价最终结算以财政（或委托的第三方）和审计部门结论为准。

二、计价方式以投标报价的编制说明为准。

第六条 工程价款的支付

一、签订合同、乙方进场施工14日后，完成脚手架搭设，材料进场，甲方付乙方工程款总价30%，¥692768.40元，作为采购建筑材料款；

二、工程量完成70%，再拨付工程价款20%，¥461845.60元，付至工程总价款的50%；

三、工程竣工、预验合格后20天内，再拨付工程款20%，¥461845.60元，付至工程总价款的70%；

四、审计决算后，拨付最终结算款的97%；预留最终结算款3%作为质量保证金（不计利息）。满一年后后如无质量问题，将质保金一次性付清给乙方；如有质量问题，乙方应在接到甲方通知72小时内到场维修，否则，甲方可安排人员维修，维修费用从乙方质保金中扣付。

五、本工程款支付程序：乙方按合同约定书面申请拨款。由甲方项目负责人签字加盖单位公章和监理方签字后方可支付。

#### 第七条： 施工准备

一、工程开工前，甲方为乙方提供施工方便，做好“三通一平”（即电通、水通、路通，施工场地平整），其费用由乙方承担。

二、甲方负责协调当地各种关系，提供必要的材料临时堆放点，以保证工程如期顺利进行。

三、如因协调、拆迁、阻工等原因造成乙方停、窝工的，由甲方牵头协调。

四、乙方负责施工区域内的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

五、乙方应及时组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

#### 第八条 施工与设计变更、工程量增加

一、施工中，甲方由\_同志为本项目负责人；乙方派驻 同志为项目负责人。监理方派驻\_同志为监理员。以便于及时沟通情况、处理现场施工中遇到的问题。甲方项目负责人和监理对施工的工程量 and 隐蔽工程及时进行验收签证。

二、甲方交付的文物工程保护方案、有关技术资料和工作联系单，作为施工的有效依据。

三、施工中，甲方应全力支持乙方按文物修缮要求安装安防设备，不得强行干预。如因甲方干预而造成的材料和人工费，工期相应顺延。

四、施工中，如甲方需变更原约定的施工内容，应及时通知乙方，如因变更通知不及时而造成的窝工、返工，甲乙双方与监理方应共同协商解决方面，减少其经济损失。

五、在施工中，乙方应按文物建筑的特点、技术和工艺要求派有专业技术资质的人员进行施工。如乙方在施工中不按有关技术要求施工，或其质量不合要求时，甲方有权责令乙方立即停工、返工，其停工、返工造成的一切经济损失均由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。

六、在拆除腐损构件时，乙方应做到轻、细、准，即轻拆、细致、准确，对邻近、相连的不拆部分应尽量保证其原貌；对应拆的维修部分，修缮中要切实做到不改变文物原状，使其保持原本风貌。工程采购的主要材料必须符合设计要求。

七、施工中，如发现文物工程保护方案中有错误或严重不合理的地方，乙方应及时书面函告甲方，由甲方及时会同方案设计等有关单位研究确定修改意见，乙方按修改意见进行施工。未函告甲方或未经甲方同意擅自更改，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

八、施工中，遇到设计变更或工程量增加情况，乙方必须书面报告甲方，甲方应及时会同设计方和监理方商定并书面回复乙方，未经同意而擅自增加工程量所产生的一切费用概由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。

九、工期延误。因以下原因造成工期延误，经乙方和甲方、监理方确认签名加盖单位公章后，工期相应顺延：

（1）甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件；

（2）因设计变更或工程量增加，工期予以顺延；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震、洪灾）而影响工程施工。

乙方在以上情况或者其他特殊情况发生后2天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

## 第九条 安全施工

一、乙方应根据国家有关规定，施工现场实行封闭管理，按照规范设置封闭围挡和标识，围挡不得倚靠文物本体，且与文物本体保持足够安全距离。并自费提供和维护所有灯光、护板、栅

栏、警示信号等。

二、乙方应注意安全施工，进入施工现场人员必须佩戴安全头盔，确保施工人员和过往行人的安全；凡在施工现场造成的人员安全事故，概由乙方自行承担责任和由此产生的一切费用。

三、施工中，乙方要严格管理好施工人员，加强生活场所和文物建筑防火、防电等安全教育，严防火情发生，如因乙方原因导致火灾等消防事故，由乙方承担全部责任和费用。

四、乙方对所有施工人员，应加强法制、法纪教育，做到遵纪守法、爱护文物、文明施工，不得侵扰村民群众。

五、由于乙方安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，概由乙方承担。

#### 第十条 工程验收与审计

一、工程由甲方组织相关部门验收。

二、工程竣工验收交付使用后，建设方可使用。交付使用前由乙方负责工程财产保管。

三、乙方在提交竣工验收报告15日内，甲方应按程序报请上级文物部门进行验收。

四、工程预验收合格后30日内，乙方向甲方提交结算书及2套竣工相关技术资料，甲方及时提请财政评审部门评审，并督促财评部门（或受委托的第三方）在合理期限内完成财评。

#### 第十一条：保修及保修期限

工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工预验收之日算起，时间为五年（安全防范系统设备以行业标准合格证为准）。保修期间如出现由乙方原因引起的工程质量问题均由乙方无条件保修。属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后72小时内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，由此所发生的费用由乙方承担。

#### 第十二条 违约责任

甲乙双方在合同生效后，应严格遵守执行，不得单方终止合同，否则赔偿对方合同总额的20%。

甲方的责任：

一、未能按照合同的规定履行应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

乙方的责任：

一、工程质量不符合设计要求和合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、乙方必须为工程施工人员购买工伤保险或意外保险，并保证不拖欠农民工工资。否则，甲方按照有关规定从工程款中扣除予以处理。

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：

2025-12-19

甲方：宁远县考古研究和文物保护中

乙方：湖南智弈达信息科技有限责任公司

心（签章）

（签章）

法定代表人：郑成德

法定代表人：高榕樯

委托代理人：郑成德

委托代理人：周晶

电话：15807477927

电话：13574810467

传真：

开户银行：长沙银行

开户支行：长沙银行股份有限公司银德支

行

银行账号：800271706608013

附录1：

宁远县九嶷山舜帝陵安防系统合同清单一览表

采购计划编号：永宁财采计[2025]026158号

合同编号：永宁财合[2025]00227号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	热成像双光谱枪机支架	7	套	110	110
2	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	汇聚点箱	8	个	1,070	1,070
3	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	汇聚点箱防雷接地	8	套	363	363
4	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	工业级光纤收发器	5	台	319	319
5	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	硅芯管	2,800	米	8.3	8.3
6	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	49寸LCD拼接屏	6	台	4,566	4,566
7	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	配套支架	6	套	625	625
8	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	网络交换机1	1	台	4,200	4,200
9	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	控制终端	1	台	4,900	4,900
10	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	巡更点标签贴	28	块	2	2
11	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	充电器(含数据线)	2	个	180	180
12	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	配电箱	1	套	4,810	4,810
13	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	主电缆	100	米	75	75
14	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	灯具	6	套	188	188

15	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	开关	2	个	21	21
16	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	应急照明灯	2	套	88	88
17	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	单门磁力锁	2	把	282	282
18	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	红外半球摄像机	2	台	806	806
19	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	输入输出模块	1	个	157	157
20	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	报警主机	1	个	3,500	3,500
21	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	JDG管	50	米	19	19
22	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	前端设备箱	15	个	198	198
23	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	监控立杆防雷接 地	18	套	379	379
24	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	汇聚点箱基础	8	套	294	294
25	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	SFP模块	26	个	345	345
26	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	电源线4	3,000	米	9.2	9
27	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	服务器	1	台	22,144	22,144
28	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	文物安全防控软 件--事件管理	1	套	3,104	3,104
29	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	文物安全防控软 件--设备运维	1	套	5,604	5,604
30	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	硅芯管	2,500	米	9	9
31	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	探测器电源线	2,000	米	4	2.95
32	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	探测器电源	6	台	160	160

33	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	PE管	4,000	米	19	19
34	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	电子巡更系统管 理软件	1	套	1,600	1,600
35	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	照明电线	300	米	5	4
36	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	UPS不间断电源主 机	1	台	12,581	12,581
37	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	UPS蓄电池	48	节	640	640
38	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	空调	2	台	2,900	2,900
39	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	锁支架	2	个	48	48
40	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	设备箱	2	个	186	186
41	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	二级电源避雷器	1	套	550	550
42	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	400万红外枪机	30	台	710	710
43	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	热成像双光谱枪 机	7	台	13,800	13,800
44	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	网线	5,000	米	4.59	4.59
45	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	光纤终端盒 2(24口)	2	个	379	379
46	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	光纤	12,500	米	6.89	6
47	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	手孔井	38	座	866	866
48	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	文物安全防控软 件--报警监察地 图	1	套	10,104	10,104
49	A02370400-安全、检查、 监视、报警设备	微震动探测器	7	套	12,650	12,650
50	A02370400-安全、检查	声光警号	1	个	68	68

	、监视、报警设备					
51	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	巡更棒	2	套	800	800
52	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	PDU	2	个	140	140
53	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	紧急启停按钮	1	个	119	119
54	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	一级电源避雷器	1	套	700	700
55	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	壁装支架	30	套	110	110
56	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	不锈钢包塑软管	185	米	68	68
57	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	监控立杆	18	套	949	949
58	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	工业级网络交换机电源	13	个	93	93
59	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	光纤终端盒1(4口)	11	个	175	175
60	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	光纤跳线	30	根	15.43	15
61	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	解码器	1	台	15,339	15,339
62	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	服务器机柜	1	台	2,600	2,600
63	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	网络交换机2	1	台	3,200	3,200
64	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	区域控制器	2	套	6,800	6,800
65	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	总线式网络报警主机	1	套	3,000	3,000
66	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	工业连接插座	1	个	97	97
67	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	点型感温火灾探测器	1	个	76	76

68	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	放气指示灯	1	个	99	99
69	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	灭火剂贮存瓶组	1	套	3,500	3,500
70	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	泄压口	1	套	500	500
71	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	暂列金	1	项	220,000	220,000
72	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	监控立杆基础	18	套	350	350
73	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	空气开关	8	套	40	40
74	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	工业级网络交换机	13	台	1,650	1,650
75	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	电源线2	2,600	米	17	17
76	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	控制台	1	台	1,850	1,850
77	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--门禁管理	1	套	5,104	5,104
78	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--视频级联	1	套	3,104	3,104
79	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--数据看板	1	套	25,104	25,104
80	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	报警键盘	1	套	344	344
81	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	机柜电缆	10	米	20	20
82	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	金属线管	50	米	20	20
83	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	电源	2	个	802	80
84	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	消防警铃	1	个	73	73
85	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	电源线1	4,000	米	42	42

86	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	电源线3	3,000	米	2.95	2.95
87	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	PE管	7,000	米	12.4	12
88	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	控制终端	1	台	4,900	4,900
89	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	挖沟槽土方	9,500	米	101	101
90	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--视频监控	1	套	8,104	8,104
91	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	报警总线	3,000	米	6	4
92	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	巡更按钮	28	套	35	35
93	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	巡更棒护套	2	个	200	200
94	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	闭门器	2	个	162	162
95	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	灭火药剂	1	套	4,500	4,500
96	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	灭火器	4	个	100	100
97	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	枪机电源	30	套	70	70
98	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	监控立杆设备箱	18	个	336	336
99	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	插线板	8	个	67	67
100	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	ODF架	1	台	768	768
101	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	视频线缆	6	条	88	88
102	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--移动APP	1	套	5,104	5,104
103	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	文物安全防控软件--入侵报警	1	套	5,104	5,104

104	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	视频存储阵列	1	台	28,717	28,717
105	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	8防区报警模块	6	套	500	500
106	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	人员钮	4	套	30	30
107	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	插座电线	300	米	5	5
108	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	插座	6	个	30	30
109	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	人脸门禁一体机	2	台	1,500	1,500
110	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	配套电源	2	台	123	123
111	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	室内接地装置	24	米	200	200
112	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	系统配件和调试 安装	1	套	42,747.71	42,747
113	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	二合一防雷器	37	个	110	110
114	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	热成像双光谱枪 机电源	7	套	123	70
115	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	立杆横壁	22	套	210	210
116	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	文物安全防控软件-- 基础模块	1	套	8,104	8,104
117	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	辅材	1	批	11,200	11,200
118	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	微震动探测器信号 号线	2,500	米	8	8
119	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	被动红外+微波探 测器	22	套	520	520
120	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	探测器信号线	2,000	米	5.5	4.5
121	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	巡更系统管理终 端	1	台	5,500	4,900

122	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	UPS蓄电池柜	3	个	600	600
123	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	开门按钮	2	个	65	65
124	A02370400-安全、检查、 、监视、报警设备	设备机柜接地	50	米	58	58

以上合计金额:小写: 2,529,228 大写: 贰佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾捌元整

注意: 供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示, 具体内容详见其投标文件pdf

供应商 : 湖南智弈达信息科技有限责任公司 (签章)

日期 : 2025年12月19日