

永州市政府采购文件

采购项目名称：富家桥养老服务中心老年康复设备系统采购项目
(第二次)

采购人：永州市零陵区民政局

采购方式：公开招标

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

委托代理编号：HNBH2026-YZ001

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.2%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永零财采计【2026】00009号

采购项目预算：2,205,807元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年03月09日

采购人签章：
永州市零陵区民政局

需求编制人签章：
唐国虹

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,205,807	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
富家桥养老服务中心老年康复设备系统采购项目	2,000,000	主要对富家桥养老服务中心老年康复设备系统采购	2026-01

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,205,807元

包概述：富家桥养老服务中心老年康复设备系统采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的2%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
所投产品纳入医疗器械管理的，供应商应具备有效的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》		所投产品纳入医疗器械管理的，供应商应具备有效的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	智能老年人体质监测一体机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	108,000	1	108,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	智能老年人体质监测一体机	控制面板:22寸触控屏 设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及访客模式 测试内容:身高、体重、握力、肺活量、闭眼单脚站立、反应时、人体成分测试 额定电压:~220V/50Hz 最大功耗:60W 净重:78±2 kg 产品尺寸:1500x1560x2500mm 配备打印机。1、具备身高、体重、握力、肺活量、闭眼单脚站立、反应时、人体成分测试功能。2、测量过程中实时显示每个项目的检测数据，自动记录并支持数据上传。3、检测过程中语音和视频全程同步指引，辅助用户进行体测或完全自助体测。4、数据上传至运营系统，可在运营系统和手机客户端查询体测报告，支持体测报告打印。5、历史数据：手机可查看测量数据，保存连续历史数据，体质趋势图示分析。6、结构一体化设计，并具有开机自检和自动标定功能，可实现被测群体的常态化自助式体质检测。					
2	智能医用电子血压计(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	45,800	1	45,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	智能医用电子血压计	控制面板:10.1寸触控屏 设备登录方式:支持人脸识别、二维码、NFC卡及访客模式 测量原理:示波法 血压测量范围:血压:0~299mmHg 脉搏测量范围:40~180 次/分 产品尺寸:800*600*1150mm。1、一键测血压:告别繁琐测量步骤、老人轻松测血压。2、准确度高:采用欧姆龙医用血压计，准确度有保障。3、数据直观:智慧化高清大屏，高清大字，没有多余的图标，测量结果一目了然。4、数据上传至运营系统、可在运营系统和手机客户端查询体测报告。5、历史数据：手机可查看测量数据，保存连续历史数据。6、血压趋势图示分析。					
3	残疾人健康体检适能测评平台(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	98,000	1	98,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	残疾人健康体检适能	43" 寸 LCD 液晶显示器：显示比例：16:9 分辨率：1920x1080 视角：(170° /170°) 高亮度：300cd/m2 高对比度：5000: 1/60Hz 双目摄像头，目标距离 70CM，健康体检适能测评平台，是一					

				测评平台	套基于3D结构光学的身体运动适应能力科学化评估工具，其目的是为了掌握身体的基础功能状况、身体素质和基本运动能力，进而为受试者提供科学健身、运动锻炼的原则和方法。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	智能适老化跑步机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	36,800	1	36,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能适老化跑步机	控制面板：10.1寸触控屏 设备登录方式：支持人脸识别、二维码、NFC卡及访客模式？驱动马达：3.0HP 速度范围：0.2—8km/h 跑带面积：50*145cm 跑带厚度：2.5mm 产品尺寸：1750*820*1400mm 产品重量：105kg 承载重量：120kg。1.加长扶手.安全插销.手握式测心率，更精确监控使用者运动强度，适合功能部分受限者及银发族室内运动；2.设有两个紧急安全装置，可预设最高时速.时间.距离和最高心率值的暂停保护；3.通过持续的训练，增强下肢力量，提升步行能力，预防跌倒，增加下肢肌力改善关节的灵活性；4.数据上传：运动结束后数据将会上传至云端生成健康档案，通过移动端随时随地可查看自身运动数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	智能全身有氧健身车(前摆臂)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	33,800	1	33,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能全身有氧健身车(前摆臂)	控制面板:15.6寸触摸屏 设备登录方式:支持人脸识别、二维码、NFC卡及访客模式 大型脚踏板设计:使用者可以依脚型调整固定的位置,用最轻松、不造成肢体伤害的姿势运动舒适座椅:超大、可旋转,让使用者方便上下机台 扶手前后4段可调 产品尺寸:1480*950*1380mm 产品重量:95kg 承载重量:150kg。1、设备登录方式：支持人脸识别、二维码、NFC卡及跳过登录，可下发运动建议。2、全方位有氧体能训练，活化四肢关节；3、双向顺畅椭圆踩踏运动设计，使训练更安全有效；4、提高心肺功能，锻炼四肢肌力；5、增加热量消耗，预防脂肪堆积；6、有效改善上下肢及全身其他部位一起联动的协调性及平衡性，增强躯干稳定性和平衡能力，预防跌倒；7、超平滑的全身功能康复运动训练，通过一肢带动三肢.健侧带动患侧，实现安全有效而又实用的自主控制的“肢体被动运动”。8、数据上传：运动结束后生成运动报告并上传至系统后台，通过运营系统和手机客户端随时随地查询运动数据。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	全身协调训练机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	52,800	1	52,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全身协调训练机	控制面板:9寸蓝色背光LCD液晶屏幕 大型脚踏板设计:使用者可以依脚型调整固定的位置,用最轻松、不造成肢体伤害的姿势运动舒适座椅:超大、可旋转,让使用者方便上下机台 产品尺寸:1520*620*1410mm 产品重量:130kg 承载重量:226kg。1、手足复合有氧体能训练，活化四肢关节；2、独立半联动系统专利技术，提升四肢的协调能力；3、训练大脑对四肢的支配能力，预防阿尔兹海默症；4、提高心肺功能，锻炼四肢肌力和增强全身耐力；5、增加热量消耗，预防脂肪堆积；6、提高四肢与眼的协调能力，提高运动功能；7、座椅可拆除，方便轮椅人士无障碍进入。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	智能无障碍	否	否	否	台	24,800	1	24,800

货物序号	律动平台 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能无障碍律动平台	控制面板:15.6寸触摸屏 设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及访客模式 运动方式:单一垂直方向震动 震动频率:3~12Hz 震动幅度:2mm 地台高度:2mm 档位设定:1-9档 控制方式:触控屏控制 时间设定:默认15分钟,最高可到60分钟 产品重量:65kg 外形尺寸:1050×822×1525mm 承载重量:120kg。1、设备登录方式:支持人脸识别、二维码、NFC卡及跳过登录,可下发运动建议。2、降低全身肌紧张和神经系统疾患所致异常肌张力 3、促进胃肠蠕动,改善便秘 4、缓解疲劳,促进全身血液循环 5、增加骨密度,延缓骨质流失 6、提高平衡与稳定性,预防跌倒 7、数据上传:运动结束后生成运动报告并上传至系统后台,通过运营系统和手机客户端随时随地查询运动数据。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
8	无障碍轮椅律动平台 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	32,800	1	32,800
	无障碍轮椅律动平台 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无障碍轮椅律动平台	运动方式:单一垂直方向震动 震动频率:3~9Hz 震动幅度:2mm 档位设定:1-10档 控制方式:无线遥控器 时间设定:15分钟 产品重量:83kg 外形尺寸:1230×1110×1478mm 承重重量:150kg。1、功能受限者可将自己使用的轮椅无障碍的驶入轮椅律动平台 2、行动不便者的康复,防止肌肉萎缩。3、放松自律神经,改善失眠; 4、加速肠胃蠕动,改善便秘; 5、律动增肌骨密度预防骨质疏松; 6、律动改善纤维肌痛与慢性疲劳; 7、律动提升周边血液循环,降低血管阻塞。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	垂直律动沙发 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	24,800	1	24,800
	垂直律动沙发 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	垂直律动沙发	运动方式:单一垂直方向震动 震动频率:3~12Hz 震动幅度:2mm 档位设定:1-10档 控制方式:无线遥控器 时间设定:默认15分钟,最高可到25分钟 产品重量:70kg 外形尺寸:1380×760×880mm 承载重量:120kg。1、功能受限者可将自己使用的轮椅无障碍的驶入轮椅律动平台 2、行动不便者的康复,防止肌肉萎缩。3、放松自律神经,改善失眠; 4、加速肠胃蠕动,改善便秘; 5、律动增肌骨密度预防骨质疏松; 6、律动改善纤维肌痛与慢性疲劳; 7、律动提升周边血液循环,降低血管阻塞。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	智能肩颈功能性力量及柔韧训练机 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	39,800	1	39,800
	智能肩颈功能性力量及柔韧训练机 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能肩颈功能性力量及柔韧训练机	控制面板:15.6寸触摸屏 设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及访客模式 座椅前后调节:12级可调 阻力调节:电磁控阻力系统 阻力等级:20段精细阻力 运动方向:手臂左右交替上下运动 运动角度范围:0°~180° 产品重量:93kg 产品尺寸:1821×1325×1074mm 承载重量:150kg。1、设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及跳过登陆。2、具有团课评估、团课运动、自由运动三种模式。3、功能说明:肩关节抬高并维持在最大伸展角度,藉此伸展上臂、肩膀周围肌肉软			

									组织，达到预防关节僵硬、舒缓疼痛之效果。肩关节交替反覆动作，整合上臂、肩胛周围肌群协同动作，增进上肢日常生活功能表现； 4、锻炼部位：上肢、肩 5、数据上传：运动结束后生成运动报告并上传至系统后台，通过运营系统和手机客户端随时随地查询运动数据。
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
11	智能腰背功能性力量及柔韧训练机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	39,800	1	39,800	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	智能腰背功能性力量及柔韧训练机	控制面板:15.6寸触摸屏 设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及访客模式 座椅前后调节:12级可调 阻力调节:电磁控阻力系统 阻力等级:20段精细阻力 运动方向:整合下肢及躯干做交替下肢屈曲/伸展及躯干旋转动作 运动角度范围:0°~90° 产品重量:71kg 产品尺寸:1313×756×1278mm 承载重量:150kg。1、设备登录方式:人脸识别、NFC卡、身份证及跳过登陆。2、具有团课评估、团课运动、自由运动三种模式。3、功能说明:髋关节抬高至最大伸展角度停留,藉此伸展臀部周围肌肉软组织,达到预防僵硬、舒缓疼痛之效果。髋关节交替反覆动作,整合骨盆/髋部肌群协同动作,增进日常生活功能表现;4、锻炼部:位髋关节、下肢;5、数据上传:运动结束后生成运动报告并上传至系统后台,通过运营系统和手机客户端随时随地查询运动数据。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
12	中风偏瘫助行器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	567	2	1,134	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	中风偏瘫助行器	工作台高度可调范围:1020-1220mm;重量:≥4.5kg;材质:国家标准型不锈钢、圆管、高密度海绵、外包优质PU革。规格:≥67*49*30CM				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
13	训练站立(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,850	2	7,700	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	训练站立	可自动升降,优质碳钢,31-34KG,静音轮子,防护垫PU泡棉 规格:≥130*92*100				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
14	坐式躯干稳定训练器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	坐式躯干稳定训练器	规格:≥98*77*118.5cm 用途:集中训练胸大肌、斜方肌。使用高级进口油缸,专业设计,可持续产生顺畅阻力。12档油缸阻力调节方式。后附移动轮,可轻松的移动器材。				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	坐式下肢训练器(其他医疗设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	坐式下肢训练器	规格：≥177.5*74*103cm 用途：集中训练四头伸肌、臀大肌、腰筋膜。使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。12档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。靠垫位置可调，适合不同身高的训练者。					
16	坐式上肢训练器(其他医疗设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	坐式上肢训练器	规格：≥113.5*74*118.5cm 用途：集中训练三角肌、斜方肌、大圆肌。使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。12档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。					
17	坐式扩胸训练器(其他医疗设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	坐式扩胸训练器	规格：≥98*108*126cm 用途：集中训练胸大肌、斜方肌。使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。12档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。					
18	站立架(双人)(其他医疗设备)	否	否	否	个	840	1	840
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	站立架(双人)	规格：≥140×90×105cm 肘部垫宽度25cm，肘部垫额定承载质量≥80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。材质：皮革、木制、型钢，钢件表面喷塑 用途：用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。备注：可两人同时使用					
19	上肢协调功能训练器(手指)(其他医疗设备)	否	否	否	个	300	1	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他医疗设备)	序号	类型					
		1	一般参数	上肢协调功能训练器(手指)	规格: $\geq 200 \times 200 \times 390\text{mm}$; 重量: $\geq 2\text{kg}$; 材质: 优质木材、冷拉钢。训练上肢稳定性, 手指功能训练, 手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	上肢协调功能训练器(手腕)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	上肢协调功能训练器(手腕)	规格: $\geq 800 \times 200 \times 340\text{mm}$; 重量: $\geq 3\text{kg}$; 材质: 优质实木、高级防菌防火材料、冷拉钢。训练上肢稳定性。手腕功能训练, 手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	木插板系列(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	150	3	450
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	木插板系列	规格: $\geq 300 \times 300 \times 45\text{mm}$; 插棍规格: $\varnothing 10/15/20$; 倾角调节: $30/35/40^\circ$; 重量: 2.1kg ; 材质: 优质木材、高密度夹板、中纤板。手指功能训练, 手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	认知图形插板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	80	1	80
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	认知图形插板	规格: $\geq 300 \times 200 \times 10\text{mm}$ 重量: $\geq 0.4\text{kg}$; 材质: 优质木材、高密度夹板。用于患者感知能力及大脑对图形、色彩的识别训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	数字插板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	68	1	68
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字插板	规格: $\geq 240 \times 88 \times 95\text{mm}$; 重量: $\geq 1.2\text{kg}$; 材质: 优质木材、高密度夹板。智力训练, 手指功能训练, 手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

24	套彩插板 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	45	1	45
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	套彩插板	规格：≥600×260×440mm；重量：≥3.2kg；材质：国家标准型不锈钢、优质木材、高密度夹板。手功能训练、手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	定制长条桌 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	520	2	1,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制长条桌	实木橡胶木框架+环保漆+实木多层板 规格：1400*600*750mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	评估系统 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	58,000	1	58,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	评估系统	1、评估软件功能要求：（1）对标老年人能力评估国家标准，可对老年人基础状态、肢体活动能力、认知及精神情况等方面能力进行评估。具体包括：1）基本情况：血压、血糖、生命体征；2）自理能力：洗澡、修饰、穿衣、大小便控制、如厕；3）基础运动能力：床上体位转移、床椅转移、平地行走、上下楼梯；4）精神状态：认知功能、攻击行为、抑郁症状；5）感知觉与社会参与：视听力、沟通理解能力等方面进行评估（2）支持标准化评估流程，能自动生成评估结果和报告（3）支持后期增加新的评估量表、功能模块			
		2	一般参数	评估系统	2、操作系统：支持 Windows (7/10/11)、iOS (12.0 及以上)、Android (8.0 及以上)，移动端适配不同品牌机型 3、不限学生注册数/账号数，或不限同时在线人数 4、保质期内提供政策标准更新后的系统升级，该项费用须在投标时考虑进投标报价中，采购人不再支付任何费用。			
		3	▲	评估系统	5、支持对接智慧养老管理平台。6、配套便携式操作台供教学使用。7、本产品需提供相关证明材料，证明含以上功能，并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	评估室 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	36,000	1	36,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	评估室	评估老人的身体情况，衣食住行，体征数据，洗漱，抓取，生活			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	听诊器 (否	否	否	个	120	2	240

货物序号	A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	听诊器	用于听诊人体的心、肺、脉等器官的声响变化，作诊断和评估用的诊察仪器			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
29	血压计(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	480	10	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	血压计	用于评估长者的血压状况					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	体温计(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	28	20	560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	体温计	用来评估长者的体温					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	出诊箱(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	220	4	880
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	出诊箱	应急医疗箱，方便出诊；规格：≥19*30*17.5					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	诊察床(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	张	650	1	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	诊察床	白色乳胶床垫，原木色床腿。规格：≥1850*800					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

33	诊察桌(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	450	1	450	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	诊察桌	材质：基材采用品牌环保等级E1级，实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g。优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。封边采用1mm厚同色PVC封边条。拉手：铝合金 规格：1400*600*760				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
34	诊察凳(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	200	2	400	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	诊察凳	面料：优质网布饰面； 海绵：选用密度高于30#的高密度海绵； 底座：优质弓形脚架。 规格：≥520*550*950				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
35	紫外线灯(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	210	4	840	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	紫外线灯	杀菌消毒，去甲醛 规格：≥212*252*670				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
36	污物桶(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	19	100	1,900	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	污物桶	15L，医用垃圾桶 规格：≥26*26*35				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
37	大污物桶(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	110	12	1,320	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大污物桶	100L，医用垃圾桶 规格：≥56*48*84				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	大污物桶(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	120	12	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大污物桶	120L, 医用垃圾桶 规格: ≥55.5*47.5*95			
39	立式高压蒸汽灭菌锅设备(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	5,680	1	5,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	立式高压蒸汽灭菌锅设备	规格: 30L; 杀菌消毒			
40	其它(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	10,000	1	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	其他	日常药品, 小医用品, 医用器材			
41	中心供氧系统(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	2,200	152	334,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	中心供氧系统	20CM宽, 铝合金材料, 蓝色, 绿色, 浅蓝色, 包含安装整套供氧系统可以使用			
42	展厅产品(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	50,000	1	50,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	展厅产品	全套康复产品, 医用产品, 衣食住行, 轮椅拐杖, 助行器, 洗澡椅, 扶手, 老年用品, AR体感游戏等				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
43	低值易耗品(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	10,000	4	40,000	
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	低值易耗品	低值易耗、护理用品、办公用品; 按每层楼所需金额开科物资				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
44	我家守护智慧医养服务系统(IHIS) (A02329900-其他医疗设备)	是	否	否	套	280,000	1	280,000	
本货物共设置了23条参数。 其中: 重要参数: 15条; 一般参数: 8条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	26.智慧查床: 1): 后台可以配置需要查床的老人, 可设置查床的时间和间隔时间; (需提供系统截图)				
		2	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	2. 居家呼救管理: 呈现居家启动一键求救时的求救信息, 并提供处理登记功能. 3. 健康预警管理: 呈现健康监测设备采集的指标数据, 经过云端模型分析后发现异常的预警信息, 并提供处理登记功能. 4. 离床超时未归管理: 呈现在设置时间段内, 长者离床超过设定时间没有回到床上的预警信息, 并提供处理登记功能. 5. 跌倒久留预警: 呈现在设置时间段内, 长者在洗手间跌倒或久留的预警信息, 并提供处理登记功能. 6. 生活服务订单管理: 居家长者生活服务订单信息呈现, 提供订单进度追踪功能 7. 居住环境异常管理: 呈现长者居住环境异常的报警信息, 并提供处理登记功能.				
		3	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	8. 设备异常管理: 呈现发生异常的设备的异常信息, 包括网络信号弱、离线、断电等 9. 数字床位一览: 呈现院内床位信息: 床位入住状态, 长者实时状态、在床离床、心率呼吸、是否有健康异常等.				
		4	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	10. 外出登记: 老人外出, 回院的登记, 相关费用的减免. 11. 出院管理: 老人出院原因的登记, 费用结算, 出院流程审批. 12. 院内请护管理: 结合院内请护(呼叫)系统使用, 呈现每次呼叫和到岗处理等信息, 并提供针对异常呼叫和到岗做追踪和处理的功能. 13. 数字化床位管理: 床位管理: 医养机构床位的建立, 修改, 禁用, 床位设备关联, 移除, 编辑. 14. 照护管理: 护理管理系统管理 1: 护理管理计划, 对每个护理等级制定护理管理计划模板, 用户入住后根据用户的护理等级对应相应的护理管理计划模板, 也可以为每个老人定制个性化的护理管理计划, 把护理管理计划打印出来贴在老人床头, 可供护理人员查看; 2: 护理管理记录, 查看护理人员护理管理计划执行的情况, 对于一些特殊原因没有执行护理管理打卡的, 可以进行补卡操作; 3: 排班计划, 设置班次, 给护理人员进行排班;				
		5	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	14. 照护管理: 护理管理系统管理: 护理记录、交接班记录、护理日志可以进行查看并打印。				
		6	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	15. 财务管理: 1: 用户信息: 能够查看分级单位任意一个用户的费用明细; 2: 出院管理: 可以审核出院申请, 也可以查看已审核的记录; 3: 入院续费: 能够给用户续费, 查看缴费记录; 4: 入院缴费: 能够给未完成缴费的用户进行缴费; 5: 续存管理: 能够给用户进行充值和退款; 6: 欠费管理: 能够查看欠费或到期的用户, 并能进行续费和充值; 7: 变更套餐: 能够对变更套餐进行缴费和查看缴费详情; (待缴费、已缴费) 8: 出院结算: 能够对出院或关闭家庭床位的用户进行出院结算; 9: 代付管理: 可以对待支付申请进行支付, 也可以查看已支付的记录; 10: 申请折扣: 可以对待审核的折扣申请进行审核, 也可以查看已审核的记录; 11: 外出登记: 可以查看外出登记信息; 12: 月度账单: 能够查看月度账单并导入水电费; 13: 月缴记录				

			<p>：能够查看本月的缴费记录并进行导出； 14：房间费用管理：可以查看组织管理员设置的房间管理的费用标准； 15：生活费管理：可以查看组织管理员设置的生活费管理的费用标准； 16：押金管理：可以查看组织管理员设置的押金管理的费用标准； 17：护理级别管理：可以查看组织管理员设置的护理级别管理的费用标准； 18：居家服务费用管理：可以查看组织管理员设置的居家服务费用管理的费用标准； 19：居家养老床位费管理：可以查看组织管理员设置的居家养老床位费管理的费用标准； 20：自定义费用列表：可以查看自定义的费用详情。15.家庭床位管理:家庭床位创建，数字家庭床位呈现：长者实时状态、在床离床、心率呼吸、是否有健康异常等。 16.日常生活服务管理：座席漏接电话的配置，根据不同值班人员的值班情况可任意配置。 订单管理：根据不同的状态，不同的用户，不同的订编号，不同的订单信息来源搜索订单信息，查阅每条订单的详细信息。 商品管理：商品的上架、审核、未通过、下架、发布商品、草稿箱功能，查看每个商品的详细描述，快速搜索商品。 服务人员管理：服务人员的审核，基本信息，资质，工作经历，服务能力，相关照片服务资质的开启、禁止，根据服务人员名字，联系电话快速搜索，服务人员的数量，需审核人员，可服务人员的数据统计分析。 调度通话记录：根据姓名、来电号码，状态、来电原因、时间快速查阅来电记录，查阅每次来电状态接听/未接听，具体的原因。 用户管理:用户基础档案：个性基本信息，监护人信息，健康档案；能力评估、心理评估、照护记录等 用户医疗记录：个人过往病史档案，家庭医生服务记录，医疗机构服务记录； 健康评估报告：根据每日监测的体征数据为用户生成健康报告，并可以提供给医生参考。计算数据为血压状况、睡眠状况、环境状况、体温、心率、血氧、心电数据，运动数据等数据。 18.院内费用:院内费用：床位费用、生活费用、押金、护理等级费用管理、费用调整.院外费用：居家服务费用设定、费用的调整记录、居家养老床位费用、床位类型定义.其他可收费用自定义. 19.智能设备管理:设备地图：在地图上展示设备运行的位置分布图，根据不同的设备编码，不同的机构快速查询设备相关信息，根据设备信息查询关联人的基本信息。 设备列表：根据不同的设备类别，不同的设备编号快速查询设备相关信息，给设备修改配置参数，分配设备给不同的机构和用户，修改设备的服务号码。 外部设备管理：根据一级设备的外部设备的ID快速查阅设备信息，外部设备运行状态。设备异常列表：根据设备不同型号，不同功能，不同的床位，不同的设备编号，指定时间可搜索设备相关信息，异常设备状态提示，异常设备运行日志，设备的出厂信息，维护更新信息。</p>
7	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>20.权限管理:支持分单位的权限管理：分级单位的登录页更改，分级单位的账号和角色的分配、修改、删除、禁用。 机构管理权限：机构单位账号的分配、修改、禁用。 分级单位员工账号管理：角色的权限分配、账号分配、修改、禁用。支持管理员、护理员、请护管理、业务、财务等多种角色账号分配. 20.工单管理:平台运行评价,医养服务质量评价,设备质量评价,医养服务质量建议,平台运行建议,设备质量建议.</p>
8	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>21.急救管理:急救处理：在地图上实时弹窗以及声音提醒急救信息，包含急救人基本信息和实时位置信息，监护医生的基本信息和地图位置信息，家属信息和地图位置信息，记录急救处理信息。 历史记录：通过姓名、联系方式、分级单位、机构、报警时间、状态、告警地址、设备编码快速查询告警记录，按自动排序查阅每条告警记录详情情况。</p>
9	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>22.院长助手：1)：院内概览，床位数量，空床数量，居家床位数量，在院人数，每日新增人数，离院人数，咨询人数，运营数据，总收入数据，待办事项；</p>
10	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>22.院长助手：2)：护理管理日志，交班日志，护理语音打卡记录，查床记录；</p>
11	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>22.院长助手：3)：老人异常数据：急救信息，跌倒/久留信息，体征值异常信息。</p>
12	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>23.跌倒/久留告警:1)：根据对老人评估不同的护理管理需求，可以个性化配置跌倒和久留提醒开关；</p>
13	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>23.跌倒/久留告警:2)：护理大屏声音和文字提示跌倒/久留信息；</p>
14	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	<p>23.跌倒/久留告警:3)：跌倒/久留误报信息自动复位。</p>
15	▲	我家守护智慧医养	<p>24.健康异常数据告警：1)：住院老人单次体征数据异常报警（心率、血压、体温、血糖、呼吸、）</p>

				服务系统(IHIS)				
		16	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	24. 健康异常数据告警：2：住院老人连续实时体征数据异常报警（体温、呼吸、心率、血压）。			
		17	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	25. 离床告警：1）：可配置离床告警时间；			
		18	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	25. 离床告警：2）：护理大屏语音和文字离床提醒信息。			
		19	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	26. 智慧查床：1）：后台可以配置需要查床的老人，可设置查床的时间和间隔时间；（需提供系统截图）			
		20	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	26. 智慧查床：2）：护理大屏到点提醒查床信息；（需提供系统截图）			
		21	一般参数	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	26. 智慧查床：3）：自动核销已查床名单；			
		22	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	26. 智慧查床：4）：护理大屏能查阅每日查床的状态（已完成/未完成），至少可以查看一周的查床记录。			
		23	▲	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	27、本产品需提供相关证明材料，证明含以上功能，并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	请护主机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,200	10	22,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	请护主机	1: 支持SOS一键急救功能 2: 支持整点报时功能； 3: 支持通过RF433连接多个请护按钮和紧急请按钮 4: 4G全网通，外置天线 5: 用户发起请护时，语音播报请护信息并上报云平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	网络座席(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,280	2	2,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网络座席	1、高性价比商务SIP电话机， 128X48 黑白液晶屏； 2、提供2个SIP账号，支持两路通话； 3、支持耳麦； 4、易安装，使用便捷； 5、接口可对接我家守护平台			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	智能床头一体机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	2,800	152	425,600
		本货物共设置了6条参数。 其中：重要参数：4条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	智能床头一体机	照护主机 1：支持一键快速录入照护记录：护理员或者管理人员在日常护理或者巡查中快速录入（语音、文字、图片）老人正常护理计划外的照护事件			
		2	一般参数	智能床头一体机	2：支持蓝牙、UART等外接设备接口；支持血压仪、血糖尿酸仪、体温枪、血氧指脉仪、健康臂环连接，数据上传 5：支持FM			
		3	▲	智能床头一体机	3：支持文字、图片输入照护计划完成事项 4：支持室内温度和湿度监测功能 6：支持一键护理记录语音打卡上报 7：支持WIFI/4G/5G网络通讯 8：支持设备防拆报警			
		4	一般参数	智能床头一体机	9：屏幕尺寸：≥7.0英寸 10：屏幕分辨率：≥1024*600 11：支持触摸屏：玻璃盖板，电容式10点触摸 12：虚拟按键：支持 13：电池：类型：聚合物锂离子电池 容量：≥5000mAh			
		5	▲	智能床头一体机	14：支持语音聊天 15：主机需用一体安装方式，电源采用隐藏式安装，不能外漏供电线路。 16：支持无感监测体征数据：睡眠时心率、呼吸、体动、呼吸暂停监测，数据上传云我家守护平台；离床超时未归报警；睡眠质量报告生成。			
6	▲	智能床头一体机	17、本产品需提供相关证明材料，证明所提供产品含以上功能，并加盖投标人公章					
48	睡眠检测仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,480	152	224,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	睡眠检测仪	1：睡眠时心率、呼吸、体动、呼吸暂停监测，数据上传云平台 2：离床超时未归报警 3：睡眠质量报告生成 4：内置物联网卡 5.接口可对接我家守护平台					
49	血压仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	460	9	4,140
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	血压仪	1.臂式电子血压测量仪 2：支持串口传输结果 3.接口可对接我家守护平台					
50	血糖尿酸仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	560	9	5,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	血糖尿酸仪	1: 支持血糖监测功能 2: 支持尿酸监测功能 3: 支持串口传输结果 4: 接口可对接我家守护平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	体温枪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	480	9	4,320
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	体温枪	1. 支持红外体温测量 2. 支持串口传输结果。3. 接口可对接我家守护平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	血氧指脉仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	480	9	4,320
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	血氧指脉仪	1. 支持指尖血氧、脉率测量 2. 支持蓝牙传输结果 3. 接口可对接我家守护平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	健康臂环(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,800	9	16,200
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	健康臂环	【外观尺寸】: 67.5*27.8*15.2mm 【重量】: 22g(裸机重量) 【设备颜色】: 天蓝色 【臂带颜色】: 蓝色 【电池规格】: 300MAh(锂电池) 【存储】: 32M NOR FLASH +4GB NAND FLASH 【显示】: 1.47英寸高分辨率TFT显示器 【分辨率】: 172*300 1. 支持24小时不间断测量: 体温、脉率、血氧、运动量 2. 支持蓝牙传输结果 3. 接口可对接我家守护平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	跌倒雷达波探测仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	1,280	70	89,600
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	跌倒雷达波探测仪	1. 支持洗手间跌倒探测和报警 2. 接口可对接我家守护平台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	照护大屏(A02329900-其他医疗设备)	否	是	否	台	3,500	5	17,500
本货物共设置了2条参数。								

其他医疗设备)	其中：重要参数：1条；一般参数：1条。			
	参数序号	参数类型	参数名	参数值
	1	一般参数	照护大屏	1、尺寸≥65寸，屏幕：4K全面屏，产品能耗：1极 2、屏幕刷新率≥120Hz HSR；色域值≥sRGB(CIE1976)103.00%；DDR容量≥2GB；eMMC容量≥64GB； 4、支持WiFi、蓝牙
	2	▲	照护大屏	3、支持体征监测、长辈模式、语音控制、K歌、多屏互动

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	智能老年人体质监测一体机	1	智能老年人体质监测一体机	否	无	无
2	智能医用电子血压计	1	智能医用电子血压计	否	无	无
3	残疾人健康体适能测评平台	1	残疾人健康体适能测评平台	否	无	无
4	智能适老化跑步机	1	智能适老化跑步机	否	无	无
5	智能全身有氧健身车（前摆臂）	1	智能全身有氧健身车（前摆臂）	否	无	无
6	全身协调训练机	1	全身协调训练机	否	无	无
7	智能无障碍律动平台	1	智能无障碍律动平台	否	无	无
8	无障碍轮椅律动平台	1	无障碍轮椅律动平台	否	无	无
9	垂直律动沙发	1	垂直律动沙发	否	无	无
10	智能肩颈功能性力量及	1	智能肩颈功能性力量及柔韧	否	无	无

	柔韧训练机		训练机			
11	智能腰背功能性力量及柔韧训练机	1	智能腰背功能性力量及柔韧训练机	否	无	无
12	中风偏瘫助行器	1	中风偏瘫助行器	否	无	无
13	训练站立	1	训练站立	否	无	无
14	坐式躯干稳定训练器	1	坐式躯干稳定训练器	否	无	无
15	坐式下肢训练器	1	坐式下肢训练器	否	无	无
16	坐式上肢训练器	1	坐式上肢训练器	否	无	无
17	坐式扩胸训练器	1	坐式扩胸训练器	否	无	无
18	站立架（双人）	1	站立架（双人）	否	无	无
19	上肢协调功能训练器（手指）	1	上肢协调功能训练器（手指）	否	无	无
20	上肢协调功能训练器（手腕）	1	上肢协调功能训练器（手腕）	否	无	无
21	木插板系列	1	木插板系列	否	无	无
22	认知图形插板	1	认知图形插板	否	无	无
23	数字插板	1	数字插板	否	无	无
24	套彩插板	1	套彩插板	否	无	无
25	定制长条桌	1	定制长条桌	否	无	无
		1	评估系统	否	无	无

26	评估系统	2	评估系统	否	无	无
		3	评估系统	否	无	无
27	评估室	1	评估室	否	无	无
28	听诊器	1	听诊器	否	无	无
29	血压计	1	血压计	否	无	无
30	体温计	1	体温计	否	无	无
31	出诊箱	1	出诊箱	否	无	无
32	诊察床	1	诊察床	否	无	无
33	诊察桌	1	诊察桌	否	无	无
34	诊察凳	1	诊察凳	否	无	无
35	紫外线灯	1	紫外线灯	否	无	无
36	污物桶	1	污物桶	否	无	无
37	大污物桶	1	大污物桶	否	无	无
38	大污物桶	1	大污物桶	否	无	无
39	立式高压蒸汽灭菌锅设备	1	立式高压蒸汽灭菌锅设备	否	无	无
40	其它	1	其他	否	无	无
41	中心供氧系统	1	中心供氧系统	否	无	无
42	展厅产品	1	展厅产品	否	无	无
43	低值易耗品	1	低值易耗品	否	无	无
44	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	1	我家守护智慧医养服务系统(IHIS)	是	图片	需提供系统截图
		2	我家守护智慧医养	否	无	无

		服务系统 (IHIS)			
	3	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	4	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	5	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	6	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	7	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	8	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	9	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	10	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	11	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	12	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	13	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	14	我家守护 智慧医养 服务系统 (IHIS)	否	无	无
	15	我家守护 智慧医养 服务系统	否	无	无

			(IHIS)			
		16	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	否	无	无
		17	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	否	无	无
		18	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	否	无	无
		19	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	是	图片	需提供系统截图
		20	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	是	图片	需提供系统截图
		21	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	否	无	无
		22	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	否	无	无
		23	我家守护智慧医养服务系统 (IHIS)	是	图片	本产品需提供相关证明材料，证明所提供产品含以上功能，并加盖投标人公章。
45	请护主机	1	请护主机	否	无	无
46	网络座席	1	网络座席	否	无	无
47	智能床头一体机	1	智能床头一体机	否	无	无
		2	智能床头一体机	否	无	无
		3	智能床头一体机	否	无	无
		4	智能床头一体机	否	无	无
		5	智能床头一体机	否	无	无
		6	智能床头一体机	是	图片	本产品需提供相关证明材料，证明所提供产品含以上功能，并加盖投标人公章
48	睡眠检测仪	1	睡眠检测仪	否	无	无

49	血压仪	1	血压仪	否	无	无
50	血糖尿酸仪	1	血糖尿酸仪	否	无	无
51	体温枪	1	体温枪	否	无	无
52	血氧指脉仪	1	血氧指脉仪	否	无	无
53	健康臂环	1	健康臂环	否	无	无
54	跌倒雷达波探测仪	1	跌倒雷达波探测仪	否	无	无
55	照护大屏	1	照护大屏	否	无	无
		2	照护大屏	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	类似业绩	商务	投标人2023年至投标截止日止具有类似项目业绩或案例的，每提供一个计2分，本项最高计10分。
2	人员培训方案	技术	投标人提供人员培训方案，包括但不限于：1培训计划、2培训内容（课程安排）、3讲师安排。 方案内容完整符合要求的计9分，有标题无实质性描述每个内容扣3分，其中每处缺陷扣1分，扣完为止；未提供方案本项计0分。
3	售后服务方案	技术	投标人提供全面系统的售后服务方案：包含不限于①售后服务内容、②售后服务处理方案及响应时间、③质量事故原因分析及后期处理措施、④设备维护措施等。 方案内容完整符合要求的计8分，有标题无实质性描述每个内容扣2分，其中每处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供方案本项计0分。
4	供货及配送方案	技术	投标人提供全面系统的项目供货及配送方案：包含不限于①供货及配送计划、②供货及配送人员安排、③前期准备工作、④质量保证措施⑤验收方案等。 方案内容完整符合要求的计5分，有标题无实质性描述每个内容扣1分，其中每处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供方案本项计0分。

政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人(全称)：永州市零陵区民政局(甲方)

供应商(全称)：_(乙方)

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：富家桥养老服务中心老年康复设备系统采购项目

(2) 采购计划编号：永零财采计【2026】00009号

(3) 项目内容：_。

2. 合同金额

(1) 合

同金额

小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：本项目为固定总价。

3. 履行合同的时间、地点及方式：

起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

总日历天数： 15 天（日历天），具体开工日期以合同签订为准。

地点：采购人指定地点。

方式：采购人指定方式。

4. 付款：以双方正式签订的合同为准。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 由甲方住所地人民法院管辖

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 成交

5

合同

商务

		<p>通知书</p> <p>(3) 响应文件</p> <p>(4) 政府采购合同格式条款及其附件</p> <p>(5) 专用合同条款</p> <p>(6) 通用合同条款（如果有）</p> <p>(7) 公开招标文件</p> <p>(8) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书(如果有)</p> <p>(9) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人、供应商各执_份、政府采购监管部门、采购代理机构各_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：年 月 日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>传 真： 传 真：</p> <p>开户银行： 开户银行：</p> <p>帐 号： 帐 号：</p>
6	采购需求 商务	<p style="text-align: center;">采购需求</p> <p>一、供货范围和交货时间、地点及方式</p> <p>1、供货范围</p> <p>1.1 中标人或者成交供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；</p> <p>1.2 中标人或者成交供应商在货物到达采购人指定地点后，在48小时内派相关技术人员</p>

到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

1.3 中标人或者成交供应商负责产品在设备安装地点的保管，直至项目验收合格；

1.4 中标人或者成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

1.5 中标人或者成交供应商负责设备及售后工作，包含相应的备品备件。

2、交货时间、地点及方式

2.1 交货时间：合同签订后15天（日历日）内完成交货，并交付使用。

2.2 交货地点：采购人指定地点；

2.3 交货方式：中标人或者成交供应商负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。

二、质量保证

1、质保期为1年。

2、投标人提供的产品应是原装正品，并提供配套设施设备，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3、投标人如中标应向采购人提供完整的技术资料（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等），各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

三、安装调试及验收

1、中标方负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人或者成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人或者成交供应商原因造成的，由中标人或者成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

4、产品验收不合格，由中标人或者成交供应商退换相关产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人或者成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人或者成交供应商承担。

5、项目完成后，中标人或者成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术

文档等，移交采购人。

四、售后服务要求

1、设备维护措施要求提交以下内容：

1.1定期维护计划；

1.2对采购人不定期维护要求的响应措施；

1.3对用户修改设计要求的响应措施。

2、故障响应时间及提供解决方案

2.1提供7×24小时的故障服务受理，仪器故障要求12小时内应答；

2.2提供7×24小时的现场支援，24小时内形成解决方案；

2.3提供紧急情况下有相应的服务保障措施；

2.4备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

2.5中标人或者成交供应商在接到采购人设备故障通知的24小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，中标人或者成交供应商应提供备品供采购人使用。

3、维修与备品备件服务

3.1质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求免费上门服务。

3.2质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人或者成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；

3.3为保证设备正常运行，卖方应在项目所在地设置备件库或售后服务点，存入所有必须的备件，提供售后服务相关人员。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保投标人，中标人或者成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

4、投标人应在质保期内对所提供的设备提供免费维修服务。

5、中标人或者成交供应商提供详细的备品备件清单，并列明价格。

6、中标人或者成交供应商免费连接该设备开放的所有数据接口及费用，并能正常使用。

五、技术培训要求

5.1现场培训：根据新仪器特点及技术要求中标人或者成交供应商应对采购人的技术、管理人员进行培训，保证使用人员正常操作设备各种功能（具体人数签订合同时约定的条款为准）。培训次数不得少于1次，培训地点为现场培训，培训时间不得少7天，培训人员应为

		<p>仪器生产厂家相关培训人员，培训费用由中标人或者成交供应商承担。</p> <p>5.2网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。</p> <p>六、付款方式：以双方正式签订的合同为准。</p> <p>七、其它要求</p> <p>1、本项目需提交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的2%。</p> <p>2、本项目装修部分施工图纸见附件。根据材料清单优化平面布局图仅供参考，实际以现场施工为准，本项目费用已包含人工、材料、机械、税费、不可预见费等完成装修的所有内容的费用，采购人不再另行支付其他任何费用。</p> <p>3、为充分体现智慧养老院建设内涵，投标人除响应本项目采购需求外，应设法提供智慧养老管理平台，以实现智慧养老院相关设备及系统运行数据的集成和展示。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人2023年至投标截止日止具有类似项目业绩或案例的，每提供一个计2分，本项最高计10分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：需提供合同或协议复印件并加盖投标人公章，否</p>

						则不计分
3	主观分	技术分	9	否	无	【人员培训方案】的评分规则：投标人提供人员培训方案，包括但不限于：培训计划、培训内容（课程安排）、讲师安排。方案内容完整符合要求的计9分，有标题无实质性描述每个内容扣3分，其中每处缺陷扣1分，扣完为止；未提供方案本项计0分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
4	主观分	技术分	8	否	无	【售后服务方案】的评分规则：投标人提供全面系统的售后服务方案：包含不限于①售后服务内容、②售后服务处理方案及响应时间、③质量事故原因分析及后期处理措施、④设备维护措施等。方案内容完整符合要求的计8分，有标题无实质性描述每个内容扣2分，其中每处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供方案本项计0分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
5	主观分	技术分	5	否	无	【供货及配送方案】的评分规则：投标人提供全面系统的项目供货及配送方案：包含不限于①供货及配送计划、②供货及配送人员安排、③前期准备工作、④质量保证措施⑤验收方案等。方案内容完整符合要求的计5分，有标题无实质性描述每个内容扣1分，其中每处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供方案本项计0分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
6	/	偏离分	23	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣23分
7	/	偏离分	15	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣15分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例（或分数）	备注
------	------	-----------	-----------	----

小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。