

# 永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县九嶷山景区基础设施建设项目-户外景观采购项目

采购人： 宁远县旅游建设投资有限公司

采购方式： 公开招标

采购代理机构： 湖南湘金建项目管理有限公司

委托代理编号： HNMJJGK-1611185

代理费收取方式： 中标/成交供应商支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准： 项目成交金额的1.2%

专家评审费收取方式： 专家评审费由 中标/成交供应商 支付

采购计划编号： 永宁旅建投采计[2025]008号

采购项目预算： 2,877,500元

是否进行资格预审： 否

需求编制时间： 2025年11月27日

采购人签章：  
宁远县旅游建设投资有限公司

需求编制人签章：  
彭步英

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名  | 采购金额(元)   | 评审方法  |
|----|-----|-----------|-------|
| 1  | 第一包 | 2,877,500 | 综合评分法 |

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：2,877,500元**

| 包概述：宁远县九嶷山景区基础设施建设项目-户外景观采购项目   |                                     |  |              |              |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法  | 采购文件费：0元                            | 资格合格最少供应商数：3个  | 是否接受联合体：否    | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否  | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个  | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无    |
| 合同内容是否可变：是  | 需求是否可变：否                            | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价  |              |              |
| 本包所属行业：其他未列明行业  |                                     |  | 本包类型：服务类     |              |
| 是否设置了核心产品：否   | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无           |  |              |              |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。   |                                     |  |              |              |
| 本包基本资格要求  |                                     | 本包基本资格证明材料上传要求   |              |              |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> |                                     | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：<br/>                     （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；<br/>                     （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；<br/>                     （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；<br/>                     （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> |              |              |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

| 服务编号 | 服务名     | 单位    | 单价（元）     | 数量   | 小计（元）     | 采购品目           |
|------|---------|-------|-----------|--|-----------|----------------|
|      |         | 项     | 1,908,513 | 1  | 1,908,513 | C99000000-其他服务 |
|      |         | 子服务编号 | 子服务名      | 子服务内容  |           |                |
| 001  | 南风集户外景观 | 001-1 | 项目概况和服务需求 | <p>一、项目名称</p> <p>宁远县九嶷山景区基础设施建设项目-户外景观采购项目</p> <p>二、项目简介</p> <p>舜帝是中国上古五帝之一，以德孝闻名，晚年南巡至苍梧之野（今湖南宁远九嶷山），并葬于此地。《史记》载“舜崩于苍梧之野，葬于江南九嶷”，奠定了九嶷山作为中华文明重要圣地的地位。九嶷山因舜帝陵而成为历代帝王祭祀的场所，秦汉以来官方祭祀不绝，唐代始建舜庙，明清时期形成规模宏大的陵庙建筑群，至今仍是海内外华人寻根问祖的圣地。</p> <p>九嶷山与舜帝的渊源深刻影响了宁远的地域文化。当地以舜德精神为核心，形成了崇德尚孝的民风，地名、传说、民俗（如“舜帝祭典”被列为国家级非遗）均与舜文化紧密相连。九嶷山景区内的舜源峰、娥皇女英峰等自然景观也被赋予人文内涵，成为“天人合一”的文化象征。</p> <p>千百年来人们向往九嶷山、膜拜九嶷山，历朝历代都有指向九嶷山的寻根祭祖、朝圣活动。这表明舜文化对中华民族人格构成产生了巨大的影响，拥有至高无上的地位，人们对舜帝的不绝怀念和敬仰，也就是对尧天舜日之大同世界的永恒向往。</p> <p>本项目为宁远县九嶷山景区基础设施建设项目-户外景观采购项目，包括南风集商业街户外艺术景观及户外招牌、牌匾、南风集过山瑶、南风集五大工坊、南风集非遗手工坊、南风集九嶷臻味、南风院子灯光设计及门牌标识，主要包含如下：</p> <p>（1）南风集商业街户外艺术景观及户外招牌、牌匾陈列配套装修工程及陈列布展工程；</p> <p>（2）南风集过山瑶（即“6间包厢门牌、4间包厢软装、过山瑶软装装饰、瑶族服装、模特”），布展配套装修工程及陈列布展工程；</p> <p>（3）南风集五大工坊陈列布展及灯光设计安装（即“酒坊187.68平方米、榨油坊282.88平方米、粽子坊282.88平方米、土陶坊282.88平方米、豆腐坊187.68平方米”），布展配套装修工程及陈列布展工程共约1224平方米；</p> <p>（4）风情街非遗手工坊配套装修工程及陈列布展工程约282.86平方米。</p> <p>（5）南风集九嶷臻味配套装修工程及陈列布展工程约99.86平方米。</p> |           |                |

(6) 南风院子灯光设计、灯具及门牌标识安装（包含南风院子九巖厅、南风院子餐厅内庭院大包厢、南风院子餐厅内阳台小包厢、南风院子走廊及接待大厅等区域），布展配套装修工程及陈列布展工程。

### 三、采购内容

本项目含基础装饰装修工程、布展陈列工程、展品展板制作、布展配套装饰及安装、电气安装工程、包括但不限于以下内容：

(一) 布展配套工程：根据项目需求定制展柜、展架和其他与存放、安置、保护展品的相关器具等。

(二) 展板、平面美工创作及布展配套工程：展墙、基体、基层等基础的布展配套；写真、立体字排版制作等平面美工制作及配套的配电箱、桥架、配管配线以及弱电管线等安装。

(三) 户外氛围灯光设计、展览灯光设计与安装工程：户外氛围灯光、空间灯光照明及照明智能控制系统的深化设计、展陈灯具及照明智能控制的采购、安装及调试，包括灯具（含配件）安装调试、轨道（含配件）安装、灯架制作及安装、线管敷设、线材及穿管布线以及辅材（接线盒、电源、插座）的安装等。

### 四、技术要求及说明

#### 4.1、展柜、展台及布展配套工程内容

##### 4.1.1、工程内容

本次陈列布展中使用的展具包括展柜、展架和其他与存放、安置、保护展品的相关器具，制作原则为坚固和美观，并尽量轻便。

展柜、展台以及柜内托架等的制作必须与总体设计协调一致，满足展品在展出环境中的安全与保护要求，其造型、尺寸、比例、色调、材质等都应当有利于更好地展示陈列内容和突出展品特点，并充分考虑设备安装及日常维护的方便性。

展台的设置必须合理，其组合、排列应当富有秩序和节奏，所选材质必须符合展品对环境的要求，避免或最大限度减少可能对展品产生的损害。

##### 4.1.2、工程要求

###### 1. 展柜

展柜是陈列展览中承载和保护展品的专业设备，要适应观众参观需求，有效保护柜内展品安全。展柜要安全、坚固、便于使用，非固定展柜应便于移动。

展柜内部一般分为展品放置空间、灯具电器安装空间和其它设备空间三部分，相互独立分隔。展柜的制作一般分为定制成品展柜和现场加工展柜。

#### (1) 定制成品展柜

成品展柜要按照图纸注明的尺寸、规格、等级和体量等要求。应做到以下几个方面：

a) 外观规整；

b) 密闭良好；

c) 承重安全；

d) 柜门开闭便捷、顺畅、安全；

e) 大型展柜的现场组合安装应做到专业，组件齐全，无变形和破损，不应有现场加工改制，安装后及时调制检验。

#### (2) 展柜玻璃

展柜玻璃应平整、光洁，透明度良好，有条件可使用低反射玻璃，进行防火、爆处理等。展柜玻璃加工使用应注意以下方面：

a) 宜使用非钢化处理的夹胶玻璃；

b) 单块玻璃长宽比不宜小于2:1，最大高度不宜超过3m；

c) 玻璃加工后不得有瑕疵和划伤；

d) 平置或成角使用情况下应根据角度和面积，专门论证安全厚度和长宽比例；

e) 玻璃拼接使用时，垂直拼缝处应有缓冲衔接材料；平置或成角拼缝处应有缓冲衔接材料并加支撑处理；

f) 五面式玻璃罩粘接，应使用专门紫外线固化玻璃胶。临时性使用五面玻璃罩封装展品时，玻璃之间的粘接建议使用透明硅酮玻璃胶，安全牢固，便于展后开启。

### 4.2、展板、平面美工创作及布展配套要求

#### 4.4.1、工程内容：

展板制作必须与总体设计协调一致，其造型、尺寸、比例、色调、材质等都应当简洁明了，美观文雅，更好地展示陈列内容，表达图文信息，符合展示信息传播的审美性格。展板和展品说明牌与其它组合之间的主次关系要明确，尺寸适宜，所涉及的图片、文字、符号等必须遵循平面设计的规律。文字排列和字体选择必须符合规范，字体大小和颜色应当符合视觉要求，便于观众辨认和阅读。

#### (1) 平面美工

平面美工手段多种多样，主要是以美术修饰手段对陈列展览细部进行艺术修饰和完善。包括部分布展技术，主要有裱贴、涂刷、粘接、固定、作色等。美工人员必须经过

专门培训。

本次工程中，对所有以平面形式呈现的图片、文字、装饰性纹饰、印刷品等应进行统一排版设计，界定版式、规格、字体和字号，同时重视基材材质的美学应用，具体要求见GB/T30234。

#### (2) 展版

展版要表面平整、图文清晰、色彩准确。基层材料选择具有坚硬、轻质、不宜变形、环保等综合性特征的材料。表面图文有丝网印刷、高清写真、激光打印、照片洗印、珠光壁布等实现方式。粘贴方法应用于中长期陈列展览的，必须无空鼓、无褶皱，并在展板周边作压边处理，避免边缘开胶。要用软、硬面写真技术，应事先对版面基材和实现效果作适合性实验，并根据光环境和使用场合，对图文清晰度、写真墨水的耐固性、色彩还原度进行评估，以保证获得理想效果。所有版面制作要事先对平面设计样稿严格审查校对，确保无误后再进行制作。安装应安全牢固，正面应看不到安装痕迹。

#### (3) 展品标牌

展品标牌制作要避免使用有放射性、有挥发、易锈蚀、易变色、易老化变形的材料，以轻、薄、硬、挺为选用标准。表面文字可采用丝网印刷、硬板写真、激光打印和色板雕刻等技术实现。外形矩形为主，尺度应与展品体量相协调，最小不小于120mm×60mm。具体要求见GB/T30234。

#### (4) 环境造型

陈列展览空间中的所有立体造型，外形和材质应符合陈列展览功能与文化风格的需要。注意人体工程学数据的运用与公共场所的安全要求，不宜怪异复杂。

#### (5) 色彩

色彩是形成陈列展览视觉氛围的重要手段，应注重色彩的情感倾向和文化象征性，统合各颜色之间的对比协调关系，设计明确的色彩谱系色标，把控照明对材料质感和色彩效果的影响。

#### (6) 材料

制作材料、陈列展览设备等应符合可持续性、可逆性原则。质地、颜色、光泽、图案花纹等指标要严格遵循设计方案，原真呈现空间效果。由于陈列展布展的特殊性，材料必须环保和安全。天然石材、原木等非标准化生产的材料需进行复验，天然有机类材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

#### (7) 照明

陈列布展照明实施应执行GB/T23863的规定，必须选择具有正规品牌与合格证的光源和灯具、电器。应注意优质耐用、节能低耗、维护方便等因素。专业灯光照明要注意光的角度、组合和照度应配比运用，防止眩光现象的产生。选用灯具要具有防紫外线和防

红外线技术。同一陈列布展空间下，同类展品和展项的照度与色温应保证视觉统一。对于光照敏感的纸质、织物、书画、彩绘等展品，在规定照度和光谱的前提下，应运用照明灯具自动感应开闭技术，严格控制对展品的年曝光量。

4.4.2、材料要求：

a) 字体、字号、字色应按照陈列展览大纲的文字级别关系，按照同级别相同，不同级别相区别的原则进行制作，高级别的字号应强于低级别字号；

b) 图片使用可以根据需要灵活运用。非装饰性实物照片应与原物大小适应，如果进行放大或缩小，应标明原物实际尺寸，便于观众了解实物的真实体量；

c) 历史文献照片不应因剪裁而丢失图像信息；

d) 复原图、示意图、表格类应有专业研究人员的指导；

e) 材料的防火性能应符合有关国标规定；

f) 材料中有害物质及挥发物限量应符合有关国标的规定；

g) 特殊部位如接触文物放置环境的材料应按照有关国标要求进行检测；

h) 灯具照射角度调整定位精准；

i) 灯具所实现的照射区域边缘亮度衰减均匀自然；

j) 灯具具有防紫外线和红外线辐射技术；

k) 灯具具有防炫光、可控制照射范围的技术；

l) 电器散热良好；

m) 电器触点紧密可靠，安装牢固。

| 001-2   | 服务响应指标<br>001 | 序号 | 服务项目名称 | 规格、参数  | 单位 | 数量   |
|---------|---------------|----|--------|--|----|------|
| 南风集户外景观 |               |    |        |  |    |      |
|         |               | 1  | 定制造型灯架 | 1. 定制造型灯架<br>2. 型钢骨架，仿木纹金属板，框架尺寸约250*250mm<br>3. 尺寸：3800mm长*3500mm宽<br>4. 专业防锈处理。<br>5. 灯笼（另计） | 个  | 4.00 |

|  |  |  |  |   |            |   |   |       |
|--|--|--|--|---|------------|---|---|-------|
|  |  |  |  | 2 | 灯架灯笼       | 1. 定制古风灯笼<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组    | 个 | 96.00 |
|  |  |  |  | 3 | 大鼓         | 1. 中式大鼓<br>2. 大鼓直径约1000-1200mm<br>3. 大鼓定制艺术图案、经久耐用  | 个 | 2.00  |
|  |  |  |  | 4 | 鼓架         | 1. 定制造型鼓架<br>2. 防腐实木框架，面刷木漆<br>3. 鼓架高度：1400mm~1700mm<br>4. 专业防腐、防霉、防虫、防火处理。                               | 个 | 2.00  |
|  |  |  |  | 5 | 艺术造型门头     | 1. 专业定制艺术造型门头<br>2. 门头尺寸：约8800mm长*5500mm高*1500mm宽<br>3. 型钢骨架，仿木纹金属板<br>4. 中式艺术金属屋檐造型（含牌匾造型）<br>5. 发光字（另计） | 个 | 1.00  |
|  |  |  |  | 6 | 室外发光立体LOGO | 1. 专业定制发光立体logo<br>2. 尺寸：约800mm宽*800mm高<br>3. 材质：金属收边，内发光，字带支架  | 个 | 3.00  |
|  |  |  |  | 7 | 艺术造型门头灯笼   | 1. 定制古风灯笼<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组    | 个 | 30.00 |
|  |  |  |  | 8 | 定制龙头艺术造型   | 1. 定制龙头艺术造型<br>2. 金属造型+防锈处理<br>3. 尺寸：长度2400~2600mm<br>4. 色丁布分色裱糊<br>5. 美术彩绘处理<br>6. 内置专用LED灯具             | 个 | 1.00  |
|  |  |  |  | 9 | 定制龙尾艺术造型   | 1. 定制龙尾艺术造型<br>2. 金属造型+防锈处理<br>3. 尺寸：长度7000~9000mm  | 个 | 1.00  |

|    |              |   |   |        |
|----|--------------|---|---|--------|
|    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. 色丁布分色裱糊</li> <li>5. 美术彩绘处理</li> <li>6. 内置专用LED灯具</li> </ul>   |   |        |
| 10 | 定制凤凰艺术造型     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 专业定制凤凰艺术造型</li> <li>2. 金属造型+防锈处理</li> <li>3. 尺寸:约2800mm高</li> <li>4. 色丁布分色裱糊</li> <li>5. 美术彩绘处理</li> <li>6. 内置专用LED灯具</li> </ul>  | 个 | 1.00   |
| 11 | 定制鸟形造型       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 定制鸟形造型</li> <li>2. 金属造型+防锈处理</li> <li>3. 鸟造型翼展800~1200</li> <li>4. 色丁布分色裱糊</li> <li>5. 美术彩绘处理</li> <li>6. 内置专用LED灯具</li> </ul>  | 个 | 54.00  |
| 12 | 龙身灯笼         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 定制古风灯笼</li> <li>2. 灯笼尺寸: 宽350mm*高700mm</li> <li>3. 材质: 优质HDPE材质, 精密吹塑+滚塑成型, 图案转印工艺,</li> <li>4. 艺术图文设计</li> <li>5. 光源: 户外LED防水模组</li> </ul>   | 个 | 206.00 |
| 13 | 仿古建筑路灯艺术造型装置 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 整体尺寸: 高度9.5米;</li> <li>2. 主杆规格: 型钢骨架造型, 两端玻璃钢造型装饰;</li> <li>3. 屋顶艺术造型: 金属造型, 激光切割, 焊接成型, 铝制瓦片(长4800mm*宽2250mm);</li> <li>4. 法兰规格: 500*500*25mm钢板;</li> <li>5. 装饰底座: 500*500*1000mm, 采用 1.2 镀锌板焊接成型;</li> <li>6. 底座丝印图案, 安装检修门</li> <li>7. 地基架: 4-M27*H1200mm 地脚螺栓</li> <li>8. 所有固定螺丝均为不锈钢</li> <li>9. 灯笼(另计)</li> </ul> | 个 | 6.00   |
| 14 | 艺术造型装置灯笼1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 定制古风灯笼</li> <li>2. 灯笼尺寸: 宽500mm*高800mm</li> <li>3. 材质: 优质HDPE材质, 精密吹塑+滚塑成型, 图案转印工艺,</li> <li>4. 艺术图文设计</li> <li>5. 光源: 户外LED防水模组</li> </ul>   | 个 | 48.00  |

|  |  |  |  |    |           |  |   |        |
|--|--|--|--|----|-----------|--|---|--------|
|  |  |  |  | 15 | 艺术造型装置灯笼2 | 1. 定制古风灯笼<br>2. 灯笼尺寸：宽1500mm*高2600mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组   | 个 | 6.00   |
|  |  |  |  | 16 | 龙身周边百家姓灯笼 | 1. 定制古风灯笼<br>2. 灯笼尺寸：350*350mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组         | 个 | 100.00 |
|  |  |  |  | 17 | 灯笼通道国朝灯笼  | 1. 专业定制（冬瓜型）<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组  | 个 | 8.00   |
|  |  |  |  | 18 | 灯笼通道国朝灯笼  | 1. 专业定制（六边异形）<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组 | 个 | 8.00   |
|  |  |  |  | 19 | 灯笼通道国朝灯笼  | 1. 专业定制（南瓜型）<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组  | 个 | 8.00   |
|  |  |  |  | 20 | 灯笼通道国朝灯笼  | 1. 专业定制（钻形）<br>2. 灯笼尺寸：宽300mm*高500mm<br>3. 材质：优质HDPE材质，精密吹塑+滚塑成型，图案转印工艺，<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源：户外LED防水模组   | 个 | 8.00   |
|  |  |  |  | 21 | 定制古风路灯    | 1、定制古风金属造型路灯<br>2、尺寸：4000mm高<br>3、户外金属粉末静电喷涂烤漆<br>4、含灯笼<br>5、设计艺术图文  | 个 | 12.00  |

|  |  |  |  |    |            |  |   |       |
|--|--|--|--|----|------------|--|---|-------|
|  |  |  |  | 22 | 定制古风休闲秋千装置 | 1、专业定制古风休闲秋千椅<br>2、尺寸:约3300*1900*3600mm<br>3、灯笼(另计)  | 个 | 1.00  |
|  |  |  |  | 23 | 休闲秋千灯笼     | 1.专业定制(南瓜型)<br>2.灯笼尺寸:宽300mm*高500mm<br>3.材质:优质HDPE材质,精密吹塑+滚塑成型,图案转印工艺,<br>4.艺术图文设计<br>5.光源:户外LED防水模组 | 个 | 4.00  |
|  |  |  |  | 24 | 百鸟朝凤艺术造型装置 | 1.专业定制美陈造型装置约4500mm*4500mm*7000mm<br>3.圆形结构钢架、面层金属板烤漆<br>4.竖向金属烤漆骨架<br>5.定制屋檐及折扇造型<br>6.凤凰造型(另计)     | 组 | 1.00  |
|  |  |  |  | 25 | 百鸟朝凤灯笼     | 1.定制古风灯笼<br>2.灯笼尺寸:宽300mm*高500mm<br>3.材质:优质HDPE材质,精密吹塑+滚塑成型,图案转印工艺,<br>4.艺术图文设计<br>5.光源:户外LED防水模组    | 个 | 24.00 |
|  |  |  |  | 26 | 茅草亭造型      | 1.专业定制茅草亭<br>2.尺寸:约5500mm长*5500mm宽*4800mm高<br>3.材质:防腐木木质骨架,仿真茅草屋顶<br>4.夜景氛围地灯及灯带照明<br>5.灯笼(另计)       | 项 | 1.00  |
|  |  |  |  | 27 | 茅草亭灯笼      | 1.定制古风灯笼<br>2.灯笼尺寸:宽300mm*高500mm<br>3.材质:优质HDPE材质,精密吹塑+滚塑成型,图案转印工艺,<br>4.艺术图文设计<br>5.光源:户外LED防水模组    | 个 | 4.00  |
|  |  |  |  | 28 | 古风夜市摊位     | 1.定制古风夜市摊位<br>2.尺寸:约2400mm长*2800mm高<br>3.顶部防水遮阳布<br>4.灯笼(另计)   | 个 | 18.00 |
|  |  |  |  | 29 | 夜市摊位灯笼     | 1.定制古风灯笼<br>2.灯笼尺寸:宽300mm*高500mm   | 个 | 36.00 |

|    |          |   |   |      |
|----|----------|---|---|------|
|    |          | 3. 材质: 优质HDPE材质, 精密吹塑+滚塑成型, 图案转印工艺,<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源: 户外LED防水模组  |   |      |
| 30 | 露天户外茶台造景 | 1. 专业定制大型油纸伞, 直径约3~3.6m, 高约3m;<br>2. 含竹凳3个, 茶台1个、艺术地灯4个、竹制灯笼架1个; 石板踏板, 木质地板, 艺术挂画1幅<br>3. 山石等艺术造景一组<br>4. 灯笼 (另计) | 项 | 1.00 |
| 31 | 户外茶台灯笼   | 1. 成品采购灯笼<br>2. 尺寸: 直径400*高1800 (三个一组)<br>3. 材质: 竹编灯笼<br>4. 带光源、带穗  | 组 | 1.00 |
| 32 | 茅草竹屋     | 1、专业定制茅草竹屋<br>2、整体由竹木结构组成, 屋顶铺茅草顶, 尺寸约5000*2500*4200mm<br>3、含竹凳6个、茶台2个、艺术吊灯、灯带若干<br>4、灯笼 (另计)                     | 项 | 1.00 |
| 33 | 茅草竹屋灯笼   | 1. 定制古风灯笼<br>2. 灯笼尺寸: 宽300mm*高500mm<br>3. 材质: 优质HDPE材质, 精密吹塑+滚塑成型, 图案转印工艺,<br>4. 艺术图文设计<br>5. 光源: 户外LED防水模组       | 个 | 4.00 |
| 34 | 旋转互动装置   | 1、专业定制旋转灯笼互动装置<br>2、尺寸约直径5700mm, 高约4500<br>3、含艺术屋檐、六边形旋转艺术灯笼造型1个、六边形艺术造型框1个, 互动踩单车6组、圆形地台<br>4、古风悬挂灯笼 (另计)        | 项 | 1.00 |
| 35 | 互动装置灯笼   | 1. 定制古风灯笼<br>2. 材质: 优质HDPE材质, 精密吹塑+滚塑成型, 图案转印工艺,<br>3. 艺术图文设计<br>4. 光源: 户外LED防水模组                                 | 个 | 6.00 |
| 36 | 南风集打卡    | 1、专业定制艺术打卡装置  | 个 | 1.00 |

|          |  |  |    |                |   |   |        |
|----------|--|--|----|----------------|---|---|--------|
|          |  |  |    | 艺术装置1          | 1800*1800*4900mm<br>2、金属骨架+纺绸布/拉膜灯罩<br>(内含吊灯光源)<br>3、矩形艺术地灯4个   |   |        |
|          |  |  | 37 | 南风集打卡<br>艺术装置2 | 1、专业定制艺术打卡装置<br>1450*1450*4300mm<br>2、金属骨架+纺绸布/拉膜灯罩<br>(内含吊灯光源)<br>3、艺术地灯若干(其中矩形地灯<br>4个,球形艺术地灯4个)    | 个 | 2.00   |
|          |  |  | 38 | 定制造型灯<br>柱1    | 1.定制造型灯柱<br>2.金属骨架,仿木纹金属板,立柱<br>尺寸150*150mm<br>3.尺寸:4m高<br>4.专业防锈处理。<br>5.灯笼(另计)1个立柱配2个灯笼             | 个 | 6.00   |
|          |  |  | 39 | 定制造型灯<br>柱2    | 1.定制造型灯架<br>2.金属骨架,仿木纹金属板,立柱<br>尺寸150*150mm<br>3.尺寸:8.5m高<br>4.专业防锈处理。<br>5.灯笼(另计)1个立柱配6个灯笼           | 个 | 17.00  |
|          |  |  | 40 | 灯柱灯笼           | 1.定制古风灯笼<br>2.灯笼尺寸:宽300mm*高500mm<br>3.材质:优质HDPE材质,精密吹塑<br>+滚塑成型,图案转印工艺,<br>4.艺术图文设计<br>5.光源:户外LED防水模组 | 个 | 114.00 |
|          |  |  | 41 | 钢绞线            | 1.直径10mm镀锌钢绞线   | m | 463.50 |
| 配套基础安装工程 |  |  |    |                |   |   |        |
|          |  |  | 1  | 配电箱            | (1)名称:配电箱<br>(2)型号:AL<br>(3)安装方式:壁挂安装<br>(4)其他:含箱内元器件、智能模块<br>及开关                                     | 台 | 1.00   |
|          |  |  | 2  | 配电箱            | (1)名称:配电箱<br>(2)型号:AL1<br>(3)安装方式:壁挂安装  | 台 | 1.00   |

|    |       |  |   |        |
|----|-------|--|---|--------|
|    |       | (4)其他:含箱内元器件、智能模块及开关   |   |        |
| 3  | 配电箱   | (1)名称:配电箱<br>(2)型号:AL2<br>(3)安装方式:壁挂安装<br>(4)其他:含箱内元器件、智能模块及开关 | 台 | 1.00   |
| 4  | 配电箱   | (1)名称:配电箱<br>(2)型号:AL3<br>(3)安装方式:壁挂安装<br>(4)其他:含箱内元器件、智能模块及开关 | 台 | 1.00   |
| 5  | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:WDZ-YJY-5*10                              | m | 195.36 |
| 6  | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25                         | m | 89.69  |
| 7  | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35                         | m | 18.52  |
| 8  | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:5芯<br>3.规格:10mm <sup>2</sup>              | 个 | 2.00   |
| 9  | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:5芯<br>3.规格:50mm <sup>2</sup>              | 个 | 2.00   |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头<br>2.型号:5芯<br>3.规格:70mm <sup>2</sup>              | 个 | 2.00   |
| 11 | 配线    | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:<br>3.规格:RVV-3*4                           | m | 636.36 |
| 12 | 配线    | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:<br>3.规格:RVV-3*2.5                         | m | 425.36 |
| 13 | 手孔井   | 1.砖砌手孔井  | 个 | 4.00   |

|                 |  |  |    |               |  |                |        |
|-----------------|--|--|----|---------------|--|----------------|--------|
|                 |  |  |    |               | 2. 尺寸:1000mm长*1000宽*1000高<br>3. 底部混凝土找平, 四面抹灰  |                |        |
|                 |  |  | 14 | 电缆保护管         | 1. 电缆保护套管<br>2. 材质:PE<br>3. 规格、型号: $\phi$ 100  | m              | 48.36  |
|                 |  |  | 15 | 电缆保护管         | 1. 电缆保护套管<br>2. 材质:硅芯管<br>3. 规格、型号: $\phi$ 50  | m              | 201.20 |
|                 |  |  | 16 | 人工开挖土方        | 1. 名称:人工开挖土方<br>2. 部位:电缆沟/设备基础   | m <sup>3</sup> | 65.80  |
|                 |  |  | 17 | 土方回填          | 1. 原土回填<br>2. 部位:电缆沟/设备基础  | m <sup>3</sup> | 32.38  |
|                 |  |  | 18 | 户外地面石材拆除      | 1. 户外地面石材拆除<br>2. 50mm厚拉槽麻石<br>3. 含找平层及结合层水泥砂浆   | m <sup>2</sup> | 8.32   |
|                 |  |  | 19 | 地面石材铺贴        | 1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚拉槽麻石;<br>2. 45mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层;<br>3. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;<br>4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) | m <sup>2</sup> | 8.32   |
|                 |  |  | 20 | 土方装卸及外运       | 1. 名称:土方装卸及外运<br>2. 运距:运距3k<br>3. 含卸土区场地占用费  | m <sup>3</sup> | 33.42  |
|                 |  |  | 21 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 1. 机械设备名称:汽车式起重机<br>2. 机械设备规格型号:15吨  | 台班             | 6.00   |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |    |               |  |                |        |

| 服务编号 | 服务名 | 单位    | 单价(元)  | 数量 | 小计(元)  | 采购品目           |
|------|-----|-------|--------|----|--------|----------------|
|      |     | 项     | 90,200 | 1  | 90,200 | C99000000-其他服务 |
|      |     | 子服 子服 | 子服务内容  |    |        |                |

|     |        |  |           |                         |           |  |    |      |  |  |
|-----|--------|--|-----------|-------------------------|-----------|--|----|------|--|--|
| 002 | 南风集过山瑶 | 务编号  | 务名        |                         |           |  |    |      |  |  |
|     |        | 002-1  | 服务响应指标002 | 序号                      | 服务项目名称    | 规格、参数  | 单位 | 数量   |  |  |
|     |        |  |           | 南风集过山瑶                  |           |  |    |      |  |  |
|     |        |  |           | 1                       | 牛皮大鼓摆件    | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:直径1000mm带鼓架一套<br>3. 材质:做旧牛皮                         | 个  | 2.00 |  |  |
|     |        |  |           | 2                       | 定制牌匾      | 1. 专业定制牌匾<br>2. 尺寸:1550mm长*470mm宽<br>3. 材质:实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理; | 块  | 1.00 |  |  |
|     |        |  |           | 3                       | 定制牌匾      | 1. 专业定制牌匾<br>2. 尺寸:1400mm长*590mm宽<br>3. 材质:实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理; | 块  | 7.00 |  |  |
|     |        |  |           | 4                       | 簸箕        | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:无孔头层【竹青】85cm高约3.8厘米<br>3. 材质:竹制品                    | 个  | 1.00 |  |  |
|     |        |  |           | 5                       | 簸箕        | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:无孔头层【竹青】60cm边高约3厘米<br>3. 材质:竹制品                     | 个  | 1.00 |  |  |
|     |        |  |           | 6                       | 簸箕        | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:竹筛60厘米有孔加固款<br>3. 材质:竹制品                            | 个  | 1.00 |  |  |
|     |        |  |           | 7                       | 墙面木饰面装饰造型 | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:4300mm宽*900mm宽*70mm厚<br>3. 材质:木基层+木饰面+瑶族非遗布艺        | m2 | 3.87 |  |  |
| 8   | 定制布艺   |  |           | 1. 成品定制<br>2. 材质:瑶族非遗布艺 | m2        | 15.37  |    |      |  |  |
| 9   | 瑶族装饰装裱 | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:320宽*330高mm<br>3. 材质:瑶族非遗布艺+油画框 | 幅         | 1.00                    |           |  |    |      |  |  |

|  |  |  |  |    |         |  |   |      |
|--|--|--|--|----|---------|--|---|------|
|  |  |  |  | 10 | 瑶族装饰装裱  | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:510宽*510高mm<br>3. 材质:瑶族非遗布艺+油画框 | 幅 | 1.00 |
|  |  |  |  | 11 | 瑶族装饰装裱  | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:330宽*330高mm<br>3. 材质:瑶族非遗布艺+油画框 | 幅 | 3.00 |
|  |  |  |  | 12 | 瑶族装饰装裱  | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:270宽*380高mm<br>3. 材质:瑶族非遗布艺+油画框 | 幅 | 1.00 |
|  |  |  |  | 13 | 瑶族装饰装裱  | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:340宽*360高mm<br>3. 材质:瑶族非遗布艺+油画框 | 幅 | 1.00 |
|  |  |  |  | 14 | 瑶族服装    | 1. 成品采购<br>2. 材质:瑶族服饰                            | 套 | 3.00 |
|  |  |  |  | 15 | 瑶族饰品    | 1. 成品采购<br>2. 材质:瑶族饰品                            | 套 | 3.00 |
|  |  |  |  | 16 | 服装模特    | 1. 成品采购<br>2. 材质:穿衣模特架<br>3. 仿古方板/麻布头/实木手        | 套 | 3.00 |
|  |  |  |  | 17 | 瑶族长鼓    | 1. 成品采购<br>2. 材质:实木鼓身、牛皮鼓、彩绘图案<br>3. 尺寸:600mm    | 个 | 5.00 |
|  |  |  |  | 18 | 乐器芦笙    | 1. 成品采购<br>2. 材质:瑶族手工竹制乐器<br>3. 尺寸:400mm~800mm   | 组 | 1.00 |
|  |  |  |  | 19 | 手鼓      | 1. 纯手工刻花手鼓<br>2. 材质:椴木+羊皮<br>3. 尺寸:8寸            | 个 | 2.00 |
|  |  |  |  | 20 | 手鼓      | 1. 纯手工刻花手鼓<br>2. 材质:椴木+羊皮<br>3. 尺寸:10寸           | 个 | 1.00 |
|  |  |  |  | 21 | 装饰品羊头挂件 | 1. 成品采购<br>2. 材质:树脂                              | 个 | 1.00 |

|    |             |  |    |       |
|----|-------------|--|----|-------|
|    |             | 3. 尺寸：约700mm宽*900mm高   |    |       |
| 22 | 定制布艺        | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:350mm长*312mm宽<br>3. 材质：瑶族风情布料<br>4. 含木边框装裱  | 块  | 12.00 |
| 23 | 布艺窗帘        | 1. 成品定制<br>2. 材质：布料  | m2 | 83.70 |
| 24 | 布艺挂画        | 1. 定制布艺挂画<br>2. 尺寸:600mm宽*1600mm高 3. 材质：加厚棉麻   | 块  | 8.00  |
| 25 | 图文展板（20mm厚） | 1、采用PS、coreldraw等设计软件进行修剪、排版、打印1：1喷绘上墙校稿；<br>2、20mm厚度高密度、高硬度PVC板做基面，采用最新科技、专业机器设备UV直喷，不褪色，不起泡，耐腐蚀性、耐老化、阻燃性好、不易吸水变形，所用UV墨水为进口环保油性印刷墨水，5-10年不褪色；<br>3、高清UV展板侧边使用专业定制铝型材，使用手工收边；<br>4、展板活动安装，可拆除，方便更换；<br>5、计量方式：单块面积小于等于一平方米按一平方米计取，大于一平方米按实际计取； | m2 | 10.00 |
| 26 | 定制金属展架<br>1 | 1. 定制金属展架1<br>尺寸:550宽*350深*2480高mm、四块层板<br>材质:金属+深灰色油漆   | 个  | 1.00  |
| 27 | 定制金属展架<br>2 | 1. 定制金属展架2<br>2. 尺寸:550宽*350深*2130高mm<br>3. 材质:金属+深灰色油漆  | 个  | 1.00  |
| 28 | 定制金属展架<br>3 | 1. 定制金属展架3<br>2. 尺寸:550宽*350深*1530高mm<br>3. 材质:金属+深灰色油漆  | 个  | 1.00  |
| 29 | 地台          | 1. 定制木质地台  | m2 | 2.05  |

|                 |     |       |        |       | 2. 尺寸:3150长*650宽*200高mm<br>3. 材质:木质+面刷油漆 |   |                     |
|-----------------|-----|-------|--------|-------|--|---|---------------------|
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |     |       |        |       |  |   |                     |
| 服务编号            | 服务名 | 单位    | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)                                    | 采购品目  |                     |
|                 |     | 项     | 71,072 | 1     | 71,072                                   | C99000000-其他服务  |                     |
|                 |     | 子服务编号 | 子服务名   | 子服务内容 |  |   |                     |
|                 |     |       |        | 序号    | 服务项目名称                                   | 规格、参数   | 单位 数量               |
|                 |     |       |        | 南风集酒坊 |  |   |                     |
|                 |     |       |        | 1     | 木饰面展墙                                    | 1. 专业定制<br>2. 尺寸:3000高*2340宽*400厚<br>3. 材质:木质, 面做油漆<br>4. 宣绒布(另计)   | m2 7.02             |
|                 |     |       |        | 2     | 宣绒布高清UV打印                                | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出, 色彩艳丽, 画面质感好, 抗光, 抗老化性能强, 所用UV进口环保墨水油性墨水, 印刷完成后的画面色彩鲜艳, 不易褪色。<br>3. 隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层(另计) | m2 21.00            |
|                 |     |       |        | 3     | 艺术灯箱                                     | 1. 专业定制软膜灯箱<br>2. 高精灯箱膜图版, UV打印, 可控可调光超薄灯箱  | m <sup>2</sup> 6.10 |
|                 |     |       |        | 4     | 格栅                                       | 1、定制机雕木制成品格栅  | m <sup>2</sup> 6.10 |
|                 |     |       |        | 5     | 定制展台1                                    | 1. 定制展台1<br>2. 尺寸:2400长*520宽*340高<br>3. 材质:原木, 面做油漆   | 个 1.00              |
|                 |     |       |        | 6     | 闻香器                                      | 1. 成品定制闻香器<br>2. 型号:500ml   | 个 7.00              |

|    |           |  |   |       |
|----|-----------|--|---|-------|
|    |           | 3. 材质:漏斗闻香器整套 (含支架)  |   |       |
| 7  | 牌匾: 闻香体验区 | 1. 专业定制牌匾<br>2. 尺寸: 1560长*390宽*30厚<br>3. 材质: 实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理; | 块 | 1.00  |
| 8  | 牌匾: 品酒区   | 1. 专业定制牌匾<br>2. 尺寸: 1560长*390宽*30厚<br>3. 材质: 实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理; | 块 | 1.00  |
| 9  | 簸箕        | 1. 簸箕<br>2. 尺寸: 约50~80cm<br>3. 材质: 竹制品                                 | 个 | 3.00  |
| 10 | 竹筛        | 1. 竹筛<br>2. 尺寸: 约40~60cm<br>3. 材质: 竹制品                                 | 个 | 2.00  |
| 11 | 簸箕        | 1. 定制簸箕 (带图文)<br>2. 尺寸: 30直径簸箕红底款<br>3. 材质: 竹制品<br>4. 其他: 底部设计图文       | 个 | 16.00 |
| 12 | 装饰道具      | 1. 成品采购装饰道具 (玉米/小麦/辣椒组合)   | 串 | 8.00  |
| 13 | 装饰台灯摆件    | 1. 台灯<br>2. 尺寸: 300宽*330高 圆形高山款<br>3. 光源: 18w暖光 4. 材质: 铁艺咖色            | 盏 | 3.00  |
| 14 | 灯笼        | 1. 成品采购灯笼<br>2. 尺寸: 直径400*高1800 (三个一组)<br>3. 材质: 竹编灯笼<br>4. 带光源、带穗     | 组 | 1.00  |
| 15 | 定制展台2     | 1. 定制展台2<br>2. 尺寸: 2100长*600宽*750高<br>3. 材质: 木质, 面做油漆                  | 个 | 1.00  |
| 16 | 竹制展示架1    | 1. 专业定制竹展架1<br>2. 尺寸: 2700宽*2900高                                      | 个 | 1.00  |

|    |               |   |   |       |
|----|---------------|---|---|-------|
|    |               | 3. 材质:防腐竹竿  |   |       |
| 17 | 定制亚克力<br>假山造型 | 1. 专业定制亚克力造型<br>2. 尺寸:1700*378*10mm厚                          | 个 | 1.00  |
| 18 | 定制亚克力<br>假山造型 | 1. 专业定制亚克力造型<br>2. 尺寸:1900*290*10mm厚                          | 个 | 1.00  |
| 19 | 定制亚克力<br>造型台板 | 1. 专业定制亚克力造型<br>2. 尺寸:1300*500*10mm厚                          | 个 | 1.00  |
| 20 | 装饰吊灯1         | 1. 装饰吊灯<br>2. 尺寸: 直径160*高535MM, 暖光<br>, 吊线2500mm(加长)          | 个 | 3.00  |
| 21 | 酒柜            | 1. 定制酒柜<br>2. 尺寸: 2000高*1130宽*300深<br>3. 材质:木质, 面做油漆          | 个 | 2.00  |
| 22 | 酒坛            | 1. 成品酒坛<br>2. 尺寸: (30斤容量) 410高<br>*310宽<br>3. 材质:黄釉土陶酒坛子      | 个 | 30.00 |
| 23 | 定制展柜2         | 1. 定制展柜<br>2. 尺寸: 1700宽*2000高*300深<br>(隔板分格)<br>3. 材质:木质、面做油漆 | 个 | 1.00  |
| 24 | 定制展台3         | 1. 定制展台3<br>2. 尺寸: 300宽*300长*800高<br>3. 材质:木质, 面做油漆           | 个 | 2.00  |
| 25 | 彩旗            | 1. 定制彩旗<br>2. 图文设计<br>3. 尺寸: 490宽*980高<br>4. 材质:老粗布仿古旗帜       | 块 | 1.00  |
| 26 | 雕刻挂件          | 1. 定制老青瓦雕刻挂件<br>2. 尺寸: 384高*150宽<br>3. 文字阴刻                   | 个 | 7.00  |
| 27 | 定制展台4         | 1. 定制展台4<br>尺寸: 2750宽*645高*600宽<br>材质:木质、面做油漆                 | 个 | 1.00  |

|                 |  |  |  |    |                 |   |    |       |
|-----------------|--|--|--|----|-----------------|---|----|-------|
|                 |  |  |  | 28 | 定制艺术纱幔          | 1. 专业定制艺术纱幔<br>2. 图文设计, UV高清打印  | m2 | 2.10  |
|                 |  |  |  | 29 | 亚克力造型<br>(丝印文字) | 1. 亚克力造型<br>2. 尺寸: 300mm长*467mm宽*20mm厚<br>3. 亚克力面丝印文字   | 个  | 7.00  |
|                 |  |  |  | 30 | 亚克力立体字          | 1. 亚克力立体字<br>2. 尺寸: 160mm长*160mm宽*20mm厚   | 个  | 8.00  |
|                 |  |  |  | 31 | 亚克力造型<br>(丝印文字) | 1. 亚克力造型<br>2. 尺寸: 330mm长*90mm宽*20mm厚<br>3. 亚克力面丝印文字  | 个  | 7.00  |
|                 |  |  |  | 32 | LED轨道射灯         | LED轨道射灯<br>1. 光源: LED 无频闪、无紫外、红外, 避免蓝光。<br>2. 角度: 12° ~50°<br>3. 三回路轨道灯<br>4. 色温: 3000K-4000K<br>6. 防护等级: IP20<br>7. 功率: 12W-24W<br>8. 轨道另计 | 套  | 40.00 |
|                 |  |  |  | 33 | 射灯轨道            | 射灯轨道  | 米  | 20.00 |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |  |    |                 |   |    |       |

| 服务编号 | 服务名    | 单位    | 单价(元)     | 数量     | 小计(元)  | 采购品目  |    |      |
|------|--------|-------|-----------|--------|--------|---|----|------|
|      |        | 项     | 36,505    | 1      | 36,505 | C99000000-其他服务  |    |      |
|      |        | 子服务编号 | 子服务名      | 子服务内容  |        |   |    |      |
| 004  | 南风集榨油坊 |       |           | 序号     | 服务项目名称 | 规格、参数   | 单位 | 数量   |
|      |        | 004-1 | 服务响应指标004 | 南风集榨油坊 |        |   |    |      |
|      |        |       |           | 1      | 定制展台5  | 1. 名称:定制展台5<br>2. 尺寸:2100长*950宽*450mm高<br>3. 材质:多层实木板, 面做油漆 | 个  | 1.00 |

|                 |  |  |  |   |           |   |    |       |
|-----------------|--|--|--|---|-----------|---|----|-------|
|                 |  |  |  | 2 | 定制展台6     | 1. 名称:定制展台6<br>2. 尺寸:1800长*650宽*750高<br>3. 材质:多层实木板, 面做油漆   | 个  | 2.00  |
|                 |  |  |  | 3 | 定制展柜      | 1. 名称:定制展柜<br>2. 尺寸:4300mm宽*2800mm高*520mm深<br>3. 材质:材质:木饰面台体+玻璃   | 个  | 1.00  |
|                 |  |  |  | 4 | 牌匾:榨油体验区  | 1. 专业定制牌匾<br>2. 尺寸:2290长*580宽*30厚<br>3. 材质:实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理;  | 块  | 1.00  |
|                 |  |  |  | 5 | 宣绒布高清UV打印 | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出, 色彩艳丽, 画面质感好, 抗光, 抗老化性能强, 所用UV进口环保墨水油性墨水, 印刷完成后的画面色彩鲜艳, 不易褪色。<br>3. 隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层(另计)                   | m2 | 25.33 |
|                 |  |  |  | 6 | LED轨道射灯   | LED轨道射灯<br>1. 光源: LED 无频闪、无紫外、红外, 避免蓝光。<br>2. 角度: 12° ~50°<br>3. 三回路轨道灯<br>4. 色温: 3000K-4000K<br>6. 防护等级: IP20<br>7. 功率: 12W-24W<br>8. 轨道另计 | 套  | 15.00 |
|                 |  |  |  | 7 | 射灯轨道      | 射灯轨道  | 米  | 10.00 |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |  |   |           |   |    |       |

| 服务编号 | 服务名    | 单位    | 单价(元)  | 数量    | 小计(元)  | 采购品目           |    |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|----------------|----|
|      |        | 项     | 35,031 | 1     | 35,031 | C99000000-其他服务 |    |
| 005  | 南风集豆腐坊 | 子服务编号 | 子服务名   | 子服务内容 |        |                |    |
|      |        | 005-1 | 服务响应指标 | 序号    | 服务项目名称 | 规格、参数          | 单位 |

|                 |  |     |        |           |   |    |       |
|-----------------|--|-----|--------|-----------|---|----|-------|
|                 |  | 005 | 南风集豆腐坊 |           |   |    |       |
|                 |  |     | 1      | 宣绒布高清UV打印 | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出，色彩艳丽，画面质感好，抗光，抗老化性能强，所用UV进口环保墨水油性墨水，印刷完成后的画面色彩鲜艳，不易褪色。<br>3.隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层（另计）             | m2 | 47.20 |
|                 |  |     | 2      | LED轨道射灯   | LED轨道射灯<br>1.光源：LED 无频闪、无紫外、红外，避免蓝光。<br>2.角度：12°~50°<br>3.三回路轨道灯<br>4.色温：3000K-4000K<br>6.防护等级：IP20<br>7.功率：12W-24W<br>8.轨道另计 | 套  | 15.00 |
|                 |  |     | 3      | 射灯轨道      | 射灯轨道  | 米  | 10.00 |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |     |        |           |   |    |       |

| 服务编号 | 服务名    | 单位    | 单价（元）     | 数量     | 小计（元）     | 采购品目  |    |       |
|------|--------|-------|-----------|--------|-----------|---|----|-------|
|      |        | 项     | 22,382    | 1      | 22,382    | C99000000-其他服务  |    |       |
|      |        | 子服务编号 | 子服务名      | 子服务内容  |           |   |    |       |
|      |        |       |           | 序号     | 服务项目名称    | 规格、参数   | 单位 | 数量    |
|      |        |       |           | 南风集粽子坊 |           |   |    |       |
| 006  | 南风集粽子坊 | 006-1 | 服务响应指标006 | 1      | 宣绒布高清UV打印 | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出，色彩艳丽，画面质感好，抗光，抗老化性能强，所用UV进口环保墨水油性墨水，印刷完成后的画面色彩鲜艳，不易褪色。<br>3.隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层（另计） | m2 | 28.35 |

|                 |  |  |   |         |   |   |       |
|-----------------|--|--|---|---------|---|---|-------|
|                 |  |  | 2 | LED轨道射灯 | LED轨道射灯<br>1. 光源: LED 无频闪、无紫外、红外, 避免蓝光。<br>2. 角度: 12° ~50°<br>3. 三回路轨道灯<br>4. 色温: 3000K-4000K<br>6. 防护等级: IP20<br>7. 功率: 12W-24W<br>8. 轨道另计 | 套 | 15.00 |
|                 |  |  | 3 | 射灯轨道    | 射灯轨道  | 米 | 10.00 |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |   |         |   |   |       |

| 服务编号 | 服务名 | 单位    | 单价(元)   | 数量     | 小计(元)   | 采购品目  |    |       |
|------|-----|-------|---------|--------|---------|---|----|-------|
|      |     | 项     | 122,106 | 1      | 122,106 | C99000000-其他服务  |    |       |
|      |     | 子服务编号 | 子服务名    | 子服务内容  |         |   |    |       |
|      |     |       |         | 序号     | 服务项目名称  | 规格、参数   | 单位 | 数量    |
|      |     |       |         | 南风集土陶坊 |         |   |    |       |
|      |     |       |         | 1      | 定制墙柜    | 1. 定制墙柜<br>2. 尺寸: 9800长*3000高*600mm深<br>3. 材质: 木质、面做油漆    | m2 | 29.40 |
|      |     |       |         | 2      | 黄洞石吊灯   | 1. 黄洞石吊灯<br>2. 尺寸: 直径180, 吊线1200长(可调节)<br>3. 材质: 黄洞石吊灯+暖光 | 个  | 12.00 |
|      |     |       |         | 3      | 储物柜     | 1. 定制储物柜<br>2. 尺寸: 宽1200*高800*深300mm<br>3. 材质: 木质         | 个  | 6.00  |
|      |     |       |         | 4      | 定制展柜1   | 1. 定制展柜<br>2. 尺寸: 1850长*2700高*400mm深<br>3. 材质: 木质、面做油漆    | 个  | 2.00  |
|      |     |       |         | 5      | 竹制展示架2  | 1. 专业定制竹展架2   | 个  | 1.00  |

|    |           |   |    |       |
|----|-----------|---|----|-------|
|    |           | 2. 尺寸:3200宽*4000高<br>3. 材质:防腐竹竿   |    |       |
| 6  | 定制展台7     | 1. 定制展台7<br>2. 尺寸: 1100长*760宽*400高<br>3. 材质:木质、面做油漆   | 个  | 1.00  |
| 7  | 定制展台8     | 1. 定制展台8<br>2. 尺寸: 1200长*430宽*320高<br>3. 材质:木质、面做油漆、灰色金属钢架  | 个  | 1.00  |
| 8  | 定制展台9     | 1. 定制展台9<br>2. 尺寸: 1600长*800宽*720高<br>3. 材质:木质、面做油漆、灰色金属钢架  | 个  | 1.00  |
| 9  | 展台托台      | 1. 定制托台<br>2. 尺寸: 540长*300宽*190高<br>3. 材质:木质、面做油漆   | 个  | 3.00  |
| 10 | 定制展台10    | 1. 名称:定制展台10<br>2. 尺寸: 2300长*650宽*750高<br>3. 材质:木质、面做油漆   | 个  | 2.00  |
| 11 | 宣绒布高清UV打印 | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出, 色彩艳丽, 画面质感好, 抗光, 抗老化性能强, 所用UV进口环保墨水油性墨水, 印刷完成后的画面色彩鲜艳, 不易褪色。<br>3. 隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层 (另计)                  | m2 | 13.10 |
| 12 | 定制艺术纱幔    | 1. 专业定制艺术纱幔<br>2. 图文设计, UV高清打印  | m2 | 3.99  |
| 13 | LED轨道射灯   | LED轨道射灯<br>1. 光源: LED 无频闪、无紫外、红外, 避免蓝光。<br>2. 角度: 12° ~50°<br>3. 三回路轨道灯<br>4. 色温: 3000K-4000K<br>6. 防护等级: IP20<br>7. 功率: 12W-24W<br>8. 轨道另计 | 套  | 40.00 |

|                 |  |  |    |      |      |   |       |
|-----------------|--|--|----|------|------|---|-------|
|                 |  |  | 14 | 射灯轨道 | 射灯轨道 | 米 | 20.00 |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |    |      |      |   |       |

| 服务编号 | 服务名 | 单位    | 单价(元)   | 数量       | 小计(元)     | 采购品目  |    |       |
|------|-----|-------|---------|----------|-----------|---|----|-------|
|      |     | 项     | 420,186 | 1        | 420,186   | C99000000-其他服务  |    |       |
|      |     | 子服务编号 | 子服务名    | 子服务内容    |           |   |    |       |
|      |     |       |         | 序号       | 服务项目名称    | 规格、参数   | 单位 | 数量    |
|      |     |       |         | 南风集非遗手工坊 |           |   |    |       |
|      |     |       |         | 1        | 油纸伞       | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:直径700/840/1000<br>3. 材质:油纸伞                    | 把  | 15.00 |
|      |     |       |         | 2        | 扎染天幕吊顶挂布幔 | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:长12000*宽1400<br>3. 材质:扎染布幔                     | 套  | 2.00  |
|      |     |       |         | 3        | 木质吊杆      | 1. 成品采购<br>2. 尺寸:1500长<br>3. 材质:木质吊杆                            | 套  | 14.00 |
|      |     |       |         | 4        | 吊灯        | 成品采购<br>材质:透光布  | 个  | 10.00 |
|      |     |       |         | 5        | 中式壁灯      | 成品采购<br>材质:透光布  | 个  | 4.00  |
|      |     |       |         | 6        | 灯笼        | 1. 成品采购灯笼<br>2. 尺寸:直径400*高1800(三个一组)<br>3. 材质:竹编灯笼<br>4. 带光源、带穗 | 组  | 2.00  |
|      |     |       |         | 7        | 竹制展示架3    | 1. 专业定制竹展架3<br>2. 尺寸:4200宽*4000高                                | 个  | 1.00  |

|    |           |  |     |       |
|----|-----------|--|-----|-------|
|    |           | 3. 材质:防腐竹竿   |     |       |
| 8  | 扎染风装饰花纹挂布 | 1. 成品采购<br>2. 尺寸: 500长*500宽<br>3. 材质:扎染布、四角打孔、绑绳配件   | 块   | 24.00 |
| 9  | 扎染风装饰花纹挂布 | 1. 成品定制<br>2. 尺寸:600宽*1400长<br>3. 材质:扎染布   | 块   | 1.00  |
| 10 | 竹制展示架4    | 1. 专业定制竹展架4<br>2. 尺寸:830宽*1960高<br>3. 材质:防腐竹竿  | 个   | 1.00  |
| 11 | 长方桌       | 1. 定制长方桌 2. 尺寸:750宽*1500长*750高<br>3. 材质:木质, 面做油漆, 钢架   | 张   | 1.00  |
| 12 | 竹制展示架5    | 1. 专业定制竹展架5<br>2. 尺寸:1500宽*1960高<br>3. 材质:防腐竹竿   | 个   | 1.00  |
| 13 | 墙面组合展示柜1  | 1. 定制组合展示柜1 2. 尺寸:13600宽*3100高*600mm深<br>3. 材质:木质, 面做油漆<br>4. 局部洞洞板装饰  | 平方米 | 42.16 |
| 14 | 墙面组合展示柜2  | 1. 定制组合展示柜1 2. 尺寸:13600宽*3100高*600mm深<br>3. 材质:木质, 面做油漆<br>4. 局部洞洞板装饰  | 平方米 | 42.16 |
| 15 | 宣绒布画面     | 1、宣绒布底材高精喷印图案<br>2、高精度图像打印输出, 色彩艳丽, 画面质感好, 抗光, 抗老化性能强, 所用UV进口环保墨水油性墨水, 印刷完成后的画面色彩鲜艳, 不易褪色。<br>3. 隔墙、阻燃板、石膏板、腻子及乳胶漆等基层 (另计) | 平方米 | 12.51 |
| 16 | 正方桌       | 1. 定制正方桌 2. 尺寸:850宽*800长*750高<br>3. 材质:木质, 面做油漆, 钢架  | 张   | 6.00  |

|  |  |  |  |    |           |  |     |       |
|--|--|--|--|----|-----------|--|-----|-------|
|  |  |  |  | 17 | 桌布        | 1. 成品采购 2. 尺寸:1400宽*3000长*3块<br>3. 材质:米色布艺桌布             | 平方米 | 12.60 |
|  |  |  |  | 18 | 扎染桌布      | 1. 成品采购 2. 尺寸:2000宽*3500长<br>3. 材质:扎染布艺桌布                | 平方米 | 7.00  |
|  |  |  |  | 19 | 长方桌       | 1. 成品定制 2. 尺寸:830长*430宽*620高<br>3. 材质:木质, 面做油漆, 钢架       | 张   | 5.00  |
|  |  |  |  | 20 | 铁艺方几中岛展示桌 | 1. 成品定制 2. 尺寸:550长*600宽*600高<br>3. 材质:铁艺+木质, 面做油漆        | 个   | 1.00  |
|  |  |  |  | 21 | 中岛组合展示桌1  | 1. 定制中岛组合展示桌1 2. 尺寸:1200长*500宽*320高<br>3. 材质:铁艺+木质, 面做油漆 | 张   | 1.00  |
|  |  |  |  | 22 | 中岛组合展示桌2  | 1. 定制中岛组合展示桌2 2. 尺寸:1600长*850宽*750高<br>3. 材质:铁艺+木质, 面做油漆 | 张   | 1.00  |
|  |  |  |  | 23 | 定制展台11    | 1. 定制展台11 2. 尺寸:1080长*760宽*400高<br>3. 材质:木质, 面做油漆        | 个   | 1.00  |
|  |  |  |  | 24 | 竹制展示架6    | 1. 专业定制竹展架6<br>2. 尺寸:1600长*3000高<br>3. 材质:防腐竹竿           | 个   | 3.00  |
|  |  |  |  | 25 | 竹制展示架7    | 1. 专业定制竹展架7<br>2. 尺寸:4250宽*4000高<br>3. 材质:防腐竹竿<br>4. 含托板 | 个   | 1.00  |
|  |  |  |  | 26 | 竹制展示架8    | 1. 专业定制竹展架8<br>2. 尺寸:3180宽*2930高<br>3. 材质:防腐竹竿<br>4. 含托板 | 个   | 1.00  |
|  |  |  |  | 27 | 定制艺术纱幔    | 1. 定制艺术纱幔 2. 尺寸:530宽*1880高<br>3. 材质:专业定制艺术纱幔、UV打印        | 平方米 | 1.66  |

|                 |  |  |  |    |                |                               |     |        |
|-----------------|--|--|--|----|----------------|-------------------------------|-----|--------|
|                 |  |  |  | 28 | 竹帘             | 1、定制竹帘（选型）                    | 平方米 | 34.16  |
|                 |  |  |  | 29 | LED轨道射灯        | 1、LED射灯，可调角度<br>2、轨道另计        | 套   | 60.00  |
|                 |  |  |  | 30 | 射灯轨道           | 射灯轨道                          | 米   | 40.00  |
|                 |  |  |  | 31 | 长城板包柱          | 1、定制长城板<br>2、含基层阻燃板、龙骨骨架      | 平方米 | 20.64  |
|                 |  |  |  | 32 | 木饰面包柱          | 1、定制原木饰面<br>2、含基层阻燃板、龙骨骨架     | 平方米 | 20.64  |
|                 |  |  |  | 33 | 木饰面墙           | 1、定制原木饰面<br>2、含基层阻燃板、龙骨骨架     | 平方米 | 24.30  |
|                 |  |  |  | 34 | 木饰面假梁造型天棚      | 1、定制原木饰面假梁造型<br>2、含基层阻燃板、龙骨骨架 | 平方米 | 302.40 |
|                 |  |  |  | 35 | 电路改造（暂估价2875元） | 1、灯具管线安装，配套电路改造               | 项   | 1.00   |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |  |    |                |                               |     |        |

| 服务编号 | 服务名     | 单位    | 单价（元）     | 数量      | 小计（元）  | 采购品目   |    |       |  |  |
|------|---------|-------|-----------|---------|--------|--|----|-------|--|--|
|      |         | 项     | 21,188    | 1       | 21,188 | C99000000-其他服务                                     |    |       |  |  |
|      |         | 子服务编号 | 子服务名      | 子服务内容   |        |  |    |       |  |  |
| 009  | 南风集九嶷臻味 | 009-1 | 服务响应指标009 | 序号      | 服务项目名称 | 规格、参数  | 单位 | 数量    |  |  |
|      |         |       |           | 南风集九嶷臻味 |        |  |    |       |  |  |
|      |         |       |           | 1       | 软膜灯箱   | 成品定制<br>尺寸:1090长*310高<br>材质:高精灯箱膜图版,UV打印,可控可调光超薄灯箱 | 个  | 14.00 |  |  |
|      |         |       |           | 2       | 软膜灯箱   | 成品定制<br>尺寸:1410长*320高<br>材质:高精灯箱膜图版,UV打印           | 个  | 1.00  |  |  |



|     |        |       |           |               |          |  |    |       |  |  |
|-----|--------|-------|-----------|---------------|----------|--|----|-------|--|--|
| 010 | 南风院子灯具 | 子服务编号 | 子服务名      | 子服务内容         |          |  |    |       |  |  |
|     |        | 010-1 | 服务响应指标010 | 序号            | 服务项目名称   | 规格、参数  | 单位 | 数量    |  |  |
|     |        |       |           | 南风院子新增灯具及门牌标识 |          |  |    |       |  |  |
|     |        |       |           | 1             | 定制包厢艺术门牌 | 1. 定制艺术门牌<br>2. 尺寸650mm长*260mm宽<br>3. 不锈钢折弯喷漆, 30MM木板雕刻<br>4. 亚克力立体字   | 块  | 10    |  |  |
|     |        |       |           | 2             | 定制洗手间标识  | 1. 亚克力造型<br>2. 尺寸: 400mm长*250mm宽*5mm厚<br>3. UV打印文字及图案  | 块  | 6     |  |  |
|     |        |       |           | 3             | 入口中式复古吊灯 | 1. 中式复古吊灯<br>2. 对角100cm, 带光源<br>3. 尺寸: 对角100*高40cm(吊链长100cm可调节)<br>4. 光源: E27螺口<br>5. 材质: 木艺+仿羊皮PVC灯罩<br>6. 适用空间: 25M2左右 | 套  | 1.00  |  |  |
|     |        |       |           | 4             | 走廊吊灯     | 1. 吊灯<br>2. 外观尺寸: 麻布: 直径22*高32cm【平安竹】<br>3. 外观颜色: 麻布手绘灯笼 4. 色温: 3000k<br>5. 功率: 11w                                      | 套  | 6.00  |  |  |
|     |        |       |           | 5             | 定制加长艺术壁灯 | 1. 定制加长艺术壁灯<br>2. 尺寸: 直径150*宽度230*高度1200(定制)<br>3. 光源: 暖光300k, 7w<br>4. 材质: 铁艺烤漆咖色+玻璃                                    | 个  | 4.00  |  |  |
|     |        |       |           | 6             | 定制艺术壁灯   | 1. 定制艺术壁灯<br>2. 尺寸: 直径150*宽度230*高度420<br>3. 光源: 暖光300k, 6w<br>4. 材质: 铁艺烤漆咖色+玻璃   | 个  | 1.00  |  |  |
|     |        |       |           | 7             | 春宴筒射灯    | 外观尺寸: $\Phi 77\text{mm} \times H78\text{mm}$ 光束角: $36^\circ$<br>开孔尺寸: 70MM<br>功率: 9W                                     | 套  | 30.00 |  |  |

|                 |  |  |   |                        |   |   |       |
|-----------------|--|--|---|------------------------|---|---|-------|
|                 |  |  |   |                        | 色温：3500K<br>外观颜色：面环奶白   |   |       |
|                 |  |  | 8 | LED灯带                  | 外观尺寸：10000*8*1.2mm<br>功率：10W/M<br>光束角：120°<br>色温：3500K<br>外观颜色：白色 | m | 80.00 |
|                 |  |  | 9 | 电路改造<br>(暂估价<br>1500元) | 1、灯具管线安装，配套电路改造   | 项 | 1.00  |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |   |                        |   |   |       |

| 服务编号 | 服务名 | 单位    | 单价(元)   | 数量           | 小计(元)          | 采购品目  |    |      |
|------|-----|-------|---------|--------------|----------------|---|----|------|
|      |     | 项     | 132,509 | 1            | 132,509        | C99000000-其他服务  |    |      |
|      |     | 子服务编号 | 子服务名    | 子服务内容        |                |   |    |      |
|      |     |       |         | 序号           | 服务项目名称         | 规格、参数   | 单位 | 数量   |
|      |     |       |         | 南风集户外招牌灯箱及牌匾 |                |   |    |      |
|      |     |       |         | 1            | 艺术灯箱：<br>羽衣阁   | 1.专业定制亚克力灯箱<br>2.尺寸：2200长*540宽*170厚<br>3.高精灯箱膜图版，UV打印，可控可调光超薄灯箱<br>4.上下边框为金属烤漆（造型，正面内折10mm） | 个  | 2.00 |
|      |     |       |         | 2            | 艺术灯箱：<br>九嶷山果茶 | 1.专业定制亚克力灯箱（悬垂式）<br>2.高精灯箱膜图版，UV打印，可控可调光超薄灯箱<br>3.灯箱尺寸：1600长*500宽*150mm高<br>4.圆管吊杆喷油漆       | 个  | 1.00 |
|      |     |       |         | 3            | 艺术灯箱：<br>九一印象1 | 1.专业定制软膜灯箱<br>2.尺寸：7840长*660宽*80mm厚   | 个  | 1    |

|   |                     |  |   |   |      |  |
|---|---------------------|--|---|---|------|--|
|   |                     |  |   | 3. 高精灯箱膜图版, UV打印, 可控可调光超薄灯箱<br>4. 灯箱LED超薄灯箱尺寸, 铝合金边框烤漆; 金属烤漆包边立体发光字背焊支架+迷你发光字背焊支架 |      |  |
| 4 | 艺术灯箱<br>: 九一印象2     |  | 1. 专业定制软膜灯箱<br>2. 尺寸: 7338mm长*850mm宽*80mm厚<br>3. 高精灯箱膜图版, UV打印, 可控可调光超薄灯箱<br>4. 灯箱LED超薄灯箱尺寸, 铝合金边框烤漆; 金属烤漆包边立体发光字背焊支架+迷你发光字背焊支架 | 个   | 1.00 |  |
| 5 | 定制发光招牌:<br>一点就炸     |  | 1. 定制发光招牌<br>2. 尺寸: 5240长*715宽*55mm厚<br>3. 主图案亚克力灯箱 (led光源), 镀锌折弯喷漆底板,<br>4. 迷你发光字  | 个   | 1.00 |  |
| 6 | 艺术灯箱<br>: 九嶷山土特产    |  | 1. 专业定制亚克力灯箱 (悬垂式)<br>2. 高精灯箱膜图版, UV打印, 可控可调光超薄灯箱<br>3. 尺寸: 6000mm长*1100宽*100厚<br>4. 金属木纹漆边框                                    | 个   | 1.00 |  |
| 7 | 艺术灯箱<br>: 非物质文化遗产油茶 |  | 1. 专业定制软膜灯箱<br>2. 尺寸: 8800长*740宽*80厚<br>3. 高精灯箱膜图版, UV打印, 可控可调光超薄灯箱<br>4. 铝合金边框烤漆   | 个   | 1.00 |  |
| 8 | 定制幻彩发光字招牌<br>: 赛博瑶  |  | 1. 定制幻彩发光字招牌<br>2. 尺寸: 6800mm长*1730mm高<br>3. 方管龙骨+长城板铺底<br>4. 四周内侧暗装led灯光打光, led发光灯箱<br>5. 全彩发光字                                | 个   | 1.00 |  |
| 9 | 定制发光招牌:<br>赛博瑶      |  | 1. 定制发光招牌<br>2. 尺寸: 1540mm长*580宽*80厚<br>3. 方管龙骨+长城板铺底<br>4. 四周内侧暗装led灯光打光,  | 个   | 1.00 |  |

|    |                  |  |   |      |
|----|------------------|--|---|------|
|    |                  | led发光灯箱<br>5. 迷你发光字  |   |      |
| 10 | 定制发光招牌：南风邮局      | 1. 定制发光招牌<br>2. 尺寸：1540mm长*580mm宽*80mm厚<br>3. 方管龙骨+长城板铺底<br>4. 四周内侧暗装led灯光打光，led发光灯箱<br>5. 全彩发光字 | 个 | 1.00 |
| 11 | 定制发光招牌：过山瑶       | 1. 定制发光招牌<br>2. 尺寸：4620长*1100宽*60厚<br>3. 镀锌板外框、木饰面板油漆、四周木纹收口条装饰<br>4. 面发光字                       | 项 | 1.00 |
| 12 | 定制户外组合招牌         | 1. 定制户外组合招牌<br>2. 材质：1.5mm铁板切割雕花仿木漆格栅<br>3. 尺寸：1530长*1300mm高（8个为一组）<br>4. LOGO发光字（另计）            | 项 | 1.00 |
| 13 | 室外发光立体LOGO：九嶷山果茶 | 1. 专业定制发光立体logo<br>2. 尺寸：549mm宽*528mm高<br>3. 材质：金属收边，内发光，字带支架                                    | 个 | 5.00 |
| 14 | 室外发光立体LOGO       | 1. 专业定制发光立体logo<br>2. 尺寸：1530宽*1300mm高*8，<br>3. 材质：金属收边，内发光，字带支架                                 | 个 | 8.00 |
| 15 | 牌匾：九疑琴社          | 1、专业定制牌匾<br>2、尺寸：2350mm长*650mm宽*40mm厚；<br>2、材质：印尼菠萝格优质木；<br>3、实木雕刻阴刻书法字体，字体填漆，表面做旧处理；            | 块 | 2.00 |
| 16 | 牌匾：瑶医药世家         | 1、专业定制牌匾<br>2、尺寸：2320mm长*680mm宽*40mm厚；<br>2、材质：印尼菠萝格优质木；<br>3、实木雕刻图纹、阳刻书法字体、字体填漆、表面做旧处理；         | 块 | 1.00 |

|                 |  |  |  |    |                    |  |   |       |
|-----------------|--|--|--|----|--------------------|--|---|-------|
|                 |  |  |  | 17 | 牌匾：南风院子            | 1、专业定制牌匾<br>2、尺寸:3480mm长*1200mm宽*40mm厚;<br>2、材质:印尼菠萝格优质木;<br>3、实木雕刻阴刻书法字体, 字体填漆, 表面做旧处理; | 块 | 1.00  |
|                 |  |  |  | 18 | 牌匾：室外门头处           | 1、专业定制牌匾<br>2、尺寸:2400mm长*800mm宽*40mm厚;<br>2、材质:印尼菠萝格优质木;                                 | 块 | 10.00 |
|                 |  |  |  | 19 | 牌匾：过山瑶             | 1、专业定制牌匾<br>2、尺寸:2300mm长*1000mm宽*40mm厚;<br>2、材质:印尼菠萝格优质木;                                | 块 | 1.00  |
|                 |  |  |  | 20 | 电路改造<br>(暂估价1500元) | 1、招牌灯光管线安装, 配套电路改造   | 项 | 1.00  |
| 需对以上清单项目逐项单独报价。 |  |  |  |    |                    |  |   |       |

### 本包服务类需求的实质性评审(标)规则

| 服务编号 | 服务名     | 子服务编号 | 子服务名      | 是否需要提供证明材料 | 证明材料类型  | 提供证明材料要求 |
|------|---------|-------|-----------|------------|---------|----------|
| 001  | 南风集户外景观 | 001-1 | 项目概况和服务需求 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
|      |         | 001-2 | 服务响应指标001 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 002  | 南风集过山瑶  | 002-1 | 服务响应指标002 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 003  | 南风集酒坊   | 003-1 | 服务响应指标003 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 004  | 南风集榨油坊  | 004-1 | 服务响应指标004 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 006  | 南风集粽子坊  | 006-1 | 服务响应指标006 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 005  | 南风集豆腐坊  | 005-1 | 服务响应指标005 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |
| 007  | 南风集土陶坊  | 007-1 | 服务响应指标007 | 详见子服务内容    | 详见子服务内容 | 详见子服务内容  |

|     |            |       |           |         |         |         |
|-----|------------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 008 | 南风集非遗手工坊   | 008-1 | 服务响应指标008 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 |
| 009 | 南风集九嶷臻味    | 009-1 | 服务响应指标009 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 |
| 010 | 南风院子灯具     | 010-1 | 服务响应指标010 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 |
| 011 | 南风集户外招牌、牌匾 | 011-1 | 服务响应指标011 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 | 详见子服务内容 |

## 本包其他评审要求

| 序号 | 需求名       | 需求类型 | 需求描述  |
|----|-----------|------|---|
| 1  | 施工方案与技术措施 | 技术   | <p>根据供应商对施工组织设计的方案（包括但不限于①施工顺序、②施工成品保护措施、③施工工艺方案、作业方法、作业流程、④工程保修工作管理措施、⑤雨季施工方案等）进行评分，以上有关施工技术及方案合理、有操作性、完全符合招标文件要求的，计20分，每缺少一项内容的扣4分，每一项内容有缺陷的扣2分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。</p>           |
| 2  | 质量管理体系与措施 | 技术   | <p>供应商须提供质量管理体系与措施（包括但不限于①质量保障计划和控制、②质量保证方法和方案、③改进方案、④质量创优措施。有关上述质量管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、可信且有操作性，完全符合招标文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。</p>                      |
| 3  | 安全管理体系与措施 | 技术   | <p>供应商依据项目实地情况，提供安全管理体系与措施（包括但不限于①安全政策与目标设定、②安全责任与组织架构、③风险识别与评估、④应急预案与事故处理），有关上述安全管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。</p> |
| 4  | 环境保护管理体系  | 技术   | <p>根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①文明施工管理制度、②施工现场布置及人员管理、③环境保护措施（含噪音、扬尘、污水等控制与处理措施）、④文明施</p>   |

|   |             |    |   |
|---|-------------|----|---|
|   | 与措施         |    | <p>工优化方案及合理化建议），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。</p>   |
| 5 | 工程进度计划与保证措施 | 技术 | <p>依据项目实地情况，提供工程进度计划与保证措施（包括但不限于①项目特点、关键线路、②工程进度计划与保证措施；③影响进度的重难点工程的分析、④应急计划调整方案），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计4分，每缺少一项内容的扣1分，每一项内容有缺陷的扣0.5分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。</p>     |
| 6 | 资源配备计划      | 技术 | <p>提供资源配备计划（包括但不限于①拟投入本项目的施工机械、设备、材料配置计划、②人员配备、人员经验、责任分工③施工机械设备、材料、人员等组织管理、④资源应急调整措施），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计4分，每缺少一项内容的扣1分，每一项内容有缺陷的扣0.5分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。</p> |
| 7 | 类似业绩        | 商务 | <p>投标人近三年内（2022年7月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）有类似固定陈列展布展施工或固定陈列展布展设计施工一体化项目业绩，每有一个计2分，本项最高计8分。</p>  |
| 8 | 综合实力        | 商务 | <p>投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）的计1分；具有环境管理体系认证证书（ISO14001）的计1分；具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的计1分；具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000-1:2018）的计1分；具有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001:2022）的计1分；本项最多计5分。</p>  |
| 9 | 合同          | 商务 | <p>合同中约定</p>  |

|    |             |    |   |
|----|-------------|----|---|
| 10 | 项目负责人<br>资信 | 技术 | <p>拟任项目负责人拥有二级及以上建造师资格且近三年内（2022年10月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）在固定陈列展布展施工或固定陈列展布展设计施工一体化项目中担任过项目总负责人或施工负责人的计4分；本项最多计4分。</p> <p>本项计分原则为同时满足下列三项方可计分：</p> <p>①提供项目负责人注册于投标单位的建造师证书。</p> <p>②类似业绩需提供中标通知书、合同及至少有建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的竣工验收报告。（上述证明文件中体现项目性质为陈列布展且注有明确的项目负责人姓名）</p> <p>③提供项目负责人近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p> |
| 11 | 团队人员<br>资信1 | 技术 | <p>拟任展陈工程师近三年内（2022年10月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）在固定陈列展布展设计或固定陈列展布展设计施工一体化项目中担任过展陈工程师的每个4分；本项最多计4分。</p> <p>本项计分原则为同时满足下列三项方可计分：</p> <p>①提供展陈工程师建筑工程相关专业中级及以上职称证书。</p> <p>②类似业绩需提供中标通知书、合同及至少有建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的竣工验收报告。（上述证明文件中体现项目性质为陈列布展且注有明确的展陈工程师姓名）</p> <p>③提供展陈工程师近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p>                |
| 12 | 团队人员<br>资信2 | 技术 | <p>拟投入本项目团队人员中拥有高级结构工程师、电气工程师、高级信息系统项目管理师职称证书的，每个计1分；本项最多计3分。</p> <p>本项计分原则为同时满足下列二项方可计分：</p> <p>①团队人员须具有高级结构工程师、电气工程师、高级信息系统项目管理师职称证书职称证书、网查截图。</p> <p>②提供上述人员近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p>   |
| 13 | 团队人员<br>资信3 | 技术 | <p>拟投入本项目团队人员中拥有建筑工程、展览、机电工程及安装工程造价工程师的，每个计1分，本项最多计4分。</p> <p>本项计分原则为同时满足下列二项方可计分：</p> <p>①团队人员须具有建筑工程、展览、机电工程及安装工程造价工程师职称证书。</p> <p>③提供上述人员近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p>  |

## 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|-----|------|------------|----------|----------|
| 1  | 合同  | 商务   | 否          | 无        | 无        |

## 本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求   |
|----|------|------|----|------------|----------|---|
| 1  | 客观分  | 报价分  | 20 | 否          | 无        | <b>【报价】</b> 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分   |
| 2  | 主观分  | 技术分  | 20 | 否          | 无        | <b>【施工方案与技术措施】</b> 的评分规则：根据供应商对施工组织设计的方案（包括但不限于①施工顺序、②施工成品保护措施、③施工工艺方案、作业方法、作业流程、④工程保修工作管理措施、⑤雨季施工方案等）进行评分，以上有关施工技术及方案合理、有操作性、完全符合招标文件要求的，计20分，每缺少一项内容的扣4分，每一项内容有缺陷的扣2分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。           |
| 3  | 主观分  | 技术分  | 8  | 否          | 无        | <b>【质量管理体系与措施】</b> 的评分规则：供应商须提供质量管理体系与措施（包括但不限于①质量保障计划和控制、②质量保证方法和方案、③改进方案、④质量创优措施。有关上述质量管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、可信且有操作性，完全符合招标文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。                      |
| 4  | 主观分  | 技术分  | 8  | 否          | 无        | <b>【安全管理体系与措施】</b> 的评分规则：供应商依据项目实地情况，提供安全管理体系与措施（包括但不限于①安全政策与目标设定、②安全责任与组织架构、③风险识别与评估、④应急预案与事故处理），有关上述安全管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 5  | 主观分  | 技术分  | 8  | 否          | 无        | <b>【环境保护管理体系与措施】</b> 的评分规则：根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①文明施工管理制度、②施工现场布置及人员管理、③环境保护措施（含噪音、扬尘、污水等控制与处理措施）、④文明施工优化方案及合理化建议），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标   |

|    |     |     |   |   |    |   |
|----|-----|-----|---|---|----|---|
|    |     |     |   |   |    | 文件要求计8分，每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。  |
| 6  | 主观分 | 技术分 | 4 | 否 | 无  | 【工程进度计划与保证措施】的评分规则：依据项目实地情况，提供工程进度计划与保证措施（包括但不限于①项目特点、关键线路、②工程进度计划与保证措施；③影响进度的重难点工程的分析、④应急计划调整方案），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计4分，每缺少一项内容的扣1分，每一项内容有缺陷的扣0.5分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。   |
| 7  | 主观分 | 技术分 | 4 | 否 | 无  | 【资源配备计划】的评分规则：提供资源配备计划（包括但不限于①拟投入本项目的施工机械、设备、材料配置计划、②人员配备、人员经验、责任分工③施工机械设备、材料、人员等组织管理、④资源应急调整措施），有关上述措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、且有操作性，完全符合招标文件要求计4分，每缺少一项内容的扣1分，每一项内容有缺陷的扣0.5分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可行或可行性差等任意一种情形。  |
| 8  | 客观分 | 商务分 | 8 | 是 | 图片 | 【类似业绩】的评分规则：投标人近三年内（2022年7月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）有类似固定陈列展布展施工或固定陈列展布展设计施工一体化项目业绩，每有一个计2分，本项最高计8分。<br>【类似业绩】的上传证明材料要求：类似项目业绩证明材料需提供中标通知书、合同和验收证明材料扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。   |
| 9  | 客观分 | 商务分 | 5 | 是 | 图片 | 【综合实力】的评分规则：投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001）的计1分；具有环境管理体系认证证书（ISO14001）的计1分；具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的计1分；具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000-1:2018）的计1分；具有信息安全管理体系统认证证书（ISO/IEC 27001:2022）的计1分；本项最多计5分。<br>【综合实力】的上传证明材料要求：需提供有效期内的证书扫描件和对应证书在全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章，否则对应评审内容不计分。  |
| 10 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | 【项目负责人资信】的评分规则：拟任项目负责人拥有二级及以上建造师资格且近三年内（2022年10月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）在固定陈列展布展施工或固定陈列展布展设计施工一体化项目中担任过项目总负责人或施工负责人的计4分；本项最多计4分。本项计分原则为同时满足下列三项方可计分：①提供项目负责人注册于投标单位的建造师证书。②类似业绩需提供中标通知书、合同及至少有建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的竣工验收报告。（上述证明文件中体现项目性质为陈列展布展且注有明确的项目负责人姓名）③提供项目负责人近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。<br>【项目负责人资信】的上传证明材料要求：需提供以上证明文件复印件（扫描件）并加盖投标人公章。 |

|    |     |     |   |   |    |  |
|----|-----|-----|---|---|----|--|
| 11 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | <p><b>【团队人员资信1】</b>的评分规则：拟任展陈工程师近三年内（2022年10月至本项目投标截止时间前，时间以合同签订时间为准）在固定陈列展布设计或固定陈列展布设计施工一体化项目中担任过展陈工程师的每个4分；本项最多计4分。本项计分原则为同时满足下列三项方可计分：①提供展陈工程师建筑工程相关专业中级及以上职称证书。②类似业绩需提供中标通知书、合同及至少有建设单位、施工单位、监理单位三方盖章的竣工验收报告。（上述证明文件中体现项目性质为陈列布展且注有明确的展陈工程师姓名）③提供展陈工程师近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p> <p><b>【团队人员资信1】</b>的上传证明材料要求：需提供以上证明文件复印件（扫描件）并加盖投标人公章。</p> |
| 12 | 客观分 | 技术分 | 3 | 是 | 图片 | <p><b>【团队人员资信2】</b>的评分规则：拟投入本项目团队人员中拥有高级结构工程师、电气工程师、高级信息系统项目管理师职称证书的，每个计1分；本项最多计3分。本项计分原则为同时满足下列二项方可计分：①团队人员须具有高级结构工程师、电气工程师、高级信息系统项目管理师职称证书、网查截图。②提供上述人员近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p> <p><b>【团队人员资信2】</b>的上传证明材料要求：需提供以上证明文件复印件（扫描件）并加盖投标人公章。</p>  |
| 13 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | <p><b>【团队人员资信3】</b>的评分规则：拟投入本项目团队人员中拥有建筑工程、展览、机电工程及安装工程造价工程师的，每个计1分，本项最多计4分。本项计分原则为同时满足下列二项方可计分：①团队人员须具有建筑工程、展览、机电工程及安装工程造价工程师职称证书。②提供上述人员近半年内，任意连续三个月的社保缴纳证明。</p> <p><b>【团队人员资信3】</b>的上传证明材料要求：需提供以上证明文件复印件（扫描件）并加盖投标人公章。</p>   |

## 本包执行的优惠政策

| 优惠政策      | 优惠方式    | 供应商所需出示材料  | 优惠比例<br>(或分数) | 备注   |
|-----------|---------|--|---------------|--|
| 小型、微型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》 | 10%           | 服务由小型、微型企业承接，即提供服务的人员为小型、微型企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受此优惠政策，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人企业声明函。 |